



REIGN E+ 0 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **7.699 €**



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 875 WH (EnergyPak Plus Option)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XO1 Eagle eTap AXS 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	Rock Shox Reverb AXS Vario Stütze
LAUFRÄDER:	E-Bike optimierte Carbon Felgen

Spezifikationen

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Saturn / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Factory GRIP2, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL 35 Trail 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	SRAM Reverb AXS Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM XO1 Eagle eTap AXS 1 x 12, e-Bike synchronized
SCHALTWERK	SRAM XO1 Eagle AXS 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (220/200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM PG-1230, 11-50
KETTE	SRAM XO1 Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Carbon 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT e-TRX 27.5 Carbon, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TRX (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO+, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,6, DoubleDown, 3C MaxxTerra, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003312104	2003365104
M	2003312105	2003365105
L	2003312106	2003365106
XL	2003312107	2003365107

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless
System

SYNCDRIVE

REIGN E+ 1 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **5.699 €**



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 875 WH (EnergyPak Plus Option)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Neonred / Metallicred
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance GRIP, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT, BR-M8120 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT, BL-M8120
KASSETTE	Shimano HG-M7100, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT e-TR1 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TR1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO+, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,6, DoubleDown, 3C MaxxTerra, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003313104	2003366104
M	2003313105	2003366105
L	2003313106	2003366106
XL	2003313107	2003366107

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless
System

SYNCDRIVE

REIGN E+ 2 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 750 WH (EnergyPak Plus Option)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Desertsand / Tempusgrey
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm GRIP, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Guide RE (200/200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Guide RE
KASSETTE	SRAM Eagle PG-1230, 11-50
KETTE	SRAM NX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO+, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,6, DoubleDown, 3C MaxxTerra, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003314104
M	2003314105
L	2003314106
XL	2003314107

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 0 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.

UVP **6.399 €**



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	E-Bike optimierte Carbon Felgen

Spezifikationen

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblue / Coreblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Factory FIT4, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Factory EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/ 200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM PG-1230, 11-50
KETTE	SRAM XO1 Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Carbon 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT e-TRX 27.5 Carbon, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TRX (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, 3C, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003315104	2003367104
M	2003315105	2003367105
L	2003315106	2003367106
XL	2003315107	2003367107

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless
System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 1 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **5.199 €**



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze

Spezifikationen

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Acid Yellow / Armygreen
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Performance EVOL
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT, BR-M8120 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT, BL-M8120
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT e-TR1 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TR1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, 3C, Tubeless ready
SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernaussdreher)

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003316104	2003368104
M	2003316105	2003368105
L	2003316106	2003368106
XL	2003316107	2003368107

ALUXX SL
Aluminum technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless
System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 2 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Blue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 12 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT520
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom CS Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite, e-Bike optimized
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003317104
M	2003317105
L	2003317106
XL	2003317107

ALUXX SL

MAESTRO

Tubeless System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 2 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicgreen / Metallicblue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 12 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT520
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom CS Kettenführung
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite, e-Bike optimized
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003317204
M	2003317205
L	2003317206
XL	2003317207

ALUXX SL
Aluminium Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 3 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Fox Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Sunorange / Neonred / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Alux SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t, MRP 1X custom CS Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003318104
M	2003318105
L	2003318106
XL	2003318107

ALUX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

STANCE E+ 0 PRO 29



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	(130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

✓ SOLIDBLACK / COREBLACK GLOSS-MATT

FARBE	Solidblack / Coreblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Alux SL Aluminium Rahmen, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RockShox Revelation 35 RL, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch RT DebonAir

► COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

⚙️ ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT, BR-M8120 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT, BL-M8120
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t

⊕ LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent 29 x 2,4, EXO, Skinwall Seitenwand, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

⚡ MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003321104
M	2003321105
L	2003321106
XL	2003321107

ALUX SL
Aluminum Technology

FLEXPOINT
Suspension System

Tubeless
System

SYNCDRIVE

STANCE E+ 1 PRO 29



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

NAVYBLUE / METALLICBLUE	
FARBE	Navyblue / Metallicblue
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Alux SL Aluminium Rahmen, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RockShox Revelation 35 RL, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch RT
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent 29 x 2,4, EXO, Skinwall Seitenwand, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003322104
M	2003322105
L	2003322106
XL	2003322107

ALUX SL
Aluminum Technology

FLEXPOINT
Suspension System

Tubeless System

SYNCDRIVE

STANCE E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Rainbowblack / Silver
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RockShox Recon RL, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch RT

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT420 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Forged Alloy 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Rekon 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003323104
M	2003323105
L	2003323106
XL	2003323107

ALUXX SL
Aluminum Technology

FLEXPOINT
Suspension System

Tubeless System

SYNCDRIVE

STANCE E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel & Rock Shox Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicred / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano HG500-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Rekon 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003324104
M	2003324105
L	2003324106
XL	2003324107

ALUXX SL
Aluminum Technology

FLEXPOINT
Suspension System

Tubeless System

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 0 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



Laufradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblue Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	27,5" = S, M, L 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	Rock Shox 35 RL DebonAir, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT500 (203/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT500
KASSETTE	Shimano HG-M7100, 10-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5+, 35 mm Innenweite, e-bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless ready (27,5) / Maxxis Forekaster 29 x 2.35, EXO, Tubeless ready (29)

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / M	2003301105	27,5" / S	2003300104
29" / L	2003301106	27,5" / M	2003300105
29" / XL	2003301107	27,5" / L	2003300106



Laufradgröße 27,5"

ALUXX SL
aluminum technology

Tubeless System

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 1 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12



Lauftradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicred / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	27,5" = S, M, L 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	Rock Shox Recon RL, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT400 (203/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM Eagle PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5+, 35mm Innenweite, e-bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless ready (27,5) / Maxxis Forekaster 29 x 2.35, EXO, Tubeless ready (29)

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / M	2003303105	27,5" / S	2003302104
29" / L	2003303106	27,5" / M	2003302105
29" / XL	2003303107	27,5" / L	2003302106



Lauftradgröße 27,5"

ALUXX SL
Aluminium-Standard

Tubeless
System

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 2 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10



Laufradgröße 27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Silver
RAHMENGRÖSSE	29" = M, L, XL 27,5" = S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour Raidon 32 Air LOR, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 29 x 2,35 / 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / M	2003330105	27,5" / S	2003329104
29" / L	2003330106	27,5" / M	2003329105
29" / XL	2003330107	27,5" / L	2003329106



Laufradgröße 29"

ALUXX SL
Aluminum Technology

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 2 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10



Laufradgröße 27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Charcoalgrey / Acidyellow
RAHMENGRÖSSE	29" = M, L, XL 27,5" = S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour Raidon 32 Air LOR, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 29 x 2,35 / 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / M	2003330205	27,5" / S	2003329204
29" / L	2003330206	27,5" / M	2003329205
29" / XL	2003330207	27,5" / L	2003329206



Laufradgröße 29"

ALUXX SL
Aluminum Technology

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 2



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 10



Laufradgröße 27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidgrey
RAHMENGROSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCR 32 Coil LOR, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Riser 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 10
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 28/38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless ready (27,5) / Maxxis Ardent 29 x 2.4, EXO, Tubeless ready (29)

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE	ART.-NR.	RAHMENGROSSE	ART.-NR.
29" / S	2003307104	27,5" / S	2003306104
29" / M	2003307105	27,5" / M	2003306105
29" / L	2003307106	27,5" / L	2003306106
29" / XL	2003307107	27,5" / XL	2003306107



Laufradgröße 29"



FATHOM E+ 3 PWR



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
AKKU:	500 WH
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9 Schaltwerk



Laufradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Matt Black
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCM 32 NLO DS, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Riser 750 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Tektro HD-M285 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M285
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless ready (27,5) / Maxxis Ardent 29 x 2.4, EXO, Tubeless ready (29)

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / S	2003309104	27,5" / S	2003308104
29" / M	2003309105	27,5" / M	2003308105
29" / L	2003309106	27,5" / L	2003308106
29" / XL	2003309107	27,5" / XL	2003308107



Laufradgröße 27,5"

ALUXX
aluminum technology

SYNCDRIVE

FATHOM E+ 3



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
AKKU:	400 WH
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9 Schaltwerk



Laufradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblue
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCM 32 NLO DS, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Riser 750 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Tektro HD-M285 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M285
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27.5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized (27,5) / GIANT XCT 29, 25 mm Innenweite, e-Bike optimized (29)
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27.5 x 2.6, EXO, Tubeless ready (27,5) / Maxxis Ardent 29 x 2.4, EXO, Tubeless ready (29)

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
29" / S	2003311104	27,5" / S	2003310104
29" / M	2003311105	27,5" / M	2003310105
29" / L	2003311106	27,5" / L	2003310106
29" / XL	2003311107	27,5" / XL	2003310107



Laufradgröße 27,5"

ALUXX
aluminum technology

SYNCDRIVE

FATHOM E+ JR.



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
AKKU:	400 WH
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9 Schaltwerk



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Neonorange
RAHMENGRÖSSE	One Size
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCM HLO DS, 100 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Riser 670 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Tektro HD-M282 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M282
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon 26 x 2,2, EXO

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
One Size	2003900100



REVOLT E+ PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Gravel
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH (EnergyPak Plus Option)
SCHALTUNG:	Shimano GRX 1 x 11
DISPLAY:	RideControl Evo



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Armygreen
RAHMENGRÖSSE	S, M, ML, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	Advanced Carbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano RX600 1 x 11
SCHALTWERK	Shimano RX810 1 x 11
BREMSEN	Shimano RX400 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano ST-RX600
KASSETTE	Shimano CS-M7000, 11-42
KETTE	KMC e.11 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Custom 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless ready, 60 TPI

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 375 WH, vollintegriert Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003006103
M	2003006104
ML	2003006105
L	2003006106
XL	2003006107

ALUXX SL
Aluminum Technology

D-Fuse

SYNCDRIVE

FASTROAD E+ PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Fitness
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH (EnergyPak Plus Option)
SCHALTUNG:	Shimano Tiagra 2 x 10
DISPLAY:	RideControl One



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Neonred / White
RAHMENGRÖSSE	S, M, ML, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	AluxX SL Aluminium Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Flat, 620 x 31,8 mm (M/ML/L/XL), 31,8 x 580 mm (XS/S)
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 2 x 10
UMWERFER	Shimano Tiagra
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN	Shimano MT201 / BR-U300 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	Shimano Tiagra, 11-34
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Custom 34/50t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Re-Fuse 700 x 32 mm, MaxxShield

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE
AKKU	GIANT EnergyPak 375 WH, vollintegriert Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003101103
M	2003101104
ML	2003101105
L	2003101106
XL	2003101107

ALUXX SL
Aluminum Technology

D-Fuse

SYNCDRIVE

FASTROAD E+ EX PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Commuting
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH (EnergyPak Plus Option)
SCHALTUNG:	Shimano GRX 1 x 10 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	Axa Blueline 50 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	M, ML, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	AluX SL Aluminium Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	GIANT Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano GRX RX400 1 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Shimano Tiagra, 11-36
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Kenda Kwick Seven.5 27,5 x 2,40, 60 TPI

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 375 WH, vollintegriert Side-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux / Axa Blueline
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
M	2003102104
ML	2003102105
L	2003102106
XL	2003102107

ALUXX SL
Aluminum Technology

D-Fuse

SYNCDRIVE

QUICK-E+ 45



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Commuting
MOTOR:	SyncDrive Sport 80 Nm, 45 km/h, 500 W
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 2 x 10 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	B&M 150 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidgrey
RAHMENGRÖSSE	M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour Mobie 45 LOR, 80 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Riser, 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact Comfort - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 2 x 10
BREMSSEN	Tektro Dorado HD-E715 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Tektro Dorado HD-E715
KASSETTE	Shimano CS-HG50, 11-36
KETTE	KMC X.10e
KURBELSATZ	GIANT Custom 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	Mach-1 Neuro Disc
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader/ Sapim Strong
REIFEN (V/H)	Schwalbe Big Ben 27,5 x 2,0, Active Kevlar® Guard,

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport 45 km/h, 80 Nm, 500 W
SENSORIK	GIANT PedalPlus 4-Sensor Technologie
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Top-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC IQ-X E 150 Lux / B&M LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Quick-E

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
M	2003109145
L	2003109146
XL	2003109147

ALUXX SL
aluminum technology

SYNCDRIVE



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Commuting
MOTOR:	SyncDrive Sport 80Nm
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10
DISPLAY:	RideControl EVO
BELEUCHTUNG	Axa Blueline 50 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicanthracite Satin
RAHMENGRÖSSE	M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour Mobie 45 LOR, 80 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Riser, 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact Comfort - Upright

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSEN	Shimano BL-MT500 (180/ 180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT500
KASSETTE	Shimano CS-HG50, 11-36
KETTE	KMC X.10e
KURBELSATZ	GIANT Custom 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Niro
REIFEN (V/H)	Schwalbe G-One 27,5 x 2,25

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 4-Sensor Technologie
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Top-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux/ Spanniga Vena LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Quick-E

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
M	90077115
L	90077116
XL	90077117

EXPLORE E+ 0 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **3.999 €**

FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 875 WH (EnergyPak Plus Option) - nur GTS Version
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 2 x 11
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	Supernova E3 80 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Navyblue / Metallicblue
RAHMENGRÖSSE	GTS: M, L, XL STA: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, GTS Version EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Pulse Air, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo GTS/ WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano XT 2 x 11
UMWERFER	Shimano XT
SCHALTWERK	Shimano XT 2 x 11
BREMSEN	Shimano XT RT56 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano XT
KASSETTE	Shimano HG-M7000, 11-40
KETTE	KMC e.11 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Supernova E3 80 Lux / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
GTS	M	2003700105	2003729105
	L	2003700106	2003729106
	XL	2003700107	2003729107
STA	M	2003701104	2003730104
	L	2003701105	2003730105
	XL	2003701106	2003730106



STA

ALUXX SL Aluminum Technology SYNCDRIVE

UVP **3.799 €**

EXPLORE E+ 1 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **3.699 €**

FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 875 WH (EnergyPak Plus Option) - nur GTS Version
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 10
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	Axa BlueLine 50 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Silver Satin
RAHMENGRÖSSE	GTS: S, M, L, XL STA: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, GTS Version EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST VIV Air E, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo GTS/ WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT500 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT500
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-36
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux Steady E6 / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
GTS	S	2003702104	2003731104
	M	2003702105	2003731105
	L	2003702106	2003731106
	XL	2003702107	2003731107
STA	S	2003703104	2003732104
	M	2003703105	2003732105
	L	2003703106	2003732106



STA

ALUXX SL **SYNCDRIVE**

EXPLORE E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 10
DISPLAY:	RideControl EVO
BELEUCHTUNG:	Axa BlueLine 50 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Cyanblue
RAHMENGRÖSSE	GTS: S, M, L, XL STA: S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST VIV Air E, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo GTS/ WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 10
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-36
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux Steady E6 / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE		ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE		ART.-NR.
GTS	S	2003704104	STA	S	2003705104
	M	2003704105		M	2003705105
	L	2003704106		L	2003705106
	XL	2003704107			



STA

ALUXX SL ALUMINUM TECHNOLOGY SYNCDRIVE

EXPLORE E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 9 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Axa BlueLine 30 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Cyanblue
RAHMENGRÖSSE	GTS: S, M, L, XL STA: S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante TNL Coil, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 690 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo GTS/ WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 2 x 9
UMWERFER	Shimano FD-M371
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 9
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 30 Lux Steady E6 / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE		ART.-NR.		RAHMENGROSSE		ART.-NR.	
GTS	S	2003706104		STA	S	2003707104	
	M	2003706105			M	2003707105	
	L	2003706106			L	2003707106	
	XL	2003706107					



STA



ANYTOUR E+ 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City / Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 80 Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 11
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	B&M 70 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidgrey
RAHMENGRÖSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Pulse Air LO, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminum Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contour EVO integrated, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 11
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 11
BREMSEN	Shimano BR-MT501 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano HG-M7000, 11-42
KETTE	KMC e.11e Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Plus 28 x 47 mm, Green Guard

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 4-Sensor Technologie
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M IQ-XS e-Bike 70 Lux / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE			ART.-NR.		
GTS	M	90086815	LDS	S	90086914
	L	90086816		M	90086915
	XL	90086817		L	90086916



LDS



UVP **3.399 €**

ANYTOUR E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City / Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 80 Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano SLX 1 x 10 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	B&M 50 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicanthracite
RAHMENGRÖSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante Air HLO, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminum Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contour EVO integrated, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Shimano Deore, 11-36
KETTE	KMC e.10 TURBO, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Life 28 x 47 mm, Kevlar® Guard

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 4-Sensor Technologie
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M EYC e-Bike 50 Lux / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE		ART.- NR.	RAHMENGRÖSSE		ART.- NR.
GTS	M	90087015	STA	S	90087114
	L	90087016		M	90087115
	XL	90087017		L	90087116



LDS



ANYTOUR E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City / Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 80Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	B&M 40 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE A	Metallicblue
FARBE B	Spacegrey
RAHMENGRÖSSE	GTS: S, M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante Coil HLO, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminum Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSSEN	Shimano BR-MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Shimano HG200, 11-34
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Life 28 x 47 mm, Kevlar® Guard

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 4-Sensor Technologie
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M AVY e-Bike 40 Lux / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
GTS Farbe A	S 90087214
	M 90087215
	L 90087216
	XL 90087217

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
LDS Farbe A	S 90087314
	M 90087315
	L 90087316
LDS Farbe B	S 2003238144
	M 2003238145
	L 2003238146



LDS

ALUXX SL SYNCDRIVE

DAILYTOUR E+ 1 BD



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60 Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 8-Gang mit Gates Riemen
SATTELSTÜTZE:	Federsattelstütze
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	Integriertes Tagfahrlicht & 40 Lux Frontlicht



GTS
Farbe A - Anthracite

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE A	Anthracite
FARBE B	Arcticwhite / Black
RAHMENGRÖSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, integriertes Tagfahrlicht, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante Air HLO, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminum Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contour EVO integrated, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	Gates CDXtm 22t hintere Riemenscheibe
KETTE	Gates CDXtm Carbon Drive Riemen
KURBELSATZ	Gates CDXtm CenterTrack 46t vordere Riemen-scheibe

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano HB-MT200/ Shimano Nexus 8, Centerlock
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Plus 28 x 47 mm, Green Guard

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Numen 40 Lux & GIANT Numen iD Tagfahrlicht / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

Farbe A - Anthracite

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
GTS	M 90077015
	L 90077016
	XL 90077017
LDS	S 90086124
	M 90086125
	L 90086126

Farbe B - Arctic White

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
LDS	S 90086114
	M 90086115
	L 90086116



LDS
Farbe A - Anthracite



LDS
Farbe B - Arcticwhite / Black



DAILYTOUR E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60 Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 8-Gang
SATTELSTÜTZE:	Federsattelstütze
DISPLAY:	RideControl Evo
BELEUCHTUNG:	Integriertes Tagfahrlicht & 40 Lux Frontlicht



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Black Matt
RAHMENGRÖSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, integriertes Tagfahrlicht, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante Air HLO, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminum Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contour EVO integrated, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	18t
KETTE	KMC E.1 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano HB-MT200/ Shimano Nexus 8, Centerlock
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Plus 28 x 47 mm, Green Guard

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Numen 40 Lux & GIANT Numen iD Tagfahrlicht / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE			ART.-NR.		
GTS	M	90086215	LDS	S	90086314
	L	90086216		M	90086315
	XL	90086217		L	90086316



LDS



DAILYTOUR E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60 Nm
AKKU:	500 WH vollintegriert
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 7-Gang
SATTELSTÜTZE:	Federsattelstütze
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Integriertes Tagfahrlicht & 40 Lux Frontlicht



GTS

Spezifikationen

RAHMEN & GABEL

FARBE A	Steelblue
FARBE B	Concretegrey
RAHMENGRÖSSE	GTS: S, M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, integriertes Tagfahrlicht, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante Coil HLO, 60 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium Trekking Lenker 630 x 31,8 mm
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminium Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 7-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 7-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	18t
KETTE	KMC E.1 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminium 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano HB-MT200/ Shimano Nexus 7, Centerlock
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Schwalbe Energiser Plus 28 x 47 mm, Green Guard

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Numen 40 Lux & GIANT Numen iD Tagfahrlicht / Axa Blueline LED
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA 18
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	GIANT MIK

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE		ART.- NR.	RAHMENGRÖSSE		ART.- NR.
GTS Farbe A	S	90086414	LDS Farbe A	S	90086514
	M	90086415		M	90086515
	L	90086416		L	90086516
	XL	90086417	LDS Farbe B	S	2003239144
		M		2003239145	
		L		2003239146	



LDS



ENTOUR E+ 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60Nm
AKKU:	500 WH
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Spanninga 30 Lux



LDS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblack Matt-Gloss
RAHMENGROSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, extra tiefe Durchstieghöhe bei LDS
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 50 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium 30° Kröpfung
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	GIANT City Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano MT200 (160/160 mm)
BREMSEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	18t
KETTE	KMC Z1e HX, e-Bike optimized, mit Kettenspanner
KURBELSATZ	GIANT Aluminium 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT CR70
NABEN (V/H)	Shimano HB-RM35/ Shimano Nexus 8, Centerlock
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	CST Xpedium One 28 x 40 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Gepäckträger-Akku

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Spanninga Kendo 30 Lux / Spanninga Solo LED
SEITENSTÄNDER	Direct Mount
SCHLOSS	Abus Pro Shield 5850
GEPÄCKTRÄGER	Massload aluminum

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE	ART.-NR.
GTS	M 2003200145
	L 2003200146
	XL 2003200147

RAHMENGROSSE	ART.-NR.
LDS	S 2003201144
	M 2003201145
	L 2003201146



ENTOUR E+ 1 CS



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60Nm
AKKU:	400 WH
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 7-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Spanninga 15 Lux

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chocolate
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, extra tiefe Durchstiegshöhe
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 50 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium 30° Kröpfung
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Anti-Rutsch Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 7-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 7-Gang Nabe
BREMSEN	Tektro HDM-M275 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDM-M275
KASSETTE	Shimano HG-201 11-36
KETTE	KMC Z.8.3
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT CR70
NABEN (V/H)	Aluminium / Shimano Nexus 7. Centerlock
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	CST Xpedium One 28 x 40 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Gepäckträger-Akku

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Spanninga Brio 15 Lux / Spanninga Solo LED
SEITENSTÄNDER	Direct Mount
GEPÄCKTRÄGER	Massload aluminum

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
S	2003204144
M	2003204145
L	2003204146



ENTOUR E+ 1 RS



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	SyncDrive Life 60Nm
AKKU:	400 WH
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Spanninga 15 Lux



GTS

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Ironblue
RAHMENGROSSE	GTS: M, L, XL LDS: S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, extra tiefe Durchstiegshöhe bei LDS
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 50 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium 30° Kröpfung
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Anti-Rutsch Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Tektro HDM-M275 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDM-M275
KASSETTE	Shimano HG-201, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT CR70, 19 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Aluminium, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	CST Xpedium One 28 x 40 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Life, 60 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Gepäckträger-Akku

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Spanninga Brio 15 Lux / Spanninga Solo LED
SEITENSTÄNDER	Direct Mount
GEPÄCKTRÄGER	Massload aluminum

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE	ART.-NR.
GTS	M 2003202145
	L 2003202146
	XL 2003202147

RAHMENGROSSE	ART.-NR.
LDS	S 2003203144
	M 2003203145
	L 2003203146



LDS

ALUXX
Aluminium-Tool-Bike

SYNCDRIVE

ENTOUR E+ RT 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	GIANT SyncDrive Core für Rücktritt
AKKU:	500 WH
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
DISPLAY:	GIANT RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	AXA Blueline 30 / Spanninga Solo



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Spacegrey Satin
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX Aluminium Rahmen, extra tiefe Durchstiegshöhe
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 50 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium 30° Kröpfung
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza Plus

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Anti-Rutsch Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano MT200 (160/160 mm), Rücktritt
BREMSHEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	18t
KETTE	KMC Z1e HX, e-bike optimized
KURBELSATZ	GIANT Aluminium 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT by Mach 1
NABEN (V/H)	Shimano HB-TX505 / Shimano Nexus 8, Centerlock
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	CST Xpedium One 28 x 45 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Core, 50 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Gepäckträger-Akku

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa Blueline 30 Lux / Spanninga Solo LED
SEITENSTÄNDER	Direct Mount
GEPÄCKTRÄGER	Massload aluminum MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2103204144
M	2103204145
L	2103204146
XL	2103204147



ENTOUR E+ RT 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	City
MOTOR:	GIANT SyncDrive Core für Rücktritt
AKKU:	400 WH
SCHALTUNG:	Shimano Nexus 7-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Magura HS11 Felgenbremse
DISPLAY:	GIANT RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	AXA Blueline 30 / Spanninga Solo



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblack Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S (26" und 28"), M, L, XL
RAHMEN	AluX Aluminium Rahmen, extra tiefe Durchstiegshöhe
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 50 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Aluminium 30° Kröpfung
VORBAU	Aluminium, verstellbar
SATTELSTÜTZE	Federsattelstütze, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Essenza Plus

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Anti-Rutsch Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 7-Gang Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 7-Gang Nabe
BREMSEN	Magura HS11 hydr. Felgenbremse, Rücktritt
BREMSHEBEL	Magura HS11
KASSETTE	18t
KETTE	KMC Z.8.3
KURBELSATZ	GIANT Aluminum 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT by Mach 1
NABEN (V/H)	Shimano HB-TX500 / Shimano Nexus 7
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	CST Xpedium One 28 x 45 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Core, 50 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Gepäckträger-Akku

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa Blueline 30 Lux / Spanninga Solo LED
SEITENSTÄNDER	Direct Mount
GEPÄCKTRÄGER	Massload aluminum MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
28" / S	2103209144
28" / M	2103209145
28" / L	2103209146
28" / XL	2103209147

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
26" / S	2103215143

