

INTRIGUE E+ 1 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.

UVP **4.699 €**

FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	max. 625 WH
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Mars
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL GRIP, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT520
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis Wave™ 36t, MRP 1X CS Kettenführung
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27.5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready
SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernaudreher)

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
XS 38,0 cm	2003319103	2003369103
S 40,6 cm	2003319104	2003369104
M 44,5 cm	2003319105	2003369105
L 48,2 cm	2003319106	2003369106

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

INTRIGUE E+ 2 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Varjo Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack / Green
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Rock Shox 35 Gold RL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Varjo Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t, MRP 1X CS Kettenführung
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 38,0 cm	2003320103
S 40,6 cm	2003320104
M 44,5 cm	2003320105
L 48,2 cm	2003320106

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

EMBOLDEN E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack / Teal
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, 120mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RockShox Recon RL, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch RT
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M & L)
SATTEL	Liv Contact - Upright
ANTRIEB & BREMSSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT420 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Forged Alloy 38t
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Rekon 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 38,0 cm	2003326103
S 40,6 cm	2003326104
M 44,5 cm	2003326105
L 49,0 cm	2003326106

ALUXX SL
Aluminum Technology

FLEXPOINT
Suspension System

SYNCDRIVE

EMBOLDEN E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/120 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel & Rock Shox Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Navygrey / Red Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, 120mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Contact - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano HG500-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forecaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät

MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 38,0 cm	2003327103
S 40,6 cm	2003327104
M 44,5 cm	2003327105
L 49,0 cm	2003327106

ALUXX SL
Aluminum technology

FLEXPOINT
Suspension System

SYNCDRIVE

VALL-E+ 1 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	Rock Shox Recon RL, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT400 (203/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM Eagle PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Forged Alloy 38t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 36,5 cm	2003331103
S 40,5 cm	2003331104
M 46,0 cm	2003331105
L 51,0 cm	2003331106

ALUXX SL
Aluminum technology

Tubeless System

SYNCDRIVE

VALL-E+ 2 PRO



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (120 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 10



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Trueblue
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, Boost 12 x 148 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour Raidon 32 LOR, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 36,5 cm	2003332103
S 40,5 cm	2003332104
M 46,0 cm	2003332105
L 51,0 cm	2003332106

ALUXX SL
Aluminum technology

Tubeless System

SYNCDRIVE



FAST FACTS

MOTOR: SyncDrive Sport 70 Nm

FAHRWERK: SR Suntour Federgabel

SCHALTUNG: Shimano Deore 1 x 10



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Carminered
RAHMENGROSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCR 34 LOR, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 10
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE	ART.-NR.
XS 36,5 cm	2003333103
S 40,5 cm	2003333104
M 46,0 cm	2003333105
L 51,0 cm	2003333106



VALL-E+ 3 PWR



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70Nm
AKKU:	500 WH
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Starrygrey / Metallicpurple Satin
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCM34 Coil NLO, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSSEN	Tektro HD-M286 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M285
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 36,5 cm	2003334103
S 40,5 cm	2003334104
M 46,0 cm	2003334105
L 51,0 cm	2003334106



VALL-E+ 3



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Sport 70Nm
AKKU:	400 WH
FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel
SCHALTUNG:	Shimano Deore 1 x 9



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Turquoise / Deepocean
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 141 mm QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour XCM34 Coil NLO, 120 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR 730 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Tektro HD-M286 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M285
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak 400 WH, Side-Release

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 36,5 cm	2003335103
S 40,5 cm	2003335104
M 46,0 cm	2003335105
L 51,0 cm	2003335106



THRIVE E+ PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Fitness
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH (EnergyPak Plus Option)
SCHALTUNG:	Shimano Tiagra 2 x 10 Schaltung
DISPLAY:	RideControl One



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Rainbowwhite / Silvergrey Satin
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	AluxX SL Aluminium Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Flat, 31,8 x 580 mm (XS/S), 31,8 x 620 mm (M/L)
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 2 x 10
UMWERFER	Shimano Tiagra
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN	Shimano MT201 / BR-U300 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	Shimano Tiagra, 11-34
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	GIANT, 34/50t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Re-Fuse 700 x 32 mm, MaxxShield

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl ONE
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 375 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 39,0 cm	2003112103
S 43,0 cm	2003112104
M 47,5 cm	2003112105
L 51,0 cm	2003112106

ALUXX SL
Aluminum technology

D-Fuse

SYNCDRIVE

THRIVE E+ EX PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Commuting
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH (EnergyPak Plus Option)
SCHALTUNG:	Shimano GRX 1 x 10 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl EVO
BELEUCHTUNG:	Axa Blueline 50 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Silverpine / Metallicblack Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, EnergyPak Plus kompatibel, 12 x 142 mm, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	AluxX SL Aluminium Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 640 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 1 x 10
SCHALTWERK	Shimano GRX RX400 1 x 10
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT201
KASSETTE	Shimano Tiagra, 11-36
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 42t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless ready, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT Performance Tracker Road, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Kenda Kwick Seven.5 27,5 x 2,40

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 6A Smart Charger Ladegerät
--------	--

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 375 WH, vollintegriert

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux/ Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA18 Seitenständer
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 39,0 cm	2003104103
S 43,0 cm	2003104104
M 47,5 cm	2003104105
L 51,0 cm	2003104106

ALUXX SL

D-Fuse

SYNCDRIVE

AMITI-E+ 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 9 Schaltung
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Spanninga Axendo 40 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblack Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST VIV Air E, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 640 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 10
BREMSSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50-10, 11-36
KETTE	KMC e.10 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless Ready e-bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2, 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl EVO
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Spanninga Axendo 40 Lux / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA18 Seitenständer
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Amiti MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS 37 cm	2003712103
S 42 cm	2003712104
M 47 cm	2003712105
L 52 cm	2003712106



AMITI-E+ 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trekking
MOTOR:	SyncDrive Sport 70 Nm
SCHALTUNG:	Shimano Deore 2 x 9 Schaltwerk
DISPLAY:	RideControl Charge
BELEUCHTUNG:	Spanninga Axendo 40 Lux



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Silverpine Matt
RAHMENGROSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante TNL Coil, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC Riser 640 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo WMN

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 2 x 9
UMWERFER	Shimano FD-M371
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 9
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36/48t

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless ready, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2, 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät
--------	---

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Sport, 70 Nm
SENSORTECHNIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
DISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 500 WH, Side-Release

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	Spanninga Axendo 40 Lux / Axa BlueLine Steady E6
SEITENSTÄNDER	GIANT KSA18 Seitenständer
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Amiti MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGROSSE	ART.- NR.
XS 37 cm	2003713103
S 42 cm	2003713104
M 47 cm	2003713105
L 52 cm	2003713106



HAIL ADVANCED



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Galaxy / Solidblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, AluxX SL Aluminium Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance Elite GRIP2, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPX2
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL TR35 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M & L)
SATTEL	Liv Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT TR-1 (DT Swiss 360 Internals), 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TR-1, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR1I 27,5 x 2,4 WT, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001031103
S	2001031104
M	2001031105
L	2001031106





FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm Federweg)
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Greenflash / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Yari RC DebonAir, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL TR35 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M & L)
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (203/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT-401
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX Eagle DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Performance, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001032103
S	2001032104
M	2001032105
L	2001032106

INTRIGUE ADVANCED



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Varjo Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT TRX-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Rainbowblack / Solidblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, AluxX SL Aluminium Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance Elite FIT4, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Varjo Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact SL - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM G2 RSC (180/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM G2 RSC
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TRX-1 Carbon, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001004103
S	2001004104
M	2001004105
L	2001004106



INTRIGUE 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbow HighPolish / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluXX SL Aluminum Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance Elite FIT4, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Guide R (180/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Guide R
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Performance, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001001103
S	2001001104
M	2001001105
L	2001001106

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System

INTRIGUE 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM NX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblue / Deepocean
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminum Rahmen, Carbon Umlenkkippe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Rhythm GRIP, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM NX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Performance, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001002103
S	2001002104
M	2001002105
L	2001002106



INTRIGUE 3



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Sand / Silverpine Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluX SL Aluminum Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox 35 Gold RL DebonAir, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT400
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Performance, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001003103
S	2001003104
M	2001003105
L	2001003106



PIQUE ADVANCED PRO 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Marathon & XC (100/100 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox LIVE Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	Rock Shox Reverb Stealth Vario Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-0 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Nova / Carbon Smoke
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 100 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Factory Live Valve FIT4, 100 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float Factory Live Valve
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SLR XC Carbon, 750 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact SLR Carbon
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth, 30.9 mm, Absenkung: 100 mm (XS & S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact SLR - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Level Ultimate (180/160 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Level Ultimate
KASSETTE	SRAM XG-1295 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM XX1 Eagle
KURBELSATZ	SRAM XX1 Eagle DUB 32t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCR-0 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-0 (DT Swiss 240S Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim SuperSpoke
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race, 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001019103
S	2001019104
M	2001019105
L	2001019106



PIQUE ADVANCED PRO 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Marathon & XC (100/100 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario-Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-1 29" Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Green / Carbon Smoke
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 100 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Performance Elite FIT4, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance Elite
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL XC, 780 x 31.8 mm
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario-Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano SLX (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 30t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCR-1 Carbon, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race, 29 x 2.25, EXO, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001020103
S	2001020104
M	2001020105
L	2001020106





FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Marathon & XC (100/100 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano SLX 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	29"



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Jade Teal HighPolish / Grey
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 100 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Performance GRIP, 100 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL XC, 780 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 75 mm (XS) / 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L)
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 30t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Performance, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race, 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001023103
S	2001023104
M	2001023105
L	2001023106





FAST FACTS

FAHRWERK: SR Suntour Federgabel (100 mm)

SCHALTUNG: Shimano SLX 2 x 12

BREMSEN: Hydr. Shimano Scheibenbremse



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Blue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour Raidon-XC RLR, 100 mm, Remote Lockout, Alu-Schaft, 9 mm QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR RiserBar, 20 mm Rise, 3° up / 6° back, 31.8
VORBAU	GIANT Contact, 8°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect 2-Bolt, 30.9 x 375
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	VP-992S MTB
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100 Rapidfire Plus 2 x 12
UMWERFER	Shimano SLX M7100-D, DirectMount, SideSwing
SCHALTWERK	Shimano SLX Shadow Plus M7120
BREMSEN	Shimano MT200, Hydraulik-Scheibenbremse, RT10 Centerlock-Rotoren (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200 Hydraulik
KASSETTE	Shimano SLX M7100-12f., 10-45 Z.
KETTE	Shimano SLX M7100
KURBELSATZ	Shimano SLX M7100-2, 36-26 Z.
INNENLAGER	Shimano MT800, 2-piece BSA

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT200 / MT500 Centerlock-Disc QR
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, 61-584

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001120113
S	2001120114
M	2001120115
L	2001120116



TEMPT 1



FAST FACTS

FAHRWERK: Rock Shox Coil Federgabel (100 mm)

SCHALTUNG: Shimano Deore XT 2 x 10 Schaltwerk

BREMSEN: Hydr. Shimano Scheibenbremse



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Greydawn / Charcoalgrey Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	RockShox XC30 Coil, 100 mm Federweg, PopLoc Lenker Lockout, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	MTB Käfig
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 2 x 10
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano HG50, 11 x 36
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano FC-MT500-2 26/36t
INNENLAGER	Shimano

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent, 27.5 x 2.4, Drahtreifen

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001118113
S	2001118114
M	2001118115
L	2001118116





FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Alivio 2 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Lightblue / Deepocean
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCM RL Coil, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, QR

COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport

ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	MTB Käfig
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 2 x 9
UMWERFER	Shimano Alivio
SCHALTWERK	Shimano Alivio 2 x 9
BREMSEN	Tektro HDC M276 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M276
KASSETTE	CS-HG200-9, 11 x 36
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Prowheel 22/36t
INNENLAGER	Feimin FP-902W

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker Sport, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon, 27.5 x 2.2, Drahtreifen

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2001119213
S	2001119214
M	2001119215
L	2001119216



BLISS 1



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Acera 3 x 8 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack / Teal
RAHMENGRÖSSE	26" = XS 27,5" = XS, S, M
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCT30 HLO, 100 mm Federweg, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M315 3 x 8
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Acera 3 x 8
BREMSEN	Tektro HDC M276 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M276
KASSETTE	Shimano HG200, 12 x 32
KETTE	KMC Z8.3
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Patronenlager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Joytech Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross, 27.5 x 2.1 / 26 x 2.1, Drahtreifen

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
26" / XS	2001201113



RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
27,5" / XS	2001202113
27,5" / S	2001202114
27,5" / M	2001202115



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 3 x 7 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Lightblue / White
RAHMENGRÖSSE	26" = XXS, XS 27,5" = XS, S, M
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCE Coil, 100 mm Federweg, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M315 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN	Tektro HDC M276 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M276
KASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Cartridge
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Joytech Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross, 27.5 x 2.1 / 26 x 2.1, Drahtreifen

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
26" / XXS	2001203112
26" / XS	2001203113



RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
27,5" / XS	2001204113
27,5" / S	2001204114
27,5" / M	2001204115

BLISS 3



FAST FACTS

FAHRWERK: SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)

SCHALTUNG: Shimano Tourney 3 x 7 Schaltwerk

BREMSEN: Mechan. Tektro Scheibenbremse



27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Silverpine / Lemon Matt (27,5"), Ultraviolett / Teal (26")
RAHMENGRÖSSE	26" = XXS, XS 27,5" = S, M
RAHMEN	AluX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCE Coil, 100 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Sport, 25,4 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform Pedal
SCHALTHEBEL	Shimano EF41 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN	TKB-172 mechanisch (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano EF41
KASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Cartridge

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Joytech Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross, 27.5 x 2.1 / 26 x 2.1, Drahtreifen

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
26" / XXS	2001207212	27,5" / S	2001208114
26" / XS	2001207213	27,5" / M	2001208115



26"



AVOW ADVANCED PRO 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Triathlon
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter
ANBAUTEILE:	Triathlonspezifisches Trink- & Aufbewahrungssystem



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicred
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen
GABEL	Advanced Carbon Gabel
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Avow Carbon
VORBAU	Liv Avow
SATTELSTÜTZE	Liv Avow Carbon
SATTEL	ISM PS1.0
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
BREMSEN	GIANT SpeedControl SL
BREMSHEBEL	GIANT Trinity
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11 x 30
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 34/50t, GIANT Power Pro PowerMeter
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-A2 (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-A2
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia AC Lite, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Integriertes Trinksystem, Aero Trinkflasche, Integrierte Aufbewahrungsbox, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000008102
S	2000008103
M	2000008104



AVOW ADVANCED PRO 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Triathlon
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra 2 x 11
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter
ANBAUTEILE:	Triathlonspezifisches Trink- & Aufbewahrungssystem



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Blue
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen
GABEL	Advanced Carbon Gabel
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Avow Carbon
VORBAU	Liv Avow
SATTELSTÜTZE	Liv Avow Carbon
SATTEL	ISM PS1.0
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SL-BSR1 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 2 x 11
BREMSEN	GIANT SpeedControl SL
BREMSHEBEL	GIANT Trinity
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11 x 30
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 34/50t, GIANT Power Pro PowerMeter
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-A2 (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-A2
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia AC Lite, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Integriertes Trinksystem, Aero Trinkflasche, Integrierte Aufbewahrungsbox, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000016102
S	2000016103
M	2000016104



AVOW ADVANCED



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Triathlon
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbow White
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen
GABEL	Advanced Carbon Gabel
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Avow
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	Liv Avow Carbon
SATTEL	ISM PS1.0
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SL-BSR1 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	TKB84/ TBK88
BREMSHEBEL	Tektro RX 4.1
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 30
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	FSA Trimax 34/50t
INNENLAGER	FSA PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-A2 (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-A2
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia AC Lite, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Flaschenhalterung am Sattel, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000017102
S	2000017103
M	2000017104



ENVILIV ADVANCED PRO 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Aero Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Disc Carbon Felgen
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter
ANBAUTEILE:	Contact SLR Aero Carbon Lenker



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Saturn
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Liv Contact SLR Aero Carbon
VORBAU	GIANT Contact SL Aero
SATTELSTÜTZE	GIANT Vector Carbon
SATTEL	Liv Contact SL - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM Force eTap AXS 2 x 12
UMWERFER	SRAM Force eTap AXS
SCHALTWERK	SRAM Force eTap AXS 2 x 12
BREMSEN	SRAM Force AXS (160/140 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Force AXS
KASSETTE	SRAM XG-1270, 10 x 28
KETTE	SRAM Force D1
KURBELSATZ	SRAM Force eTap AXS 35/48t, Quarq PowerMeter
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT SLR 1 Aero Disc Carbon (42/65 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc (DT Swiss 360 Internals), Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	CADEX Race, 700 x 25 mm Tubeless, 170 TPI, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	RideSense Sensor, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000033102
S	2000033103
M	2000033104



ENVILIV ADVANCED PRO 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Aero Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Disc Carbon Felgen
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter
ANBAUTEILE:	Contact SLR Aero Carbon Lenker



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Carbon Smoke
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Liv Contact SLR Aero Carbon
VORBAU	GIANT Contact SL Aero
SATTELSTÜTZE	GIANT Vector Carbon
SATTEL	Liv Contact SL - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
BREMSEN	Shimano Ultegra (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra Di2
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11 x 30
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 36/52t, GIANT Power Pro PowerMeter
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT SLR 1 Aero Disc Carbon (42/65 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc (DT Swiss 360 Internals), Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	CADEX Race, 700 x 25 mm Tubeless, 170 TPI, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	RideSense Sensor, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000034102
S	2000034103
M	2000034104



ENVILIV ADVANCED PRO 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Aero Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Disc Carbon Felgen
ANBAUTEILE:	Contact SLR Aero Carbon Lenker



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Charcoalgrey / Chameleon Blue
RAHMENGRÖSSE	XXS, XS, S, M
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Contact SLR Aero Carbon
VORBAU	GIANT Contact SL Aero
SATTELSTÜTZE	GIANT Vector Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105 (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 30
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano 105 36/52t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT SLR 1 Aero Disc Carbon (42/65 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc (DT Swiss 360 Internals), Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XXS	2000035101
XS	2000035102
S	2000035103
M	2000035104

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

Tubeless
System

LANGMA ADVANCED PRO DISC



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Disc Carbon Felgen
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Carbon Smoke / Chameleon Mars
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Liv Contact SL - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 2 x 11
BREMSEN	Shimano Ultegra (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra Di2
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11 x 30
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 36/52t, GIANT Power Pro PowerMeter
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc (DT Swiss 360 Internals), Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	RideSense Sensor, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000049102
S	2000049103
M	2000049104
L	2000049106



LANGMA ADVANCED 1 DISC



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: Race

RAHMEN: Carbon Rahmen

SCHALTUNG: Shimano Ultegra 2 x 11



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Blue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Carbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 2 x 11
BREMSEN	Shimano Ultegra (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 34/50t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000053102
S	2000053103
M	2000053104
L	2000053106



LANGMA ADVANCED 2 DISC



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Jade Teal / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Carbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105 (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano 105 34/50t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000054142
S	2000054143
M	2000054144
L	2000054146



LANGMA ADVANCED PRO



FAST FACTS	
EINSATZBEREICH:	Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra 2 x 11
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Carbon Felgen
KOMPONENTEN:	GIANT PowerMeter



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Carbon Smoke / Chameleon Blue
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Liv Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Shimano Ultegra 2 x 11
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra
UMWERFER	Shimano Ultegra 2 x 11
SCHALTWERK	Shimano Ultegra
BREMSEN	Shimano Ultegra
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra, 11 x 30
KASSETTE	KMC X11SL-1
KETTE	KMC X11SL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 36/52t, GIANT Power Pro PowerMeter
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT SLR 1 Carbon (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 (DT Swiss 360 Internals)
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	RideSense Sensor, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000052142
S	2000052143
M	2000052144
L	2000052146



LANGMA ADVANCED



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Race
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbowwhite / Solidblack Satin
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen
GABEL	Advanced Carbon Gabel
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105
BREMSHEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano 105 34/50t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-R2 (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000057102
S	2000057103
M	2000057104
L	2000057106



AVAIL ADVANCED PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Endurance (32 mm Reifen)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	SRAM Force eTap AXS 2 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT SLR 1 Disc Carbon Felgen
ANBAUTEILE:	SLR D-Fuse Carbon Lenker & Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Charcoalgrey
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Contact SLR D-Fuse Carbon
VORBAU	Liv Contact SLR Flux Carbon
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse SL Carbon
SATTEL	Liv Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM Force eTap AXS 2 x 12
UMWERFER	SRAM Force eTap AXS
SCHALTWERK	SRAM Force eTap AXS 2 x 12
BREMSEN	SRAM Force AXS /160/140 mm
BREMSHEBEL	SRAM Force AXS
KASSETTE	SRAM Force AXS, 10 x 33
KETTE	SRAM Force AXS
KURBELSATZ	SRAM Force 33/46t
INNENLAGER	SRAM GXP PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc (DT Swiss 360 Internals), Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	RideSense Sensor, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000006102
S	2000006103
M	2000006104
L	2000006106



AVAIL ADVANCED 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Endurance (32 mm Reifen)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano Ultegra 2 x 11
ANBAUTEILE:	D-Fuse Lenker & Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Pearlwhite / Rainbow
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra 2 x 11
UMWERFER	Shimano Ultegra
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 2 x 11
BREMSEN	Shimano Ultegra (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510 34/50t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000010142
S	2000010143
M	2000010144
L	2000010146



AVAIL ADVANCED 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Endurance (32 mm Reifen)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11
ANBAUTEILE:	D-Fuse Lenker & Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidblack / Red
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105
BREMSHEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510 34/50t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000011202
S	2000011203
M	2000011204
L	2000011206



AVAIL AR 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: Endurance (32 mm Reifen)

SCHALTUNG: Shimano 105 2 x 11

ANBAUTEILE: D-Fuse Lenker & Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicblack / Caribbeangreen
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Carbon Gabel, 12 x 100 mm
📍 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact - Forward
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 GS 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105 (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano 106
KASSETTE	Shimano 105, 11 x 34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510 34/50t
INNENLAGER	Shimano BSA
⚙️ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Fondo 2, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Drahtreifen
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000087112
S	2000087113
M	2000087114
L	2000087116



AVAIL AR 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Endurance (32 mm Reifen)
SCHALTUNG:	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN:	GIANT Conduct Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	D-Fuse Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicred / Metallicblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Carbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 2 x 10
UMWERFER	Shimano Tiagra
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN	GIANT Conduct semihydr. (160/ 140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Tiagra
KASSETTE	Shimano Tiagra, 11 x 34
KETTE	KMC X10-1
KURBELSATZ	Shimano Tiagra 34/50t
INNENLAGER	Shimano BSA
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT S-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT Gavia Fondo 2, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Drahtreifen
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000088112
S	2000088113
M	2000088114
L	2000088116



AVAIL AR 3



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Endurance (32 mm Reifen)
SCHALTUNG:	Shimano Sora 2 x 9
BREMSEN:	Mechan. Tektro Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	D-Fuse Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Greydawn / Trueblue Matt
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Carbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Sora 2 x 9
UMWERFER	Shimano Sora
SCHALTWERK	Shimano Sora 2 x 9
BREMSEN	Tektro MD-C550 mechanisch (160/ 140 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Sora
KASSETTE	Shimano CS-HG400, 11 x 34
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Shimano Sora 34/50t
INNENLAGER	Shimano BSA
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT S-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT S-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT S-R3 AC, 700 x 32 mm, 30 TPI, Drahtreifen
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2000089112
S	2000089113
M	2000089114
L	2000089116



THRIVE



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Fitness
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	D-Fuse Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Carbon Gabel, 12 x 100 mm
🏍️ COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect XC
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Sport
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano SL-RS700 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Tektro HD-R210 (160/140 mm)
BREMSHEBEL	Tektro
KASSETTE	Shimano HG-700, 11 x 34
KETTE	KMC X11
KURBELSATZ	Praxis Alba 34/50t
INNENLAGER	Praxis BSA
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT S-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	GIANT S-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN (V/H)	GIANT S-R3 700 x 32 mm, 30 TPI, Drahtreifen
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2000107114
M	2000107115
L	2000107116



BRAVA SLR



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Cyclocross
RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
SCHALTUNG:	SRAM Apex 1 x 11
KOMPONENTEN:	D-Fuse Carbon Sattelstütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack
RAHMENGRÖSSE	XS, S, M
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect
VORBAU	GIANT Contact, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM Apex 1 x 11
SCHALTWERK	SRAM Apex 1 x 11
BREMSEN	SRAM Apex 1 (160/ 140 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Apex 1
KASSETTE	SRAM PG 1130, 11 x 42
KETTE	SRAM PC1110
KURBELSATZ	SRAM S-350 40t, GIANT 1 x Kettenführung
INNENLAGER	GXP
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-X2, 19 mm Innenbreite
NABEN (V/H)	GIANT P-X2, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis All-Terrane 700 x 33 mm, 60 TPI, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XS	2002008102
S	2002008103
M	2002008104

ALUXX SLR
Aluminiumtechnologie

D-Fuse

Tubeless System

BELIV EX



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Claris 2 x 8
BREMSEN:	Mechan. Tektro Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	B&M 30 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Grey Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	Aluminum, QR
👉 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	Grey Matt
VORBAU	S, M, L
SATTELSTÜTZE	AluxX Aluminium Rahmen, QR
SATTEL	Aluminum, QR
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Claris 2 x 8
UMWERFER	Shimano Claris
SCHALTWERK	Shimano Claris 2 x 8
BREMSEN	Tektro M280 mechanisch (160/ 160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro ML520
KASSETTE	Shimano HG51, 11 x 32
KETTE	KMC Z8.3
KURBELSATZ	FSA Tempo Adventure 30/46t
INNENLAGER	FSA
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 Disc / Joytech Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	GIANT P-SLX2, 700 x 32 mm
! SONSTIGES	
EXTRAS	Kunststoff Schutzbleche, Rückstrahler
🔧 ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC IQ Onefive plus 30 Lux / B&M SECULA plus
SEITENSTÄNDER	GIANT by Yuen YRA-60
GEPÄCKTRÄGER	GIANT by Massload, inkl. Spannband

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	91057214
M	91057215
L	91057216



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Altus 2 x 8 Schaltwerk
BREMSEN:	Mechan. Tektro Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	Gepäckträger & Seitenständer



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Charcoalgrey Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	Aluminum, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Sport
VORBAU	GIANT Sport, 25,4 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Claris 2 x 8
UMWERFER	Shimano Claris
SCHALTWERK	Shimano Altus 2 x 8
BREMSEN	Tektro M280 mechanisch (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro ML520
KASSETTE	Shimano HG51, 11 x 32
KETTE	KMC Z8.3
KURBELSATZ	Prowheel 421P 32/48t
INNENLAGER	FSA

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX Disc, 19 mm Innenbreite
NABEN (V/H)	Joytech Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	GIANT S-X3, 700 x 35 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	Kunststoff Schutzbleche, Rückstrahler
--------	---------------------------------------

ANBAUTEILE

SEITENSTÄNDER	GIANT by Yuen YRA-60
GEPÄCKTRÄGER	GIANT by Massload

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2002121114
M	2002121115
L	2002121116



ROVE 1



FAST FACTS

FAHRWERK	SR Suntour Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG	Shimano Deore 2 x 10
BREMSSEN	Hydr. Shimano Scheibenbremse
ANBAUTEILE	GIANT Crosscut ERT Bereifung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Trueblue Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NCX-D LO Air, 63 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC
VORBAU	GIANT Contact, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort

ANTRIEB & BREMSSEN

PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 10
BREMSSEN	Shimano BL-MT201 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	Shimano HG500, 11 x 42
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	FSA V-Drive 32/44t
INNENLAGER	FSA MegaExo

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	GIANT GX Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut AT ERT, 700 x 42 mm

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE ART.-NR.

S	2002113114
M	2002113115
L	2002113116



ROVE 2



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Alivio 2 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NEX HLO Coil, 63 mm Federweg
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 2 x 9
UMWERFER	Shimano Acera
SCHALTWERK	Shimano Alivio 2 x 9
BREMSEN	Tektro HD-M276 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro
KASSETTE	Shimano HG200, 11 x 36
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	forged alloy 28/44t
INNENLAGER	Patronenlager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	GIANT GX Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut, 700 x 42 mm

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2002114114
M	2002114115
L	2002114116



ROVE 4



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Altus 3 x 7 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Grey Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NEX Coil, 63 mm Federweg
🚴 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport XC
VORBAU	GIANT Sport, 25,4 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano SLM-310 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Altus 3 x 7
BREMSEN	Tektro HD-M276 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro
KASSETTE	MF-TZ50, 14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	forged alloy 28/38/48t
INNENLAGER	Patronenlager
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	GIANT GX Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut, 700 x 42 mm

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2002117114
M	2002117115
L	2002117116





FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Alivio 2 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	B&M 30 Lux Beleuchtung



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NEX HLO Coil, 63 mm Federweg, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Liv Sport Comfort
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 2 x 9
UMWERFER	Shimano Acera
SCHALTWERK	Shimano Alivio 2 x 9
BREMSEN	Shimano MT200 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro
KASSETTE	Shimano HG200, 11 x 36
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	forged alloy 28/44t
INNENLAGER	Shimano SM-BB52
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX Disc
NABEN (V/H)	Shimano DH-T4050 / FH-RM35, Centerlock
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut, 700 x 38 m
SONSTIGES	
EXTRAS	SKS B50 Schutzbleche
ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC IQ Onefive 30 Lux / B&M SECUA plus

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2022124144
M	2022124145
L	2022124146



LISSOM SLR 1



FAST FACTS

RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
FAHRWERK:	Carbon Gabel
SCHALTUNG:	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	D-Fuse Carbon Sattelstütze
ANBAUTEILE:	B&M 50 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Charcoalgrey / Aquablue Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	Advanced Carbon Gabel, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC FlatBar
VORBAU	GIANT Connect, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact Comfort - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano R700 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 2 x 11
BREMSEN	Shimano MT500 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT500
KASSETTE	Shimano CS-R7000, 11 x 32
KETTE	KMC X11-EL1
KURBELSATZ	Shimano RS510 34/50t
INNENLAGER	Shimano BB-RS500 Threaded

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT PR-2 Disc
NABEN (V/H)	Shutter Precision PD-8 / Formula GDC-1520, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Metro 2, 700 x 32 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
--------	-----------------------------------

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Eyc T Senso Plus 50 Lux / B&M Custom
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006043144
M	2006043145
L	2006043146

ALUXX SLR
Aluminium Technology

D-Fuse
Carbon Technology

LISSOM SLR 2



FAST FACTS

RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
FAHRWERK:	Carbon Gabel
SCHALTUNG:	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	D-Fuse Sattelstütze
ANBAUTEILE:	B&M 40 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Darkblue / Red Satin-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	Advanced Carbon Gabel, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC FlatBar
VORBAU	GIANT Connect, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact Comfort - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra 2 x 10
UMWERFER	Shimano Tiagra
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 2 x 10
BREMSEN	Shimano MT400 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT400
KASSETTE	Shimano HG500, 11 x 32
KETTE	KMC X10-1
KURBELSATZ	Shimano RS400 34/50t
INNENLAGER	Shimano BB-RS500 Threaded

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT SR-2 Disc
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 / Formula GDC-1520, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Metro 2, 700 x 32 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
--------	-----------------------------------

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Avy Senso Plus 40 Lux / B&M Custom
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006044144
M	2006044145
L	2006044146



LAVIE SLR 0



FAST FACTS

RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 3 x 10
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	D-Fuse Carbon Sattelstütze
ANBAUTEILE:	B&M 50 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidblack Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	SR Suntour NCX D-LO Air, 63 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact
VORBAU	GIANT Connect, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact Comfort - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 3 x 10
UMWERFER	Shimano Deore XT
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 3 x 10
BREMSEN	Shimano M8000 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano M8000
KASSETTE	Shimano HG81, 11 x 34
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano T8000 48-36-26 Z.
INNENLAGER	Shimano Hollowtech II

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT P-X2
NABEN (V/H)	Shutter Precision PD-8 / Formula GDC-1504, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2, 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
--------	-----------------------------------

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Eyc T Senso Plus 50 Lux / B&M Custom
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006040144
M	2006040145
L	2006040146



LAVIE SLR 1



FAST FACTS

RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 3 x 10 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	D-Fuse Carbon Sattelstütze
ANBAUTEILE:	B&M 50 Lux Beleuchtung



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Darkgrey / Silvergrey Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträger-aufnahme, QR
GABEL	SR Suntour NCX D-LO Air, 63 mm Federweg
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect
VORBAU	GIANT Connect, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact Comfort - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 3 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 3 x 10
BREMSEN	Shimano MT400 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT400
KASSETTE	Shimano HG500, 11 x 34
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano T6010 48-36-26 Z.
INNENLAGER	Shimano Hollowtech II
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT P-X2
NABEN (V/H)	Shutter Precision PD-8 / Formula GDC-1504, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2, 700 x 45 mm, Tubeless ready
! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux / B&M Custom
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006041144
M	2006041145
L	2006041146

ALUXX SLR
Aluminium Technology

D-Fuse

LAVIE SLR 2



FAST FACTS

RAHMEN:	AluxX SLR Aluminium Rahmen
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore 3 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	D-Fuse Sattelstütze
ANBAUTEILE	B&M 40 Lux Beleuchtung



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Darkblue / Reflectiveblue Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SLR Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	SR Suntour NCX D-LO Air, 63 mm Federweg

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect
VORBAU	GIANT Connect, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact Comfort - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Alivio 3 x 9
UMWERFER	Shimano Alivio
SCHALTWERK	Shimano Deore 3 x 9
BREMSEN	Shimano MT200 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	Shimano HG201, 11 x 36
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Shimano T3010 48-36-26 Z.
INNENLAGER	Shimano BB-ES300

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT S-X2
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 / Formula GDC-1504, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Crosscut Gravel 2, 700 x 45 mm, Tubeless ready

! SONSTIGES

EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
--------	-----------------------------------

ANBAUTEILE

BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Avy Senso Plus 40 Lux / B&M Custom
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006042144
M	2006042145
L	2006042146



ALLURE CS 1



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Alfine 8-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	Gates Riemen
ANBAUTEILE:	B&M 50 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Lightblue / Reflectivesilver Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme
GABEL	Aluminum, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT
VORBAU	GIANT, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano Alfine 1 x 8
SCHALTWERK	Shimano Alfine 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano BL-MT400 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT400
KASSETTE	Gates CDN 22t hintere Zahnscheibe
KETTE	Gates CDN Riemen
KURBELSATZ	Gates CDN Urban S150 46t
INNENLAGER	Thun Zumba
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano DH-3D37 / Shimano Alfine S7001, Centerlock
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT P-X3, 700 x 45 mm
! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux / B&M Toplight 2C Plus
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006015144
M	2006015145
L	2006015146



ALLURE CS 2



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
KOMPONENTEN:	Gates Riemen
ANBAUTEILE:	B&M 40 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Black / Reflectivesilver Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme
GABEL	Aluminum, QR
🚴 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 1 x 8 Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Nexus 8-Gang Nabe
BREMSEN	Shimano BL-MT200 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	Gates CDN 22t hintere Zahnscheibe
KETTE	Gates CDN Riemen
KURBELSATZ	Gates CDN Urban S150 46t
INNENLAGER	Thun Zumba
🛞 LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	DH-3D37 / Shimano Nexus C6001, Centerlock
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT P-X3, 700 x 45 mm
! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
🔧 ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Avy Senso Plus 40 Lux / B&M Toplight 2C Plus
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006016144
M	2006016145
L	2006016146



ALLURE RS 1



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 3 x 10 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	B&M 50 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicblack / Rubinered / Purple Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	SR Suntour NCX-D LO Air, 63 mm Federweg
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 3 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 3 x 10
BREMSEN	Shimano MT400 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT400
KASSETTE	SHIMANO HG500, 11 x 34
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano FC-T551 26/36/48t
INNENLAGER	Shimano BB-52
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 / Formula GDC-1022, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT P-X3, 700 x 45 mm
! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux / B&M Toplight 2C Plus
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006012144
M	2006012145
L	2006012146



ALLURE RS 2



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 3 x 10 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	B&M 40 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Titaniumgrey / Reflectiveorange Satin
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	Aluminum, QR

COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel

ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 3 x 10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 3 x 10
BREMSEN	Shimano BL-MT200 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	SHIMANO HG500, 11 x 34
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano FC-T521 26/36/48t
INNENLAGER	Shimano ES-300

LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 / Formula GDC-1022, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT P-X3, 700 x 45 mm

! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche

ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Avy Senso Plus 40 Lux / B&M Toplight 2C Plus
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006013144
M	2006013145
L	2006013146



ALLURE RS 3



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (63 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 3 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	B&M 30 Lux Beleuchtung



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Steelblue / Powderblue Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluX Aluminium Rahmen, SMS Gepäckträgeraufnahme, QR
GABEL	SR Suntour NEX HLO Coil, 63 mm Federweg
🚴 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT
VORBAU	Satori, verstellbar
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	Selle Royal Nuvola gel
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 3 x 9
UMWERFER	Shimano Acera
SCHALTWERK	Shadow Deore XT 3 x 9
BREMSEN	Shimano BL-MT200 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200
KASSETTE	Shimano CS-HG201, 11 x 34
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Shimano FC-T310 26/36/48t
INNENLAGER	Shimano BB-UN26
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX28
NABEN (V/H)	Shimano 3D32 / Formula GDC-1022, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT P-X3, 700 x 45 mm
! SONSTIGES	
EXTRAS	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
🔧 ANBAUTEILE	
BELEUCHTUNG (V/H)	B&M LUMOTEC Upp N Plus 30 Lux / B&M Toplight 2C Plus
SEITENSTÄNDER	MassLoad CL-KA98 KSA18
GEPÄCKTRÄGER	MassLoad SMS MIK

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2006014144
M	2006014145
L	2006014146



ALIGHT CITY



FAST FACTS

SCHALTUNG: Shimano Tourney 3 x 7

ANBAUTEILE: Gepäckträger & Seitenständer



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Charcoalgrey
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX Aluminium Rahmen, QR
GABEL	Stahl, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Sport
VORBAU	GIANT Sport, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 27,2 mm
SATTEL	Liv Sport Cpmfort

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	VP-613 City/Trekking
SCHALTHEBEL	Shimano ST-EF41 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSSEN	V-Brake
BREMSHEBEL	Shimano EF41
KASSETTE	MF-TZ50, 14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	forged alloy 28/38/48t
INNENLAGER	Patronenlager

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT
NABEN (V/H)	GIANT
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT S-X3, 700 x 38 mm

! SONSTIGES

EXTRAS	Kunststoff Schutzbleche, Rückstrahler
--------	---------------------------------------

ANBAUTEILE

SEITENSTÄNDER	GIANT by Yuen YRA-60
GEPÄCKTRÄGER	GIANT by Massload

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2000121114
M	2000121115
L	2000121116



ENCHANT DISC 24"



FAST FACTS

FAHRWERK:	GIANT Coil Federgabel (50 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Altus 3 x 7 mit Drehgriff
BREMSEN:	Mechan. GIANT Scheibenbremse
ANBAUTEILE:	Seitenständer



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Silver / White
RAHMENGRÖSSE	24"
RAHMEN	AluxX Aluminum, QR
GABEL	GIANT WIN254 Coil, 50 mm Federweg
📏 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport, 31,8 mm
VORBAU	GIANT
SATTELSTÜTZE	GIANT, 27,2 mm
SATTEL	GIANT Grow Technology
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano RevoShifter 3 x 7 Drehgriff
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Altus 3 x 7
BREMSEN	GIANT DB8, mechanisch (160/ 140 mm)
BREMSHEBEL	Alloy Junior MTB
KASSETTE	14x34
KETTE	KMC HV500
KURBELSATZ	Alloy 24/34/42t, 140 mm
INNENLAGER	Semi-Cartridge
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Kids Disc
NABEN (V/H)	GIANT Disc
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Junior Lite, 24 x 1,95
! SONSTIGES	
EXTRAS	Klingel, Seitenständer

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
24"	2004014160

ENCHANT 24"



FAST FACTS

FAHRWERK:	Coil Federgabel (50 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 1 x 7 mit Drehgriff
BREMSEN:	V-Brake
ANBAUTEILE:	Seitenständer



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Charcoalgrey / Pink
RAHMENGRÖSSE	24"
RAHMEN	AluxX Aluminum, QR
GABEL	HL Coil, 50 mm Federweg
📏 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect Trail, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT, 27,2 mm
SATTEL	GIANT Grow Technology
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano RevoShifter 1 x 7 Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Tourney 1 x 7
BREMSEN	V-Brake, Aluminium
BREMSHEBEL	Alloy Junior MTB
KASSETTE	14 x 34
KETTE	KMC HV500
KURBELSATZ	Stahl 32t, 140 mm
INNENLAGER	Semi-Cartridge
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Kids Disc
NABEN (V/H)	GIANT Disc
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Junior Lite, 24 x 1,95
! SONSTIGES	
EXTRAS	Klingel, Seitenständer

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
24"	2004015160

ENCHANT 20"



FAST FACTS

FAHRWERK:	Coil Federgabel (50 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 1 x 7 mit Drehgriff
BREMSEN:	V-Brake
ANBAUTEILE:	Seitenständer



SPEZIFIKATIONEN

🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Blue / White
RAHMENGRÖSSE	20"
RAHMEN	AluxX Aluminum, QR
GABEL	HL Coil, 50 mm Federweg
▶ COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport, 31,8 mm
VORBAU	GIANT
SATTELSTÜTZE	GIANT, 27,2 mm
SATTEL	GIANT Grow Technology
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano RevoShifter 1 x 7 Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Tourney 1 x 7
BREMSEN	V-Brake, Aluminium
BREMSHEBEL	V-Brake, Aluminium
KASSETTE	14 x 28
KETTE	KMC HV500
KURBELSATZ	Stahl 32t, 127 mm
INNENLAGER	Semi-Cartridge
⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Kids
NABEN (V/H)	Vollachse
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT Junior Lite, 20 x 1,95
! SONSTIGES	
EXTRAS	Klingel, Seitenständer

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
20"	2004017160

ALIGHT 24"



FAST FACTS

SCHALTUNG:	Shimano Tourney 1 x 7 mit Drehgriff
BREMSEN:	V-Brake
ANBAUTEILE:	Seitenständer & Schaltwerkschutz



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	White / Blue
RAHMENGRÖSSE	24"
RAHMEN	AluxX Aluminum, QR
GABEL	Stahl, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Kids, 25,4 mm
VORBAU	GIANT
SATTELSTÜTZE	GIANT, 27,2 mm
SATTEL	GIANT Youth
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano Revo RS35 1 x 7 Drehgriff
SCHALTWERK	Shimano Tourney 1 x 7
BREMSEN	V-Brake, Aluminium
BREMSHEBEL	V-Brake, Aluminium
KASSETTE	14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Alloy Forged 32t
INNENLAGER	Kugellager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Youth
NABEN (V/H)	Vollachse
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	CST C1763, 24 x 1,25
! SONSTIGES	
EXTRAS	Klingel, Seitenständer, Schaltwerk Schutz

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
24"	2004024160

ADORE 16"



FAST FACTS	
SCHALTUNG:	Singlespeed
BREMSEN:	Rücktritt
ANBAUTEILE:	Stützräder, Körbchen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Teal / White
RAHMENGRÖSSE	16"
RAHMEN	AluxX Aluminum
GABEL	Stahl, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Kids, 520 mm
VORBAU	GIANT
SATTELSTÜTZE	GIANT, 25,4 mm
SATTEL	GIANT Kids
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
BREMSEN	Rücktritt
KASSETTE	16t
KETTE	KMC C410
KURBELSATZ	Stahl 28t, 89 mm
INNENLAGER	Kugellager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Kids
NABEN (V/H)	Vollachse / Rücktritt
SPEICHEN	14 g
REIFEN (V/H)	Innova IA-2094, 16 x 2,25
! SONSTIGES	
EXTRAS	Stützräder, Klingel, Körbchen, Schutzpolster für Vorbau

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
16"	2004032260

ADORE 12"



FAST FACTS	
SCHALTUNG:	Singlespeed
BREMSEN:	Rücktritt
ANBAUTEILE:	Stützräder, Körbchen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	White / Blue
RAHMENGRÖSSE	12"
RAHMEN	AluxX Aluminum
GABEL	Stahl, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Kids, 480 mm
VORBAU	GIANT
SATTELSTÜTZE	GIANT, 25,4 mm
SATTEL	GIANT Kids
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
BREMSEN	Rücktritt
KASSETTE	16t
KETTE	KMC C410
KURBELSATZ	Alloy Forged 26t, 70 mm
INNENLAGER	Kugellager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT Kids
NABEN (V/H)	Vollachse / Rücktritt
SPEICHEN	14 g
REIFEN (V/H)	Innova IA-2094, 12 x 2,25
! SONSTIGES	
EXTRAS	Stützräder, Klingel, Körbchen, Schutzpolster für Vorbau

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
12"	2004036160