

OFF-ROAD



PERFORMANCE

DOWNHILL	Glory	55
ENDURO	Reign Advanced Pro 29 0	56
	Reign Advanced Pro 29 Rahmenset	56
	Reign Advanced Pro 29 1	57
	Reign 29 1	58
	Reign 29 2	59
	Reign 29 SX	60
	Reign Advanced	61
	Reign 1	62
	Reign 2	63
	Reign SX	64
TRAIL	Trance Advanced Pro 29 0	65
	Trance Advanced Pro 29 1	66
	Trance Advanced Pro 29 2	67
	Trance 29 1	68
	Trance 29 2	69
	Trance 29 3	70
	Trance 1	71
	Trance 2	72
	Stance 1	73
	Stance 2	74

XC-MARATHON	Anthem Advanced Pro 0	75
	Anthem Advanced Pro 1	76
	Anthem Advanced Pro 2	77
XC-RACE	XtC Advanced SL	78
	XtC Advanced 1	79
	XtC Advanced 2	80
XC	Fathom 29	81
	Fathom	82
	Terrago 1	83
	Terrago 2	84



SPORT

Talon 1	85 - 86
Talon 3	87 - 88



LIFESTYLE

ATX 1	89
ATX 2	90
ATX 3 Disc	91
ATX 3	92



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Downhill (200/200 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX DH 1 x 7
LAUFRÄDER:	DT Swiss Felgen & HR Nabe



Spezifikationen

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Saturn / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
RAHMEN	AluxX SL Aluminum Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 200 mm Federweg, Maestro Hinterbau, 12 x 150 mm
GABEL	Fox 40 Float, 200 mm Federweg, 20 x 110 mm
DÄMPFER	Fox DHX2 Performance Elite
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	TruVativ Descendent DH 800 x 35 mm, 25 mm rise
VORBAU	TruVativ Descendent direct mount
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SL, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM GX DH 1 x 7
SCHALTWERK	SRAM GX DH 1 x 7
BREMSEN	SRAM Code R (200/200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM XG-795-DH, 10 x 24
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	SRAM Descendent DH DUB 34t, MRP G4 Mini Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	DT Swiss EX 471, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT PDH / DT Swiss 240S, 6-Loch
SPEICHEN	DT Swiss Competition
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, DH, 3C, Tubeless ready DH / Maxxis Minion DHRII 27.5 x 2.4 WT, DH, 3C, Tubeless ready DH, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

Modellvarianten

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001043104
M	2001043105
L	2001043106



REIGN ADVANCED PRO 29 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (160/146 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	Rock Shox Reverb Stealth Vario Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT TRX-0 Carbon Felgen

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Saturn / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Factory GRIP2, 160 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory

COCKPIT & SATTEL

LENKER	TruVativ Descendant Carbon 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	TruVativ Descendant
SATTELSTÜTZE	SRAM Reverb Stealth Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 175 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
BREMSSEN	SRAM Code RSC (200/200mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code RSC
KASSETTE	SRAM XG-1295 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM XO1 Eagle
KURBELSATZ	SRAM XO1 Eagle DUB 34t, MRP AMg V2 Carbon Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TRX-0 Carbon, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX-0 (DT Swiss 240S Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 W, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 W, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001033104
M	2001033105
L	2001033106
XL	2001033107

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

MAESTRO[®]
SUSPENSION

Tubeless
System

UVP **8.499 €**

REIGN ADVANCED PRO 29 RAHMENSET

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Mars / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2009020104
M	2009020105
L	2009020106
XL	2009020107



UVP **3.499 €**

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

MAESTRO[®]
SUSPENSION

REIGN ADVANCED PRO 29 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (160/146 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Charcoalgrey / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float GRIP2, 160 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/ 200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10x50
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT TR-1, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 W, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 W, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001034104
M	2001034105
L	2001034106
XL	2001034107



REIGN 29 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (160/146 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Galaxy / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Performance Elite GRIP2, 160 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/ 200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10 x 51
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TR-1, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 W, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001036104
M	2001036105
L	2001036106
XL	2001036107



REIGN 29 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (160/146 mm Federweg)
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM NX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	HighPolish / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Yari RC, 160 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT520 (200/200 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM NX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k Eagle DUB 32t, MRP AMg CS Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 W, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001037104
M	2001037105
L	2001037106
XL	2001037107

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System

REIGN 29 SX



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro / Bikepark (170/146 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM NX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Bikingred / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwiappe, 146 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Performance Elite GRIP2, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox DHX2 Performance Elite

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	SRAM Code R (200/200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM NX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 32t, MRP Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 W, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHR II 29 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001038104
M	2001038105
L	2001038106
XL	2001038107





FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Rainbowblack / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen, AluxX SL Hinterbau, Carbon Umlenkswippe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPX2

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10x51
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TR-1, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,4 WT, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001039104
M	2001039105
L	2001039106
XL	2001039107



REIGN 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: Enduro (170/160 mm)

FAHRWERK: Fox Federgabel & Dämpfer

SCHALTUNG: Shimano Deore XT 1 x 12

SATTELSTÜTZE: GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Neonyellow / Solidblack Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT (200/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001041144
M	2001041145
L	2001041146
XL	2001041147

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Enduro (170/160 mm)
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Tealgrey / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Yari RC DebonAir, 170 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT420 (200/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM SX, 10 x 50
KETTE	SRAM SX
KURBELSATZ	SRAM SX DUB 30t, MRP AMg CS Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT AM, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001042144
M	2001042145
L	2001042146
XL	2001042147



REIGN SX



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: Enduro / Bikepark (180/160 mm)

FAHRWERK: Rock Shox Federgabel & Dämpfer

SCHALTUNG: Shimano Deore 1 x 9



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Chameleon Purple
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 160 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Yari RC DebonAir, 180 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Super Deluxe Coil Select

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SL, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Acera 1 x 9
SCHALTWERK	Shimano Deore 1 x 9
BREMSEN	Shimano MT520 (200/200 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	Shimano HG400, 11 x 28
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Praxis Cadet 34t, MRP CS Kettenführung
INNENLAGER	Praxis BB-90 PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT DH, 27 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT DH, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis Minion DHRII 27,5 x 2,4 WT, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001040144
M	2001040145
L	2001040146
XL	2001040147

ALUXX SL
Carbon Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

TRANCE ADVANCED PRO 29 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XO1 Eagle AXS 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	Rock Shox Reverb Stealth AXS Vario Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT TRX-0 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Chameleon Purple / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Pike Ultimate Charger 2 RC2, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Super Deluxe Ultimate RCT
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	TruVativ Descendant Carbon, 800 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	TruVativ Descendant
SATTELSTÜTZE	SRAM Reverb AXS Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 175 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM XO1 Eagle AXS 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XO1 Eagle AXS 1 x 12
BREMSEN	SRAM G2 RSC (180/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM G2 RSC
KASSETTE	SRAM Eagle AXS, 10 x 50
KETTE	SRAM XO1 Eagle
KURBELSATZ	SRAM XO1 Eagle AXS DUB 32t, MRP 1x Carbon Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT TRX-0 Carbon, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX-0 (DT Swiss 240S Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001006144
M	2001006145
L	2001006146
XL	2001006147



TRANCE ADVANCED PRO 29 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM GX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT TRX-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblack / Chameleon Saturn Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Performance Elite FIT4, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPX2

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	SRAM Guide T (180/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Guide T
KASSETTE	SRAM XD-1275 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM GX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TRX-1 Carbon, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001007144
M	2001007145
L	2001007146
XL	2001007147



TRANCE ADVANCED PRO 29 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM NX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	GIANT TRX-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Copper / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Rhythm GRIP, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	SRAM Guide T (180/180 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Guide T
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM NX Eagle
KURBELSATZ	TruVativ Descendent 6k DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT TRX-1 Carbon, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001008144
M	2001008145
L	2001008146
XL	2001008147



TRANCE 29 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbowblack / Solidblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluXX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwappe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Float Performance GRIP, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 30t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001011144
M	2001011145
L	2001011146
XL	2001011147

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System

TRANCE 29 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano SLX 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Coreblack / Olivegreen Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwißpe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Float Rhythm GRIP, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT520 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 30t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001012144
M	2001012145
L	2001012146
XL	2001012147

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System

TRANCE 29 3



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (130/115 mm Federweg)
FAHRWERK:	Marzocchi Federgabel & Fox Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Neonred / Metallicblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwiipe, 115 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Marzocchi Z2 GRIP, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT400 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT401
KASSETTE	SRAM SX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX Eagle DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready / Maxxis DHR II 29 x 2,3, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001013144
M	2001013145
L	2001013146
XL	2001013147

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Icegreen / Coreblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwißpe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance GRIP, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact TR35, 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral
ANTRIEB & BREMSSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSSEN	Shimano Deore XT (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT AM 27,5, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, 3C, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, 3C, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001016144
M	2001016145
L	2001016146
XL	2001016147

ALUXX SL

MAESTRO

Tubeless System

TRANCE 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano SLX 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Charcoalgrey / Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwiappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 34 Rhythm, 150 mm, GRIP damper, Boost 15 x 110 QR, tapered
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT520 (180/180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis High Roller II 27,5 x 2,5 WT, EXO, Tubeless ready / Maxxis High Roller II 27,5 x 2,4, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001017244
M	2001017245
L	2001017246
XL	2001017247

ALUXX SL

MAESTRO[®]

Tubeless System



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail & Tour (130/120 mm Federweg)
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	29 x 2,35"



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Olivegreen / Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX Aluminum Hauptrahmen und Hinterbau, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141mm QR
GABEL	RockShox Recon RL Solo Air, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Shimano MT200 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	SRAM SX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX Eagle DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 29 x 2,35, EXO, Tubeless ready

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001061104
M	2001061105
L	2001061106
XL	2001061107



STANCE 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail & Tour (130/ 120 mm Federweg)
FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
LAUFRÄDER:	29 x 2,35"



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Hauptrahmen und Hinterbau, 120 mm Federweg, FlexPoint Hinterbau, 141 mm QR
GABEL	SR Suntour Raidon 34 LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	SR Suntour Raidon R

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT200 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT201
KASSETTE	SRAM SX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX Eagle DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 29 x 2,35, EXO, Tubeless ready

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001062104
M	2001062105
L	2001062106
XL	2001062107



ANTHEM ADVANCED PRO 0



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	XC & Marathon (100/90 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Live Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-0 Carbon Felgen
ANBAUTEILE:	Contact SLR Carbon



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbowblack / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 90 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Factory Live Valve FIT4, 100 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float Factory Live Valve
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SLR XC Flat Carbon, 750 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact SLR Carbon
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR Carbon, 27,2 mm
SATTEL	Contact SLR - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Level Ultimate (180/160 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Level Ultimate
KASSETTE	SRAM XG-1299 Eagle, 10 x 50
KETTE	SRAM XX1 Eagle
KURBELSATZ	SRAM XX1 Eagle DUB 34t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCR-0 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-0 (DT Swiss 240S Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim SuperSpoke
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001025104
M	2001025105
L	2001025106
XL	2001025107



ANTHEM ADVANCED PRO 1

FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	XC & Marathon (100/90 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Navyblue / Metallicblue
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 90 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Performance Elite FIT4, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance Elite

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL XC Flat, 780 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Carbon, 27,2 mm
SATTEL	Contact SL - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano SLX (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano SLX
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCR-1 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001026144
M	2001026145
L	2001026146
XL	2001026147

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

MAESTRO[®]
SUSPENSION

Tubeless
System

ANTHEM ADVANCED PRO 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	XC & Marathon (100/90 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen & Hinterbau
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano SLX 1 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Rainbowsilver / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkkippe, 90 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float Rhythm GRIP, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL XC Flat, 780 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Carbon, 27,2 mm
SATTEL	Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 12
BREMSEN	Shimano M6000 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano M6000
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCR-1 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2.25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001027104
M	2001027105
L	2001027106
XL	2001027107



XTC ADVANCED SL



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	XC (100 mm Federweg)
RAHMEN:	SL Carbon Rahmen
FAHRWERK:	Rock Shox Carbon Federgabel
SCHALTUNG:	SRAM XX1 Eagle AXS 1 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-0 Carbon Felgen
ANBAUTEILE:	Contact SLR Carbon



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Rainbowblack / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox SID Ultimate Carbon, 100 mm Federweg, TwistLoc Lockout, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SLR XC Flat Carbon, 750 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact SLR Carbon
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR Carbon, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact SLR - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle AXS 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle AXS 1 x 12
BREMSEN	SRAM Level Ultimate (180/160 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Level Ultimate
KASSETTE	SRAM XG-1299 Eagle AXS, 10 x 50
KETTE	SRAM XX1 Eagle
KURBELSATZ	SRAM XX1 Eagle AXS DUB 34t, MRP 1x Carbon Kettenführung
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCR-0 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-0 (DT Swiss 240S Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim SuperSpoke
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001047104
M	2001047105
L	2001047106
XL	2001047107

Advanced SL
COMPOSITE TECHNOLOGY

Tubeless
System

XTC ADVANCED 1



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	XC (100 mm Federweg)
RAHMEN:	Carbon Rahmen
FAHRWERK:	Fox Federgabel
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
LAUFRÄDER:	GIANT XCR-1 Carbon Felgen



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Charcoalgrey / Carbon Smoke Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 32 Float SC Performance GRIP, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact SL XC Flat, 780 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Carbon, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact SL - Forward
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT XCR-1 Carbon, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT XCR-1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001049104
M	2001049105
L	2001049106
XL	2001049107



XTC ADVANCED 2



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: XC (100 mm Federweg)

RAHMEN: Carbon Rahmen

FAHRWERK: Rock Shox Federgabel

SCHALTUNG: Shimano SLX 1 x 12



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicgold / Metallicblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Boost 12 x 148 mm
GABEL	RockShox Recon RL Solo Air, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL XC Flat, 780 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Contact - Forward

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano SLX 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT500 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT501
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Recon Race 29 x 2,25, EXO, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001050104
M	2001050105
L	2001050106
XL	2001050107

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

Tubeless
System

FATHOM 29



FAST FACTS

EINSATZBEREICH: XC & Tour (100 mm Federweg)

FAHRWERK: Fox Federgabel

SCHALTUNG: Shimano Deore XT 1 x 12



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Purered / Solidblack / White
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminum Rahmen, 141 mm QR
GABEL	Fox 32 Rhythm GRIP, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Custom

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano SLX (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano SLX
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano SLX
KURBELSATZ	Shimano Deore XT 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT XCT, 25 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Forekaster 29 x 2,35, Tubeless ready, Auslieferung schlauchlos

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	---

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001069244
M	2001069245
L	2001069246
XL	2001069247

ALUXX SL

Tubeless System



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Tour (120 mm Federweg)
FAHRWERK:	GIANT Federgabel
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Coreblack / Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX SL Aluminum Rahmen, 141 mm QR
GABEL	GIANT Crest 34 RCL, Boost 15 x 110 mm

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect Trail, 780 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L & XL)
SATTEL	GIANT Custom

ANTRIEB & BREMSSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSSEN	Tektro HDM 275 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDM 275
KASSETTE	SRAM SX Eagle, 11 x 50
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM Eagle SX DUB 30t
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent Race 27,5 x 2,6, Tubeless ready

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001071144
M	2001071145
L	2001071146
XL	2001071147





FAST FACTS	
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT / SLX 1 x 12
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
LAUFRÄDER:	29 x 2,2"



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Metallicblack / Armygreen Matt-Gloss
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	RockShox Judy Silver Air, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, Boost 15 x 110 mm
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect XC Flat, 720 x 31,8 mm
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Connect - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano MT500 (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT 501
KASSETTE	Shimano SLX, 10 x 51
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX 32t
INNENLAGER	Shimano PressFit
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon 29 x 2,2, Draht

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001072114
M	2001072115
L	2001072116
XL	2001072117



TERRAGO 2



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano SLX 2 x 12
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse
LAUFRÄDER:	29"



Abbildung abweichend -
bitte genaue Spezifikation beachten

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Orange / Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour Raidon-XC RLR, 100 mm, Remote Lockout, 1 1/8"-1 1/2"-OverDrive Alu-Schaft, 9 mm QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect XC FlatBar, 5° back, 31.8 x 720
VORBAU	GIANT Contact, 8°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect 2-Bolt, 30.9 x 375
SATTEL	GIANT Connect - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	VP-992S MTB
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100 Rapidfire Plus 2 x 12
UMWERFER	Shimano SLX M7100-M, SideSwing
SCHALTWERK	Shimano SLX Shadow Plus M7120
BREMSEN	Shimano MT200, Hydraulik-Scheibenbremse, RT10 Centerlock-Rotoren (180/160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT200 Hydraulik
KASSETTE	Shimano SLX M7100-12f., 10-45 Z.
KETTE	Shimano SLX M7100
KURBELSATZ	Shimano SLX M7100-2, 36-26 Z.
INNENLAGER	Shimano MT800, 2-piece BSA
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT200 / MT500 Centerlock-Disc QR
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon, Dual Compound, 60 TPI, 57-622

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2001073114
M	2001073115
L	2001073116
XL	2001073117





FAST FACTS

FAHRWERK:	Rock Shox Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 2 x 10 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Shimano Scheibenbremse



Lauftradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Coolgrey / Solidblack Matt
RAHMENGRÖSSE	27,5" = S, M, L / 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	Rock Shox XC30 Coil TK, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect TR, 730 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30, 9 mm
SATTEL	GIANT Connect - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	MTB - Käfig
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore
BREMSEN	Shimano Deore XT 2 x 10
BREMSHEBEL	Shimano MT200 (160/160 mm)
UMWERFER	Shimano MT200
KASSETTE	Shimano HG50, 11 x 36
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano FC-MT500-2 26/36t
INNENLAGER	Shimano
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent 27,5 x 2,4, Draht (27,5) / Maxxis Ikon 29 x 2,2, Draht (29)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
29" / M	2001104115	27,5" / S	2001110114
29" / L	2001104116	27,5" / M	2001110115
29" / XL	2001104117	27,5" / L	2001110116



Lauftradgröße 27,5"



TALON 1



FAST FACTS

FAHRWERK: Rock Shox Coil Federgabel (100 mm)

SCHALTUNG: Shimano Deore XT 2 x 10 Schaltwerk

BREMSEN: Hydr. Shimano Scheibenbremse



Laufradgröße 27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Solidblack / Red / White Satin
RAHMENGRÖSSE	27,5" = S, M, L / 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	Rock Shox XC30 Coil TK, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR, 730 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30, 9 mm
SATTEL	GIANT Connect - Upright

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	MTB - Käfig
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 2 x 10
SCHALTWERK	Shimano Deore
BREMSEN	Shimano Deore XT 2 x 10
BREMSHEBEL	Shimano MT200 (160/160 mm)
UMWERFER	Shimano MT200
KASSETTE	Shimano HG50, 11 x 36
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano FC-MT500-2 26/36t
INNENLAGER	Shimano

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ardent 27,5 x 2,4, Draht (27,5) / Maxxis Ikon 29 x 2,2, Draht (29)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
29" / M	2001104215	27,5" / S	2001110214
29" / L	2001104216	27,5" / M	2001110215
29" / XL	2001104217	27,5" / L	2001110216



Laufradgröße 29"





FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Alivio 2 x 9 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



Lauftradgröße 29"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE	Solidblack / Grey Matt
RAHMENGRÖSSE	27,5" = XS, S, M, L / 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCM RL Coil, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Connect TR, 730 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Connect - Upright
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 2 x 9
UMWERFER	Shimano Alivio
SCHALTWERK	Shimano Alivio 2 x 9
BREMSEN	Tektro HDC M275 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M275
KASSETTE	Shimano CS-HG200-9, 12 x 36
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Prowheel 22/36t
INNENLAGER	Patronenlager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon 27,5 x 2,2, Draht (27,5) / Maxxis Ikon 29 x 2,2, Draht (29)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.	RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
29" / M	2001106115	27,5" / XS	2001112113
29" / L	2001106116	27,5" / S	2001112114
29" / XL	2001106117	27,5" / M	2001112115
		27,5" / L	2001112116



Lauftradgröße 27,5"



TALON 3



FAST FACTS

FAHRWERK: SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)

SCHALTUNG: Shimano Alivio 2 x 9 Schaltwerk

BREMSEN: Hydr. Tektro Scheibenbremse



Laufradgröße 27,5"

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Purered / Metallicblack Satin
RAHMENGRÖSSE	27,5" = XS, S, M, L / 29" = M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCM RL Coil, 100 mm Federweg, Lenker Lockout, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect TR, 730 x 31,8 mm, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Connect - Upright

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano Altus 2 x 9
UMWERFER	Shimano Alivio
SCHALTWERK	Shimano Alivio 2 x 9
BREMSEN	Tektro HDC M275 (160/160 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M275
KASSETTE	Shimano CS-HG200-9, 12 x 36
KETTE	KMC X9
KURBELSATZ	Prowheel 22/36t
INNENLAGER	Patronenlager

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	Maxxis Ikon 27,5 x 2,2, Draht (27,5) / Maxxis Ikon 29 x 2,2, Draht (29)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
29" / M	2001106215
29" / L	2001106216
29" / XL	2001106217

RAHMENGRÖSSE	ART.- NR.
27,5" / XS	2001112213
27,5" / S	2001112214
27,5" / M	2001112215
27,5" / L	2001112216



Laufradgröße 29"





FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Acera 3 x 8 Schaltwerk
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse
LAUFRÄDER:	27,5"



Farbe A - Vibrantblue

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE A	Vibrantblue
FARBE B	Grey Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCT30, 100 mm Federweg, Lockout, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Custom

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M315 3 x 8
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Acera 3 x 8
BREMSEN	Tektro HDC M275 (27.5)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M275 (27.5) / M276 (26) (160/160 mm)
KASSETTE	Shimano HG200, 12 x 32
KETTE	KMC Z8.3
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Patronenlager

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT GX03V, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross, 27,5 x 2,1 / 26 x 2,1

MODELLVARIANTEN

FARBE	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
Farbe A - Vibrantblue	S	2002243114
	M	2002243115
	L	2002243116
	XL	2002243117
Farbe B - Grey Matt	S	2002243214
	M	2002243215
	L	2002243216
	XL	2002243217



Farbe B - Grey Matt



ATX 2



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN:	Hydr. Tektro Scheibenbremse



Farbe A -
Metallicblack / Blue

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE A	Metallicblack / Blue
FARBE B	Carminred / Silvergrey
RAHMENGRÖSSE	26" = XXS, XS, S / 27,5" = S, M, L, XL
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCE, 100 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Connect XC, 31,8 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Custom

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M315 3 x 7
UMWERFER	Shimano M315
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN	Tektro HDC M275 (27,5) / M276 (26)
BREMSHEBEL	Tektro HDC M275 (27,5) / M276 (26) (160/160 mm)
KASSETTE	Shimano HG200, 12 x 32
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Patronenlager

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT GX03V, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross 27,5 x 2,1 / 26 x 2,1

MODELLVARIANTEN

FARBE	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
Farbe A - Metallicblack / Blue	27,5" / S	2002242114
	27,5" / M	2002242115
	27,5" / L	2002242116
	27,5" / XL	2002242117
	26" / XXS	2002241112
	26" / XS	2002241113
Farbe B - Carminred / Silvergrey	26" / S	2002241114
	27,5" / S	2002242214
	27,5" / M	2002242215
	27,5" / L	2002242216
	27,5" / XL	2002242217
	26" / XXS	2002241212
	26" / XS	2002241213
	26" / S	2002241214



Farbe B -
Carminred / Silvergrey

ALUXX
ALUMINUM RAHMEN

ATX 3 DISC



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN:	Mech. Tektro Scheibenbremse



Farbe A -
Metallblack / Grey

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE A	Metallblack / Grey
FARBE B	Grey / Solidblack / Neonyellow Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCE, 100mm Federweg, QR
COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Sport, 25,4 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Custom
ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTHEBEL	Shimano EF41 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN	Tektro TKB-172 mechanisch (160 / 160 mm)
BREMSHEBEL	Shimano EF41
KASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Patronenlager
LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT GX03V, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross 27,5 x 2,1

MODELLVARIANTEN

FARBE	RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
Farbe A - Metallblack / Grey	S	2002212114
	M	2002212115
	L	2002212116
	XL	2002212117
Farbe B - Grey / Solidblack / Neonyellow Matt	S	2002212214
	M	2002212215
	L	2002212216
	XL	2002212217



Farbe B -
Grey / Solidblack / Neonyellow Matt

ATX 3



FAST FACTS

FAHRWERK:	SR Suntour Coil Federgabel (100 mm)
SCHALTUNG:	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN:	V-Brake



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Grey / Solidblack / Neonyellow Matt
RAHMENGRÖSSE	XXS, XS, S
RAHMEN	AluxX Aluminum Rahmen, QR
GABEL	SR Suntour XCE, 100 mm Federweg, QR

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Sport, 25,4 mm
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport, 30,9 mm
SATTEL	GIANT Custom

ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Plattform
SCHALTHEBEL	Shimano EF41 3 x 7
UMWERFER	Shimano Tourney
SCHALTWERK	Shimano Tourney 3 x 7
BREMSEN	MTB V-Brake
BREMSHEBEL	Shimano EF41
KASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14 x 34
KETTE	KMC Z7
KURBELSATZ	Prowheel 24/34/42t
INNENLAGER	Patronenlager

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT GX06, 19 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT GX06
SPEICHEN	Stainless
REIFEN (V/H)	GIANT QuickCross 26 x 2,1

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
XXS	2002217212
XS	2002217213
S	2002217214

