

Uproc7



		Uproc7 4.10	Uproc7 4.10 D1	Uproc7 6.30	Uproc7 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4599.–	4999.–	5299.–
Laufgradgrösse	27.5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160 mm travel	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Opal Green / Lime Green	•	▽	–	–
	Space Blue / Magma Red	▽	•	–	–
	Pool Blue / Black	–	–	•	▽
	Lime Green / Black	–	–	▽	•
Dämpfer	RockShox Deluxe RL, 205 x 65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205 x 65 mm	–	–	•	•
Gabel	RockShox Yari RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203/180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen




Zweirad Schlageter

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@velo-shop.de www.flyerbike.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Uproc6

		Uproc6 4.10	Uproc6 4.10 Heidi	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4999.–	5999.–
Lauftradgrösse	27.5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160 mm travel, integrated battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Olive Metallic / Magma Red	•	–	–	–
	Space Blue / Ibis Red	–	–	•	–
	Lime Green / Black	–	–	–	•
	Aubergine / Berry	–	•	–	–
Dämpfer	RockShox Deluxe RL, 205 x 65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205 x 65 mm	–	–	•	•
Gabel	RockShox Yari RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	–
	SRAM EX1, 8 speed, 11–48t	–	–	–	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	–	•	•
	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	–	•	–	–
Sattel	FLYER MTB	•	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	–	–	–	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	–	–
	Wellgo MG6–AL	–	–	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PRO–25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	250
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus–System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus–Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.




**Zweirad
Schlageter**

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

Uproc4

		Uproc4 4.10	Uproc4 4.10 D1	Uproc4 6.30	Uproc4 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3999.–	4299.–	4499.–	4799.–
Lauftradgrösse	27,5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marble Grey / Magma Red	•	▽	–	–
	Tangerine Orange / Teal Blue	▽	•	–	–
	Apple Green / Black	–	–	•	▽
	Jeans Blue / Magma Red	–	–	▽	•
Dämpfer	Fox Performance Float DPS EVOL, 205 x 60 mm	•	•	•	•
Gabel	Manitou Mattoc Comp, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
Laufträder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

Uproc3



		Uproc3 4.10	Uproc3 4.10 Heidi	Uproc3 4.15	Uproc3 6.30	Uproc3 6.50	Uproc3 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4299.–	4999.–	5099.–	5699.–
Laufgräde	27,5" +	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel, integrated battery	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	•	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marble Grey / Ibis Red	•	–	–	–	–	–
	Glacier Blue / Berry	–	•	–	–	–	–
	Slate Grey / Lime Green	–	–	•	•	–	–
	Ibis Red / Black	–	–	–	–	•	–
	Space Blue / Lime Green	–	–	–	–	–	•
Dämpfer	Fox Performance Float DPS EVOL, 205 x 60 mm	•	•	•	•	•	•
Gabel	Manitou Mattoc Comp, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–	–	–
	SR Suntour Aion, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	–	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	–	•	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150	150	150
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 speed, 11–50t	–	–	–	–	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	–	–	–	–	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–	–	–
	Magura MT Trail Sport, 180 / 180 mm	–	–	•	–	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	–	•	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31,8 mm, 50 mm, 3°	•	•	–	•	•	•
	FLYER Alloy, 31,8 mm, 60 mm, 6°	–	–	•	–	–	–
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	–	–	•	•	•
	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	–	•	•	–	–	–
Sattel	FLYER MTB	•	–	–	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	•	–	–	–
	Ergon SMC40	–	–	–	•	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31,6 mm	•	•	•	–	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31,6 mm	200	200	200	•	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31,6 mm	–	–	–	–	–	•
Laufgräde	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–	–	–
	Rodi Ready 30	–	–	•	–	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	–	•	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27,5 x 2,60	•	•	–	•	•	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27,5 x 2,25	–	–	•	–	–	–
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speedgrip 27,5 x 2,60	–	–	–	–	–	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•	•	–
	Wellgo MG6–AL	–	–	–	–	–	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	–	•	•	•
	Supernova E3 E–Bike V6s	–	–	•	–	–	–
	Supernova M99 MINI PRO–25 mit Fernlichtfunktion	250	250	–	250	250	250
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	•	–	–	–
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	•	–	–	–
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	–	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	•	30	30	30
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	•	–	–	–
Diebstahlschutz	ABUS Plus–System Akkuschloss	•	•	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus–Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20,3 / 23,4	20,3 / 23,4	22,8 / 26,8	20,3 / 23,4	20,3 / 23,4	20,3 / 23,4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

Alle Angaben ohne Gewähr.

Uproc2

		Uproc2 2.10	Uproc2 2.10 D1	Uproc2 4.10	Uproc2 4.10 D1	Uproc2 4.15	Uproc2 4.15 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	3299.–	3499.–	3799.–	3699.–	3999.–
Lauftradgrösse	29"	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Hardtail	•	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	•	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Silver Dark Cool / Jeans Blue	•	▽	–	–	–	–
	Ibis Red / Cast Silver	▽	•	–	–	–	–
	Olive / Lime Green	–	–	•	•	–	–
	Marble Grey / Lime Green	–	–	–	–	•	•
Gabel	Manitou Markhor, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•	–	–
	SR Suntour RAIDON34, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	–	–	•	•
Motor	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•	–	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	•	–	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	–	•	•	•	•
Bremsen	Shimano Deore M6000, 203 / 180 mm	•	•	–	–	–	–
	Shimano MT501, 203 / 180 mm	–	–	•	•	–	–
	Shimano MT501, 180 / 180 mm	–	–	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3°	•	•	•	•	•	•
Lenker	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	•	•	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	•	•	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30.9 mm	•	•	•	•	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30.9 mm	200	200	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27.2 mm	–	–	–	–	50	50
Laufträder	Rodi Ready 30	•	•	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 29 x 2.25	•	•	•	•	–	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 29 x 2.25	–	–	–	–	•	•
Pedale	Wellgo M273DU	•	•	–	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	–	•	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•	–	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht	–	–	–	–	•	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	–	–	–	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–	–	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350	–	–
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	–	•	•
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	–	–	•	•
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•	–	–
	Hebie 661	30	30	30	30	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	–	–	–	–	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A für SIB / STB	•	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	18.8 / 22.5	19.5 / 23.2	19 / 22.7	19.7 / 23.4	21.5 / 25.2	22.2 / 25.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Uproc1

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.10 Heidi	Uproc1 4.15
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3299.–	3599.–	3599.–	3799.–
Lauftradgröße	27.5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Hardtail	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
Rahmengröße	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Lime Green / Black	•	–	–	–
	Ibis Red / Lime Green	–	•	–	–
	Slate Grey / Berry	–	–	•	–
	Slate Grey / Lime Green	▽	▽	–	•
Gabel	Manitou Markhor, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	•	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	•	•	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	–	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	•	•	•
Bremsen	Shimano Deore M6000, 180/180 mm	•	–	–	•
	Shimano SLX M675, 203/180 mm	–	•	•	–
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3°	•	•	•	–
	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 6°	–	–	–	•
Lenker	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	–	•	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30.9 mm	•	•	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30.9 mm	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27.2 mm	–	–	–	50
Laufräder	Rodi Ready 30	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance foldable 27.5 x 2.60	•	•	•	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27.5 x 2.25	–	–	–	•
Pedale	Wellgo M273DU	•	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	–
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	–	•
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	–
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	•
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	–	•
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	–
	Hebie 661	30	30	30	•
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	–	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	22 / 25
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gotour6



Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.01R	Gotour6 5.10	Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.63	Gotour6 7.70	Gotour6 7.83
		3399.–	3399.–	3299.–	3899.–	3999.–	4599.–	4299.–	5999.–
Lauftradgrösse	28"	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	–	–	•	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	–	–	•	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•	–	–	–	•	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	–	–	–	•	•	•	–	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z	▽ T / Z
	M	•	•	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	–	–	▽ H	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans Blue	–	–	–	▽ T	▽ T	▽ T	▽ T	▽ T
	Classic Red	–	–	–	▽ Z	▽ Z	▽ Z	▽ Z	▽ Z
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 100x15 mm axle	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	•	•	•	•	•
Antrieb	Riemenantrieb	–	–	–	•	•	•	–	•
	Kettenantrieb	•	•	•	–	–	–	•	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	–	•	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	•	–	–	–
	Shimano Alfine, 11 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	•	–	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–42t	–	–	–	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	–	•
	Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	–	600
	Enviolo TR Automatic; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	300	–	–	–
Bremsen	Shimano BR-M446, 180 / 180 mm	•	•	•	•	•	–	–	–
	Shimano XT T8000, 180 / 180 mm	–	–	–	–	–	•	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	–	–	–	–	•	•	•	•
	Speedifter Twist, 31.8 mm, XS 95 mm, 60 mm, S / M 95 mm, 80 mm, L 95 mm, 100 mm, adjustable angle / height	•	•	•	•	100	100	100	100
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	T	T	T	T	T	T
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	–	–	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H	Z / H
Sattel	Selle Royal Nuvola	•	•	•	–	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–L) mm	•	•	–	–	–	–	–	–
	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–XL) mm	–	–	•	–	–	–	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm	–	–	–	•	•	–	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm (S) / SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 350 mm (M–XL)	–	–	–	–	–	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER Formula DC-51 / Shimano Nexus SG-6001; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•	–	•	–	–	–	–
	Naben: FLYER Formula DC-51 / FLYER Formula DC32; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	•	–	–	–	–	–
	Naben: FLYER Formula DC-51 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	–	–	•	–	–	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano Alfine SG-S7001; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	•	–	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano XT FH-M8000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	–	•	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Rohloff 500/14CC DB; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	–	–	–	–	•
	Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•	•
	Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	•	–	–	–	–	–
	B&M LED IQ XS	–	–	–	•	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•	•	•	•	•
Schutzblech	SKS B65	•	•	•	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	•	–	–	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	–	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.7/28.6	25.1/29	24.1/28	24.7/28.6	26/29.9	24.9/28.8	24.1/28	24.9/28.8
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149	149	149	149

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gotour5

		Gotour5 7.00	Gotour5 7.01R	Gotour5 7.10	Gotour5 7.20	Gotour5 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3399.–	3699.–	3999.–
Lauftradgrösse	28"	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135mm spacing	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	•	•	•	•	•
	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Champagne	▽	▽	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NCX, 63mm	•	•	•	•	•
Motor	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•	•	•
Akku	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•	•
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200	200
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	•	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	–	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	–	•	–	–
	Enviolo TR	–	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	–	300
Bremsen	Magura HS33R	•	•	•	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8mm, XS 95mm, 60mm, S/M 110mm, 80mm, L 125mm, 100mm, adjustable angle/height	•	•	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620mm, 42°, 55mm	•	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Lookin	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2mm, 300mm	•	•	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	•	•	–	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Deore FH-T610; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	•	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	•	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	•	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•	•
Schutzblech	SKS A60 A	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	25 / 28.8	25.4 / 29.2	24.2 / 28	26.3 / 30.1	27.2 / 31
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gotour4

		Gotour4 7.00	Gotour4 7.01R	Gotour4 7.20	Gotour4 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3699.–	3999.–
Laufgradgrösse	26"	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•	•
Rahmengrösse	XS	▽	▽	▽	▽
	S	•	•	•	•
	M	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	•	•	•	•
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽	▽
	Dark Olive	▽	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NCX, 50 mm	•	•	•	•
Motor	Panasonic 36 V XO Rear Mount	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200	200	200
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–
	Enviolo TR	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	300
Bremsen	Magura HS33R	•	•	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8 mm, XS 95 mm, 60 mm, S / M 110 mm, 80 mm, adjustable angle / height	•	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Lookin	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm	•	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 26 x 2.00	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•
Schutzblech	SKS A60 A	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.4 / 28.3	24.8 / 28.7	25.7 / 29.5	26.6 / 30.4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gotour2

		Gotour2 5.00	Gotour2 5.01R	Gotour2 5.10
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
Laufgradgrösse	28"	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	•	•	•
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63 mm	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Bosch PowerPack 500 Rack Battery (500Wh/13.4 Ah/36V)	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•	–
	Shimano BR-M446, 180/160 mm	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–XL) mm	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	•	•	–
	Naben: Shimano Alivio HB-M4050 / Shimano Alivio FH-M4050; Felgen: Rodi WEB Disc 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	•	•	•
Pedale	FLYER VP	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
Schutzblech	Curana C-Lite 60D 28"	•	•	•
Seitenständer	Atran Velo EDGE	•	•	•
Gepäckträger	Rahmenintegrierter Gepäckträger mit Racktime-System	•	•	•
Diebstahlschutz	Axa Rahmenschloss	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku/mit Akku in kg	24.5 / 27.6	24.9 / 28	23.7 / 26.5
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

TX-Serie

		TX 7.10	TX 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4899.–
Lauftradgrösse	28"	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 100 mm travel	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
Rahmenfarbe	Silver Dark Cool	•	•
	Classic Red	▽	▽
Dämpfer	RockShox Monarch RL, 165 x 38 mm	•	•
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 100 x 15 mm axle	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
Antrieb	Kettenantrieb	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–42t	–	•
Bremsen	Shimano Deore T6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT T785, 203 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180/180 mm)	500	500
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S–M) / 350 (L) mm	•	•
Laufträder	Naben: FLYER Formula DC-51 / FLYER Formula DC32; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon GT 365 28 x 2.00	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	Curana C-Lite 65D 28"	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Wersa System kompatibel	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.5 / 26.1	23.5 / 26.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

T-Serie

		T 5.1	T 5K	T 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
Laufgradgrösse	28"	•	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	•	•	•
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl Black	•	•	•
	Red Brown	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63 mm	•	•	•
Motor	Panasonic 36 V XO Rear Mount	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	•	•	•
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400	400
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8 mm, 95 mm, S 60 mm, M 80 mm, L 100 mm, adjustable angle / height	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Nuvola	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm, 300 mm	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	–	•
	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Alivio FH-T4000; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	•	–
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	•	•	•
Pedale	FLYER VP	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	•	•	•
Schutzblech	SKS Cab B60	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.5 / 27.7	23.8 / 27	24.8 / 28
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

C-Serie

		C 5.1	C 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–
Laufgradgröße	26"	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengröße	XS	▽	▽
	S	•	•
	M	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	•	•
	Khaki	▽	▽
	Black Matt	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63 mm	•	•
Motor	Panasonic 36 V Standard	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	•	•
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400
Display	Panasonic Center LCD	•	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8 mm, 95 mm, XS / S 60 mm, M 80 mm, adjustable angle/height	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Nuvola	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm, 300 mm	•	•
Laufträder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus 26 x 1.75	•	•
Pedale	FLYER VP	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	•	•
Schutzblech	SKS Cab B53	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.9 / 27	24.2 / 27.3
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Upstreet5



Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

		Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.20 HS D1 EU	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.23 D1
		3799.–	3399.–	5199.–	3999.–	4299.–
Laufgradgröße	28"	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	–	•	–	–	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	•	–	•	•	•
Rahmengröße	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Anthracite	•	•	•	•	•
	Lime Green	▽T	▽T	▽T	▽T	▽T
	Glacier Blue	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	•	•	–	•	•
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	–	–	•	–	–
Motor	Panasonic 36 V XO Front Mount	•	•	–	•	•
	Panasonic 36 V Multi Speed Assist (2-Gang)	–	–	•	–	–
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	–	•	•
	Bis 45 km/h	–	–	•	–	–
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	–	•	•
	Ohne Schiebehilfe	–	–	•	–	–
Anfahrlilfe	Anfahrlilfe bis 18 km/h	–	–	•	–	–
	Ohne Anfahrlilfe	•	•	–	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	•	–	•
Antrieb	Riemenantrieb	•	–	•	•	•
	Kettenantrieb	–	•	–	–	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	•	–	–	–
	Envio TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	•
	Envio TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	300
Bremsen	Shimano M446, 180 / 180 mm	•	•	–	•	•
	Magura MT4e, 180 / 180 mm	–	–	•	–	–
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER DC51 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / FLYER DC32; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / Envio TR; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	•	•	–	•	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	•	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	–	•	•
	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	–	–	•	–	–
Schutzblech	SKS Blumels B65	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
Rückspiegel	Ohne Rückspiegel	•	•	–	•	•
	Mit Rückspiegel	–	–	•	–	–
Kennzeichenhalterung	Ohne Kennzeichenhalterung	•	•	–	•	•
	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	–	–	•	–	–
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.2 / 26.9	23 / 26.7	26.3 / 29.9	25.4 / 29	26.3 / 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149

Alle Angaben ohne Gewähr.

Upstreet4

		Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3799.–	4399.–
Lauftradgrösse	28"	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
	Trapezrahmen	•	•
	Herrenrahmen	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	H	H
	Red Brown	T	T
	Silver Dark Cool	Z	Z
Gabel	SR Suntour MobIE 25 Coil, 75 mm travel, 100x15 mm axle	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
	Rahmenvorbereitung für Zweitakku Powerpack (ohne Akku)	200	200
	Rahmenvorbereitung inkl. Zweitakku PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950
Display	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
Antrieb	Kettenantrieb	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	•
Bremsen	Shimano Deore M6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT M8000, 180 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180 / 180 mm)	500	500
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Deore HB-M6010 / Shimano Deore FH-M6000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano XT FH-M8000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•
Scheinwerfer	Supernova MINI 2	•	–
	Supernova M99 MINI PURE-25	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku (inkl. Zweitakku) in kg	23.7 / 29.2	23.7 / 29.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Upstreet1

		Upstreet1 5.00	Upstreet1 5.01R	Upstreet1 7.03
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3399.–	3399.–	3799.–
Laufadgrösse	20"	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	–	–	•
Rahmengrösse	one size	•	•	•
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•
	Lime Green	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	–
	Bosch Intuvia	–	–	•
Antrieb	Riemenantrieb	–	–	•
	Kettenantrieb	•	•	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•
Bremsen	Shimano M446, 180 / 160 mm	•	•	–
	Shimano Deore M6000, 180 / 160 mm	–	–	•
Vorbau	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•
Sattelstütze	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER CL25 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	–
	Supernova MINI 2	–	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschluss	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	22.2 / 25.3	22.6 / 25.7	22.1 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Pluto

		Pluto 3.01	Pluto 3.01R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3199.–	3199.–
Lauftradgrösse	20"	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, foldable frame	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	one size	•	•
Rahmenfarbe	Pearl Black / Silver Dark Cool	•	•
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•
Motor	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	•	•
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400
Display	FLYER DO, 2" color display	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Strengtex	•	•
Sattelstütze	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Alexrims DM22, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•
Pedale	SR Suntour NX-70	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	SKS Blumels B65	•	•
Seitenständer	Pletscher Twin	•	•
Gepäckträger	Racktime Fold-it mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21.8 / 25	22 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr.