



Preise und Ausstattungsvarianten

	Gates Gotour6 Gates Gates Gates Gates											
	5.00	5.01R	5.10	7.00	7.01R	7.03	7.10	7.20	7.23	7.60	7.70	7.80
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.	2999	3049	2999	3499	3549	3799	3399	3699	3999	4599	4299	5499
Laufradgrösse 28"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trapezrahmen	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Herrenrahmen	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse S	▽	▽	T/Z	T/Z	▽	T/Z						
M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
XL	–	–	H	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe Weiss	–	–	–	T/Z	▽	T/Z						
Schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tretunterstützung Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antrieb Riemenantrieb	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
Kettenantrieb	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	–
Display Bosch Purion	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bosch Intuvia	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bosch Nyon	–	–	–	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Motor Bosch Mittelmotor 36V Active Line	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bosch Mittelmotor 36V Active Line Plus	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen 4 Unterstützungsstufen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe Schiebehilfe bis 6km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung KettenSchaltung Shimano Alivio 9-Gang, 11-34T	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KettenSchaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-42T	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
KettenSchaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	–	–	–	–	–	–	–	–	300	300	–	–
Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Bremsen Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Schutzblech SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständner Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku Powertube Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät Kompakt Ladegerät 2A	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Standard Ladegerät 4A	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Lenker Lenker Comfort	●	●	T	T	●	T	T	T	T	T	T	T
Lenker Kalloy HB-TR2 25° Backsweep	–	–	Z/H	Z/H	–	Z/H						
Gabel Federgabel SR Suntour MobiE 25 Coil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze Gefedert Bracer Comp. 40 mm	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Gefedert Cushy. 40 mm	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX. 50 mm	–	–	–	50	50	50	50	50	50	●	●	●
Scheinwerfer B&M LED IQ XS	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B&M Lumotec Upp	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Rücklicht B&M LED Toplight Flat	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
B&M LED Toplight Line	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung Schwalbe Big Ben 55-622	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepäckträger FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Preise und Ausstattungsvarianten

		Gotour5							
		7.00	7.00 FIT	7.01R	7.01R FIT	7.10	7.10 FIT	7.20	7.20 FIT
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3499	3799	3549	3849	3399	3699	3699	3999
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Weiss	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schwarz	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Antrieb	Kettenantrieb	●	●	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●	-	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V XO Rear Mount	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-42T	-	-	-	-	●	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	●	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	-	●	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	300	300	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	-	●	●
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	-	300	300
Bremsen	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständler	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh/15 Ah/36V	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36V	200	200	200	200	200	200	200	200
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Tour	●	●	-	-	●	●	●	●
	Lenker Comfort	-	-	●	●	-	-	-	-
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp. 40mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50	50	50	50	50
	B&M LED IQ XS	●	●	●	●	●	●	●	●
	B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht	200	-	200	-	200	-	200	-
Rücklicht	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	-	200	-	200	-	200	-	200
	B&M LED Toplight 2C	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 47-622	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

		Gotour4							
		7.00	7.00 FIT	7.01R	7.01R FIT	7.10	7.10 FIT	7.20	7.20 FIT
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3499	3799	3549	3849	3399	3699	3699	3999
Laufradgrösse	26"	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinstiegerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	XS	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	S	●	●	●	●	●	●	●	●
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Weiss	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schwarz	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Antrieb	Kettenantrieb	●	●	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●	-	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V XO Rear Mount	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-42T	-	-	-	-	●	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	●	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	-	●	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	300	300	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	-	●	●
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	-	300	300
Bremsen	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh/15 Ah/36 V	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36 V	200	200	200	200	200	200	200	200
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Comfort	●	●	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 50 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	●	●	●	●	●	●	●	●
	B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht	200	-	200	-	200	-	200	-
	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	-	200	-	200	-	200	-	200
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 50-559	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		C 5.1	C 5R
		2799	2849
Laufradgrösse	26"	●	●
Rahmenform	Tiefeinstiegerrahmen	●	●
Rahmengrösse	XS	▽	▽
	S	●	●
	M	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	●	●
	Achatblau	▽	▽
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●
Display	Panasonic Side LCD	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V Standard	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●
Seitenständler	Pletscher Comp 40 Flex	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh/12 Ah/36V	●	●
	Sitzrohrakku 540 Wh/15 Ah/36V	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36V	400	400
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	100	100
Lenker	Lenker Comfort	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm	●	●
Sattelstütze	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus Tour 47-559	●	●
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	50	50
	Ohne Diebstahlschutz	●	●

● Standardspezifikation/▽ kostenlose Option/- nicht verfügbar



**Zweirad
Schlageter**

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		T 5.1	T 5R	T 5K	T 8.2 HS	T 10 HS
		2799	2849	2799	3999	3999
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinstiegerrahmen	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	-	-	-	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlschwarz	●	●	●	●	●
	Perlweiss	-	-	-	▽	▽
	Silber (Alu gebürstet)	-	-	-	▽	▽
	Jadegrün	▽	▽	▽	▽	▽
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	-	-
	Bis 45 km/h	-	-	-	●	●
Display	Panasonic Center LCD	-	-	-	●	●
	Panasonic Side LCD	●	●	●	-	-
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●	●	-	-
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	-	-	-	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	-	-
	Ohne Schiebehilfe	-	-	-	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	-	-	-	●	●
	Ohne Anfahrhilfe	●	●	●	-	-
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Alivio 9-Gang, 11-34T	-	-	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	-	-	-	●
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-	-	-
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	-	-	-	●	-
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	●	●	●	-	-
	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	-	-	-	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●
Seitenständer	Hebie 664 eFIX 40 selbsteinklappend	-	-	-	●	●
	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	-	-
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	●	●	●
Rückspiegel	Rückspiegel	-	-	-	●	●
	Ohne Rückspiegel	●	●	●	-	-
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	-	-	-	●	●
	Ohne Kennzeichenhalterung	●	●	●	-	-
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh/12 Ah/36V	●	●	●	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh/15 Ah/36V	200	200	200	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36V	-	-	-	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36V (bei Basis 432 Wh Akku)	400	400	400	-	-
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	●	-	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	100	100	100	●	●
Lenker	Lenker Tour	●	-	●	●	●
	Lenker Comfort	-	●	-	-	-
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	-	-	-	●	●
	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm	●	●	●	-	-
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp. 40 mm	-	-	-	●	●
	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●	●	-	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	-	-	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyo mit Tagfahrlicht	-	-	-	●	●
	B&M Lumotec Upp	●	●	●	-	-
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	●	-	-
	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	-	-	-	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	-	●	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	●	●	-	-
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	50	50	50	●	●
	Ohne Diebstahlschutz	●	●	●	-	-

● Standardspezifikation/▽ kostenlose Option/- nicht verfügbar

Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

	Tandem 7.70	Tandem 7.80
	5399	6599
Laufradgrösse	26"	●
Rahmenform	Tandem	●
Rahmengrösse	L/S	●
	M/XS	▽
Rahmenfarbe	Perlgrau	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●
Display	Panasonic Center LCD	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	● –
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT6 (hydraulisch)	●
Schutzblech	SKS silber	●
Seitenständler	Hebie Mittelbau 632	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh/15 Ah/36 V Sitzrohrakku 648 Wh/18 Ah/36 V	● 200
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●
Vorbau	Aheadvorbau ATS-System winkel- und höhenverstellbar	●
Lenker	Lenker Rise	●
Gabel	Federgabel SR Suntour Duro DJ, 80 mm	●
Sattelstütze	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	●
Scheinwerfer	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	●
Gepäckträger	Tubus Loco mit Federklappe	●
Diebstahlschutz	ABUS Bügelschloss X-Plus	●

● Standardspezifikation/▽ kostenlose Option/- nicht verfügbar





Preise und Ausstattungsvarianten

		TX 7.00	TX 7.10	TX 7.70	TX 7.70 HS EU
		4399	4299	4899	4999
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.					
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Tritonsilber matt	●	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	–
	Bis 45 km/h	–	–	–	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300	300
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	●	●	●	–
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	–	–	–	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	–
	Ohne Schiebehilfe	–	–	–	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	–	–	–	●
	Ohne Anfahrhilfe	●	●	●	–
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	–	●	–	–
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	–	–	–	●
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	–	–	●	–
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	–	–	–
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	–	–	–	●
	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	●	–	–
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	–	–	●	–
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●
Seitenständner	Pletscher Comp ARA selbsteinklappend	–	–	–	●
	Pletscher Comp Flex	●	●	●	–
Rückspiegel	Rückspiegel	–	–	–	●
	Ohne Rückspiegel	●	●	●	–
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	–	–	–	●
	Ohne Kennzeichenhalterung	●	●	●	–
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	–	–	–	●
	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	●	–
Lenker	Lenker Rise	●	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	–	–	●	●
	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	●	●	–	–
Dämpfer	RockShox Monarch RL (Federweg Hinterbau 100 mm)	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	●
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyo mit Tagfahrlicht	–	–	–	●
	Supernova E3 E-Bike V6s	●	●	●	–
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●	–
	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	–	–	–	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar



Zweirad Schlageter

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		RS 7.50 HS	RS 7.70 HS
		3999	3999
Laufradgrösse	28"	●	●
Rahmenform	Trapezrahmen	●	●
	Herrenrahmen	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z
	Perlgrau	H	H
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	●	●
Display	Panasonic Center LCD	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	●
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	●	-
Bremsen	Scheibenbremsen Magura MT4e (hydraulisch)	●	●
Schutzbblech	SKS schwarz	●	●
Seitenständner	Hebie 664 eFIX 40 selbsteinklappend	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●
Rückspiegel	Rückspiegel	●	●
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	●	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	200	200
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	●	●
Sattelstütze	Ungefedor	●	●
	Parallelogramm gefedor SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyro mit Tagfahrlicht	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	●	●
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	●
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



**Zweirad
Schlageter**

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Preise und Ausstattungsvarianten

		U 7.10	U 7.10 FIT	U 7.10 HS FIT	U 7.70 HS FIT
		3399	3699	4099	4599
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.					
Laufradgrösse	27.5"	●	●	●	●
Rahmenform	Herrenrahmen	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Graphitgrau	●	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	–	–
	Bis 45 km/h	–	–	●	●
Display	FLYER Display D0	●	–	–	–
	FLYER Display D1	–	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V XO Front Mount	●	●	–	–
	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	–	–	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	–	–
	Ohne Schiebehilfe	–	–	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	–	–	●	●
	Ohne Anfahrhilfe	●	●	–	–
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	●	●	●	–
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	–	–	–	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	–	–	●	●
	Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	●	●	–	–
Schutzblech	Pletscher Aluminium (Profil)	●	●	●	●
Seitenständler	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Rückspiegel	Rückspiegel	–	–	●	●
	Ohne Rückspiegel	●	●	–	–
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	–	–	●	●
	Ohne Kennzeichenhalterung	●	●	–	–
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432Wh/12Ah/36V	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●	●	●
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht	●	–	–	–
	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	●	●	–
	Supernova LED M99 Pro mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	–	–	●
Rücklicht	Supernova E3 W40	●	●	–	–
	Supernova M99 mit Bremslicht	–	–	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Almotion 55-584	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120

● Standardspezifikation/▽ kostenlose Option/– nicht verfügbar

Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



Preise und Ausstattungsvarianten

		Gates 7.00	Gates 7.00 FIT	Gates 7.10	Upstreet5			Gates 7.20	Gates 7.20 FIT	Gates 7.20 HS FIT
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3599	3899	3199	3499	4099	3799	4099	4599	
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trapezrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Herrenrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlgrau	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H	T/H
	Rot	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	Blau	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Tretunterstützung	Bis 25km/h	●	●	●	●	-	●	●	-	-
	Bis 45km/h	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Antrieb	Riemenantrieb	●	●	-	-	-	●	●	●	●
	Kettenantrieb	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Display	FLYER Display D0	●	-	●	-	-	●	-	-	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	●	-	●	-	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V X0 Front Mount	●	●	●	●	-	●	●	-	-
	Panasonic (2Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	-	●	●	-	-
	Ohne Schiebehilfe	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	-	-	-	-	●	-	-	-	●
	Ohne Anfahrhilfe	●	●	●	●	-	●	●	-	-
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-42T	-	-	●	●	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	●	●	●	●
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	300	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 H/SYNC Automatik	-	-	-	-	-	-	300	300	300
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	-	-	-	-	●	-	-	-	●
	Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständler	Pletscher Comp 40Flex	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rückspiegel	Rückspiegel	-	-	-	-	●	-	-	-	●
	Ohne Rückspiegel	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	-	-	-	-	●	-	-	-	●
	Ohne Kennzeichenhalterung	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh/12 Ah/36V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Kalloy HB-TR2 25° Backsweep	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ X mit Tagfahllicht	●	-	●	-	-	●	-	-	-
	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahllicht	-	●	-	●	●	-	●	-	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	-	-	-	-	-	●	-	-	●
	B&M LED Toplight 2C	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-622	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation/▽ kostenlose Option/- nicht verfügbar
T Tiefeinsteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen



**Zweirad
Schlageter**
 Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Flogo 3.01	Flogo 3.01 SE	Flogo 3.01 R
Laufradgrösse	20"	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	●	●	●
Rahmenfarbe	Perlweiss	-	-	▽
	Perlgrau	-	-	●
	Schwarz matt	▽	▽	-
	Mondblau	●	●	-
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	-	●
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	-	-	●
	Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	●	●	-
Schutzblech	SKS schwarz	●	70	●
	Ohne Schutzblech	-	●	-
Seitenständler	Hebie 660	●	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	50	●
	Ohne Kettenschutz	-	●	-
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	●
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V (bei Basis 432 Wh Akku)	400	400	400
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	-
	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	100	100	●
Lenker	Lenker Rise	●	●	●
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	●	-	●
	Ohne Scheinwerfer	-	●	-
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	-	●
	Ohne Rücklicht	-	●	-
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	-	●
	Ohne Gepäckträger	-	●	-
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	50	●
	Ohne Diebstahlschutz	-	●	-

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Pluto 3.01	Pluto 3.01R
		2999	3049
Laufradgrösse	20"	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	●	●
Rahmenfarbe	Schwarz	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●
Display	Panasonic Center LCD	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●
Bremsen	V-Brake	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●
Mittelständler	Pletscher Twin	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V (bei Basis 432 Wh Akku)	400	400
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●
Sattelstütze	Ungefedorfert	●	●
	Parallelogramm gefedorfert SR Suntour NCX. 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●
Pedale	Faltpedale	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		TS 7.50 HS	TS 7.70 HS
		3999	3999
Laufradgrösse	28"	●	●
Rahmenform	Trapezrahmen	●	●
	Herrenrahmen	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z
	Schwarz matt	H	H
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●
	Bosch Nyon	300	300
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●
Anfahrrhilfe	Anfahrrhilfe bis 18 km/h	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11–36 T	-	●
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11–34 T. Trigger	●	-
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●
Seitenständler	Hebie 664 eFIX 40 selbsteinklappend	●	●
Kettenschutz	Kettenschutz	●	●
Rückspiegel	Rückspiegel	●	●
Kennzeichenhalterung	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11Ah / 36 V)	●	●
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	200	200
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●
Lenker	Lenker Flat	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyo mit Tagfahrlicht	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	●	●
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120
	ABUS Rahmenschloss mit Schlüsselabzugschutz mit gleichschliessendem Akkuschloss	50	50

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.15	Uproc1 6.30
		2799	3299	3549	3999
Laufradgrösse	27.5"	●	-	-	-
	27.5"+	-	●	●	●
Rahmeneigenschaft	Leichter, robuster Hardtail-Rahmen, 12 mm Steckachse*	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz und Schmiede-Motoraufnahme	●	-	-	-
	Hydroforming Rohrsatz mit Schmiede-Motoraufnahme und Powertube Unterrohr	-	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Graphitgrau/Schwarz	●	-	-	-
	Marmorgrau/Limegelb	▽	-	-	-
	Design Uproc1 4.10 Farbkombination 1	-	●	-	-
	Design Uproc1 4.10 Farbkombination 2	-	▽	-	-
	Design Uproc1 4.15	-	-	●	-
	Design Uproc1 6.30	-	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Display	Bosch Purion	●	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB Modus)	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	●	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano SLX 11-Gang, 11-46	-	●	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	-	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano (hydraulisch)	●	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	-	●	●	-
	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	-	-	-	●
Schutzbblech	Aluminium (Profil)	-	-	●	-
	Ohne Schutzbblech	●	●	-	●
Seitenständer	Hebie 661	30	30	●	30
	Ohne Seitenständer	●	●	-	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	-	-	-
	Powertube Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	-	●	●	●
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	●	-	-	-
	Standard Ladegerät 4A	-	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8/680 mm	●	-	●	-
	Riser Alu 15 mm 31.8/760 mm	-	●	-	●
Gabel	Federgabel SR Suntour XCR34, 100 mm	-	-	●	-
	Federgabel Manitou Markohr, 120 mm, mit Lockout	●	-	-	-
	Federgabel Manitou Machete 120 mm, mit Lockout	-	●	-	-
	Federgabel Manitou Mattoc Comp 120mm, mit Lockout	-	-	-	●
Sattelstütze	Ungefedorfert	●	●	●	-
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	-	200	200	●
Sattel	FLYER MTB	●	●	-	-
	Ergon SMC40	-	-	-	●
	Selle Royal Ariel	-	-	●	-
Laufräder	Felge Alex Rims Volar 3.0, FLYER Nabe	●	-	-	-
	Felge Alex Rims Volar 3.0, FLYER Nabe Boost	-	●	●	-
	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	-	-	-	●
Scheinwerfer	Lupine SL E-Bike	-	280	-	280
	Supernova E3 E-Bike V6s	-	-	●	-
	Ohne Scheinwerfer	●	●	-	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Mini	-	-	●	-
	Ohne Rücklicht	●	●	-	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Falt 60-584	●	-	-	-
	Schwalbe MTB 62-584	-	-	●	-
	Schwalbe MTB 65-584	-	●	-	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	-	-	●	-
	Ohne Gepäckträger	●	●	-	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	●	-
	MTB-Semi-Klick Xpedo	-	-	-	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Uproc2 4.10	Uproc2 4.10 FIT	Uproc2 4.15	Uproc2 4.15 FIT	Uproc2 6.30	Uproc2 6.30 FIT
Lufradgrösse	27,5"+	–	–	–	–	●	●
	29"	●	●	●	●	–	–
Rahmeneigenschaft	Leichter, robuster Hardtail-Rahmen, 12 mm Steckachse*	●	●	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz und Guss-Motoraufnahme und patentiertes FLYER SIB FIT Unterrohr	●	●	●	●	●	●
Rahmengröße	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz/Graphitsilber	●	●	–	–	–	–
	Sandbeige/Zitronengelb/Icegrün	▽	▽	–	–	–	–
	Castsilber/Schwarz	–	–	●	●	–	–
	Bengalrot/Azurblau	–	–	–	–	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER Display D0	●	–	●	–	●	–
	FLYER Display D1	–	●	–	●	–	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V X0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	–	–	–	–	–	200
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	●	●	●	●	●	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	●	●	●	●	●	●
Schutzblech	Pletscher Aluminium (Profil)	–	–	●	●	–	–
	Ohne Schutzblech	●	●	–	–	●	●
Seitenständer	Hebie 661	30	30	●	●	30	30
	Ohne Seitenständer	●	●	–	–	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh/12 Ah/36 V	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●	●	●
Lenker	Riser Alu 30 mm 31.8/660 mm	–	–	●	●	–	–
	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	–	–	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour XCR34, 120 mm	–	–	●	●	–	–
	Federgabel Manitou Machete 120 mm, mit Lockout	●	●	–	–	–	–
	Federgabel Manitou Mattoc Comp 120mm, mit Lockout	–	–	–	–	●	●
Sattelstütze	Ungefördert	●	●	●	●	–	–
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	200	200	200	200	●	●
Sattel	FLYER MTB	●	●	–	–	–	–
	Ergon SM30 Evo	–	–	–	–	●	●
	Selle Royal Ariel	–	–	●	●	–	–
Lufräder	Felge Alex Rims Supra 29, FLYER Nabe Boost	●	●	●	●	–	–
	Komplettrad SUNringé Duroc 40 584 Boost	–	–	–	–	●	●
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	–	–	●	●	–	–
	B&M Lumotec IQ-X LED	–	200	–	200	–	200
	Supernova M99 LED	–	350	–	350	–	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	–	–	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Mini	–	–	●	●	–	–
	Ohne Rücklicht	●	●	–	–	●	●
Bereifung	Schwalbe G-One Allround 57-622	–	–	●	●	–	–
	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-622	●	●	–	–	–	–
	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	–	–	–	–	●	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	●	●	–	–
	Ohne Gepäckträger	●	●	–	–	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	●	●	–	–
	MTB-Semi-Klick Xpedo	–	–	–	–	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER



Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung - Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Uproc3 4.10	Uproc3 4.15	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
Laufradgrösse	27.5"+	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	Full Suspension-Rahmen mit 4-Gelenk-System *	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz mit Schmiede-Motoraufnahme und Powertube Unterrohr	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Design Uproc3 4.10	●	-	-	-
	Design Uproc3 4.15	-	●	-	-
	Design Uproc3 6.30	-	-	●	-
	Design Uproc3 8.70	-	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Display	Bosch Purion	●	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB Modus)	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	●	●	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-46T	-	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	-	●	-	-
	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	●	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●	●
Schutzblech	Aluminium (Profil)	-	●	-	-
	Ohne Schutzblech	●	-	●	●
Seitenständer	Hebie 661	30	●	30	30
	Ohne Seitenständer	●	-	●	●
Akku	Powertube Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4 A	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●
Lenker	Riser Alu 30 mm 31.8 / 660 mm	-	●	-	-
	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8 / 780 mm	●	-	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour Aion, 140 mm, mit Lockout	-	●	-	-
	Federgabel Manitou Mattoc Comp 140 mm, mit Lockout	●	-	-	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, mit Lockout	-	-	●	●
Dämpfer	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 140 mm)	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	200	200	●	-
	Crankbrothers Highline, Verstellbereich 125 mm	-	-	-	●
Sattel	FLYER MTB	●	-	-	-
	Ergon SMC40	-	-	●	-
	Fizik Antares	-	-	-	●
	Selle Royal Ariel	-	●	-	-
Laufräder	Felge Alex Rims Volar 3.0, FLYER Nabe Boost	-	●	-	-
	Komplettrad SUNringlé Duroc 40 584 Boost	●	-	-	-
	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	-
	Komplettrad DT Swiss H1700 Spline 35	-	-	-	●
Scheinwerfer	Lupine SL E-Bike	280	-	280	280
	Supernova E3 E-Bike V6s	-	●	-	-
	Ohne Scheinwerfer	●	-	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Mini	-	●	-	-
	Ohne Rücklicht	●	-	●	●
Bereifung	Schwalbe MTB 62-584	-	●	-	-
	Schwalbe MTB 65-584	●	-	●	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	-	●	-	-
	Ohne Gepäckträger	●	-	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	-	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	-	-	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER



Zweirad
Schlageter
 Fahrräder - Service
 Bekleidung - Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
 Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Uproc4 4.10	Uproc4 4.10 FIT	Uproc4 6.30	Uproc4 6.30 FIT	Uproc4 8.70	Uproc4 8.70 FIT
Laufradgrösse	27.5"+	●	●	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	Full Suspension-Rahmen mit 4-Gelenk-System*	●	●	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz und Guss-Motoraufnahme und patentiertes FLYER SIB FIT Unterrohr	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz/Graphitsilber	-	-	●	●	-	-
	Azurblau/Goyagelb	●	●	-	-	-	-
	Spacegrau/Arrasrot	-	-	-	-	●	●
Tretunterstützung	Bis 25km/h	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V X0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	-	-	-	200	-	200
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	●	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	-	-	●	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-46T	-	-	-	-	●	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	●	●	-	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	-	-	-	-	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh/12Ah/36V	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●	●	●
Lenker	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel Manitou Mattoc Comp 140mm, mit Lockout	●	●	-	-	-	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 140mm, mit Lockout	-	-	●	●	●	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 140 mm)	●	●	-	-	-	-
	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 140 mm)	-	-	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-	-	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	200	200	●	●	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	-	-	-	-	●	●
Sattel	Ergon SMC40	●	●	●	●	-	-
	Fizik Antares	-	-	-	-	●	●
Laufräder	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	●	-	-	-	-
	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	●	-	-
	Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	-	-	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED	-	200	-	200	-	200
	Supernova M99 LED	-	350	-	350	-	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	●	●	●	●	-	-
	Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 70-584	-	-	-	-	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	●	●	-	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	-	-	-	-	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER



Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY

Preise und Ausstattungsvarianten

		Uproc6 4.10	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
		3999	4999	5999
Preise EUR	- unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.			
Laufradgrösse	27.5"+	●	●	●
Rahmeneigenschaft	Full Suspension-Rahmen mit 4-Gelenk-System*	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz mit Schmiede-Motoraufnahme und Powertube Unterrohr	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Design Uproc6 4.10	●	-	-
	Design Uproc6 6.30	-	●	-
	Design Uproc6 8.70	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Display	Bosch Purion	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB Modus)	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	●	●	-
	Kettenschaltung SRAM EX1 8-Gang, 11-48T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	●	●
Akku	Powertube Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	●	-	-
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	-	●	●
Dämpfer	RockShox Deluxe (Federweg Hinterbau 160 mm)	●	-	-
	RockShox Super Deluxe (Federweg Hinterbau 160 mm)	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedorfert	●	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	200	●	-
	Crankbrothers Highline, Verstellbereich 125 mm	-	-	●
Sattel	FLYER MTB	●	-	-
	Ergon SMC40	-	●	-
	Fizik Antares	-	-	●
Laufräder	Komplettrad SUNringlé Duroc 40 584 Boost	●	-	-
	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	●	-
	Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	●
Scheinwerfer	Lupine SL E-Bike	280	280	280
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●
Bereifung	Schwalbe MTB 65-584	●	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	-	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	-	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschluss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation /▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER



**Zweirad
Schlageter**

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		Uproc7 4.10	Uproc7 4.10 FIT	Uproc7 6.30	Uproc7 6.30 FIT	Uproc7 8.70	Uproc7 8.70 FIT
Laufradgrösse	27.5"+	●	●	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	Full Suspension-Rahmen mit 4-Gelenk-System*	●	●	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
Rahmendetails	Rahmenintegrierte Zugführung, Wechselschaltauge	●	●	●	●	●	●
Rahmentechnologie	Hydroforming Rohrsatz und Guss-Motoraufnahme und patentiertes FLYER SIB FIT Unterrohr	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz/Graphitsilber	-	-	●	●	-	-
	Lavarot/Infrablau	●	●	-	-	-	-
	Limegrün/Nadelgrün/Olivegrün	-	-	-	-	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V X0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	-	-	-	200	-	200
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	●	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T	-	-	●	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-46T	-	-	-	-	●	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT Trail Sport (hydraulisch)	●	●	-	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	-	-	-	-	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432Wh/12Ah/36V	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●	●	●
Lenker	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780 mm	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	●	●	-	-	-	-
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	-	-	●	●	-	-
	Federgabel RockShox Lyrik RCT3, 160 mm, mit Lockout	-	-	-	-	●	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 160 mm)	●	●	-	-	-	-
	RockShox Monarch Plus (Federweg Hinterbau 160 mm)	-	-	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-	-	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, Verstellbereich 125 mm	200	200	-	-	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	-	-	●	●	●	●
Sattel	Ergon SMC40	●	●	●	●	-	-
	Fizik Antares	-	-	-	-	●	●
Laufräder	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	●	-	-	-	-
	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	●	-	-
	Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	-	-	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED	-	200	-	200	-	200
	Supernova M99 LED	-	350	-	350	-	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 70-584	●	●	●	●	-	-
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 70-584	-	-	-	-	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	-	-	-	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6Alu Industrielager	-	-	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

* Engineering und Design von FLYER



Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY