

uebler

2019 | 2020



Fahrradträger

E-Scooter



SIO
uebler

Willkommen bei Uebler

Seit über 50 Jahren entwickeln und produzieren wir Premium-Transportsysteme, die für optimale Funktionalität und höchste Qualitätsansprüche stehen.

Jedes Uebler Produkt ist immer eine herausragende Entwicklung, die Innovation und Premiumqualität in sich vereint.

Um das nachhaltig zu erreichen, sind Konstruktion, Produktion, Logistik und Verwaltung zentral an unserem Standort in Forchheim zusammengefasst.



In Vergleichstests der freien Presse werden Uebler-Produkte regelmäßig positiv erwähnt und schneiden meist als Testsieger bzw. mit sehr guten Beurteilungen ab.

Uebler-Produkte finden Sie im Fach-einzelhandel, wo Sie vor Ihrer Kaufentscheidung kompetent beraten werden.

Auch Automobilhersteller wie BMW, Volkswagen und andere schätzen diese Wertigkeit und haben sich für uns als Partner entschieden.

Uebler – die Lösungen

Egal welche Anforderung Sie haben – unser Portfolio ist funktionell so aufgebaut, dass Sie immer die perfekte Lösung finden.

Alle Details zu unseren Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie weitere Fragen haben – oder einfach einmal „anprobieren“ wollen –

besuchen Sie unsere Händlersuche unter www.uebler.com. Hier finden Sie kompetente Ansprechpartner direkt in Ihrer Nähe.

Innovation

Seite 4

Die Träger mit dem innovativen, patentierten iQ-Verschluss
Uebler i-Serie (i21 / i31)

- Faltbar
- Abklappbar
- Intelligenter Leichtbau
- Abnehmbare Abstandshalter
- Hebelloser iQ-Verschluss
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes und Fatbikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Premium

Seite 8

Die Träger mit herausragender Funktionsvielfalt
Uebler X-Serie (X21 S / X31 S)

- Faltbar,
- Abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Vielfach ausgezeichnet: 26 Testsiege / -beurteilungen
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Distance Control

Seite 12

Die Uebler Sondermodelle mit integrierter Einparkhilfe

- X21 S-DC
- i21-DC
- i31-DC

Uebler Fahrradträger – Produkt-Highlights



Passend für jede Anhängerkupplung
Ab D-Wert 5,3 kN/Materialgüte ST52-3 / Stützlast ab 50 kg. Auch geeignet für Anhängerkupplungen mit integrierter Steckdose.



Diebstahlschutz
Sicher ist sicher: Träger sowie Abstandshalter sind separat abschließbar. (Diebstahlhemmung).



Crashesicher / Korrosionsschutz
Uebler Fahrradträger durchlaufen erweiterte Stabilitäts- und Sicherheits-Prüfungen sowie Korrosionsschutz-Tests auf modernen Testanlagen.



Werkzeuglose Montage
Uebler Fahrradträger werden komplett vormontiert geliefert. Für die Montage wird keinerlei Werkzeug benötigt. Aufschieben, Hebel schließen, Fertig. Keine weiteren Einstellungen nötig.



Beladener Fahrradträger abklappbar
Die Fahrradträger der X-, P- und i-Serie sind, auch mit bis zu 3 Fahrrädern beladen, durch einfaches Betätigen eines Fußhebels abklappbar. Beim Zurückklappen verriegelt sich der Träger automatisch.



Erweiterte Garantie – 3 Jahre
Durch unseren hohen Eigenanspruch an Material und Fertigungsqualität gewähren wir auf alle Produkte eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.



Besonders bedienerfreundlich
Einfache, intuitive Handhabung – bei der Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung sowie beim Befestigen der Fahrräder.



Ratschenband-Befestigung
Optimale Befestigung mit maximaler Sicherheit. An allen Uebler Fahrradträgern sorgen die Ratschenbandsysteme für zuverlässige Spannkraft und sicheren Stand der Fahrräder.



Qualität – Made in Germany
Uebler Produkte werden seit jeher konsequent in Deutschland entwickelt und produziert. Uebler Fahrradträger haben eine Europäische Betriebslaubnis.



Leichtgewicht
Stabil und trotzdem leicht. Durch optimierten Leichtbau gehören Uebler Fahrradträger immer zu den leichtesten Systemen der jeweiligen Trägerklasse.



Integrierte Einparkhilfe
Bei den Sondermodellen X21 S-DC, i21-DC und i31-DC ist eine Funk-Einparkhilfe integriert. Eine separate Nachrüstung bei anderen Trägermodellen ist leider nicht möglich.



Produktionssicherheit / ISO-Zertifizierung
Als ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen produziert Uebler nachhaltig und qualitätsgesichert am Standort Forchheim / Bayern.



Platzsparend durch patentiertes Faltsystem
3-fach Faltung: Alle Modelle der X-, F- und i-Serie lassen sich besonders einfach auf ein extrem kleines Maß zusammenfalten.



Hohe Tragkraft / Maximale Abstände
Uebler Fahrradträger sind für E-Bikes und schwere Fahrräder perfekt gerüstet. Bis zu 30 kg Belastung pro Radschiene, optimierte Trägerbreite und ein großer Abstand zwischen den Fahrrädern zeichnen alle Uebler Fahrradträger aus.



Partner der Automobil-Industrie
Kompetenz seit über 50 Jahren – so ist Uebler Entwicklungs- und Handelspartner von Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Seat, Skoda, Toyota und Volkswagen.

Flexibel

Seite 14

Die flexibel erweiterbaren Träger
Uebler P-Serie (P22 S / P32 S)

- Fixe Rahmenkonstruktion, abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Erweiterbar um jeweils 1 Fahrrad
- Für E-Bikes geeignet

Basis

Seite 18

Die preisgünstige Basis-Serie
Uebler F-Serie (F22 / F32 / F32 XL / F42)

- Faltbar – nicht abklappbar
- Verschiebbare Abstandshalter
- Für 2, 3 oder 4 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet

Primavelo

Seite 24

Pass- und maßgenaue Transportlösungen
Heck-, Wohnwagen-, Deichselträger

Hinweis:
Nur für ausgesuchte Fahrzeugmodelle verfügbar.

Si.o Scooter

Seite 27

Unter der neuen Marke Si.o launcht Uebler gleich drei Elektro-Scooter, die praktische und umweltfreundliche Lösungen für die Individualmobilität bieten.

S1.1 – Cityflitzer mit Komfort
K1.1 – flexibler Kurzstrecken-Flitzer
K2.1 – mobil mit Kick und Stil



Uebler Kupplungsträger i21 / i31



Erläuterungen
siehe Seite 3



Echte Innovation! Die kleinsten und leichtesten Träger, die Uebler jemals entwickelt hat.

Eine gelungene Symbiose zwischen intelligentem Leichtbau und perfekter Ingenieurskunst. Die Träger verfügen über einen völlig neuen, hebellosen iQ-Verschluss, der das Handling nochmals vereinfacht.

Dabei steht auch die neue i-Serie konsequent für Sicherheit, Produktqualität und Belastbarkeit. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

Unser neuester Fahrradträger i21 ist bereits wieder 6-facher Testsieger!



Genial einfach, einfach genial

Der neue i21 mit neuartigem iQ-Verschluss und patentiertem Faltsystem.

Extrem praktisch in der Handhabung und superkompakt verstaubar.

Aber überzeugen Sie sich doch im folgenden Video einfach selbst:



Uebler
Kupplungsträger i31
für 3 Fahrräder

Uebler Kupplungsträger i21

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 15900



Uebler Kupplungsträger i31

Transportiert 3 Fahrräder
Art.-Nr. 15910



- | | | |
|---|---|--|
| <p>① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar</p> <p>② Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Schiene</p> <p>③ Verbreiterte Fahrradschienen für alle gängigen Reifenbreiten geeignet</p> | <p>④ Integrierter Griff zum einfachen Aus-/Einklappen der Fahrradschienen und Leuchten</p> <p>⑤ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers</p> <p>⑥ Patentierter iQ-Verschluss der sich beim Aufsetzen des Trägers automatisch an der Anhängerkupplung fixiert</p> | <p>⑦ Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Ver-spannen des Trägerbügels</p> <p>⑧ Design-Leuchten „Isi“ mit direkter Anbindung an die Fahrradschienen</p> <p>⑨ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar</p> |
|---|---|--|

Die kleinsten Träger von Uebler – perfekt für die Lagerung oder den Transport im Kofferraum



Zusammengeklappt nur 60 x 20 x 61 cm. Superklein – überall leicht und einfach zu verstauen.



Mit aufgeklapptem Trägerbügel. Dieser fixiert sich selbst in der Führung. Schnellspanner schließen – fertig! Mit dabei: Die abnehmbaren, abschließbaren Abstandshalter.



Mit ausgeklappten Fahrradschienen und Rückleuchten. Alles mit nur einem Handgriff – sekundenschnell und einfach.

Der neu entwickelte iQ-Verschluss: Hebellose, kraftsparende Montage am Fahrzeug



Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss: Träger einfach senkrecht „aufschieben“...



Träger nach unten klappen... fertig!



Auch voll beladen abklappbar am Fahrzeugheck (60 Grad).

Einfache Handhabung: Besonders großer Komfort beim Beladen



Optionale Auffahrschiene (Art.-Nr. 19860) ...



... mit Überfahrhilfe zum kräftesparenden Beladen der neuen i-Träger.



Sondermodell i21 mit Abklappwinkel 90° (Art.-Nr. 15930) auch geeignet für Fahrzeuge mit großer Heckklappe z. B. T6, Caddy, V-Klasse

i21 / i31 – Die Highlights

- Kleinster und leichtester Fahrradträger von Uebler
- Faltbar auf besonders kompaktes Staumaß
- Konsequent: Intelligenter Leichtbau
- Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Einfaches Abklappen mittels Fußhebel
- Max. Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim i21
- Perfekt für E-Bikes geeignet
- Optional: Auffahrschiene/Überfahrhilfe und edle Transporttasche mit Tragegriffen
- Qualität – Made in Germany

Premium



Uebler Kupplungsträger X31 S
für 3 Fahrräder



Die besten X-Fahrradträger, die es je gab.

Bereits in den Baujahren 2011 bis 2018 hat die X21-Serie mit 26 Testsiegen/-Beurteilungen klare Maßstäbe gesetzt, was auch für die neueste Generation gilt.

Neben Leichtigkeit und Stabilität zeichnen sich diese Träger durch einfachste Handhabung und das einzigartige Faltkonzept aus. Ergonomisch durchdacht, funktional und leicht verständlich – dabei gleichzeitig extrem stabil und belastbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

Uebler Kupplungsträger X21 S

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 15760



Klein zusammengeklappt kann er überall verstaut werden.

Uebler Kupplungsträger X31 S

Transportiert 3 Fahrräder
Art.-Nr. 15770



Der Träger kann im beladenen Zustand abgeklappt werden.

① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar

② Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels

③ Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Schiene

④ Integrierter Griff zum einfachen Aus-/Einklappen der Fahrradschienen

⑤ Design-Leuchten Serie „Eli“

⑥ Integrierter Tragegriff

⑦ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers

⑧ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar

Extra klein bei der Lagerung oder beim Transport im Kofferraum



Mit aufgeklapptem Trägerbügel. Dieser lässt sich sekundenschnell fixieren. Mit dabei: die abnehmbaren Abstandshalter bis 75 mm Rahmendurchmesser.



Mit ausgeklappten Fahrradschienen, die auch E-Bikes bis 30 kg tragen. Das komfortable Ratschensystem sorgt für perfekte Befestigung der Fahrradreifen.



Mit ausgeklappten Rückleuchten. Extra große Leuchtflächen mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung.

Höchst komfortable Montage am Fahrzeug



Patentierter Schnellverschluss, einfach Träger aufschieben ...



... Hebel schließen ...



... fertig!

Bequeme Beladung



Mit optionaler Auffahrschiene ...



... für höchsten Komfort beim Beladen.

Saubere Lagerung



Optional: Edle Transporttasche mit Tragegriffen.

X21 S / X31 S – Die Highlights

- Besonders klein, leicht und kompakt
- Fahrradschienen, Rückleuchten und Trägerbügel komplett einklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über einen großen Fußhebel
- Maximale Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim X21 S
- Sicheres Befördern von E-Bikes
- Optional mit edler Transporttasche
- Qualität – Made in Germany

Distance Control

Trägersysteme mit integrierter Einparkhilfe

Diese Sondermodelle vereinen alle Produktvorteile des jeweiligen Trägersystems mit dem zusätzlichen Komfort und der Sicherheit einer elektronischen Einparkhilfe. Diese ist komplett vorinstalliert und wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. Das System arbeitet mit störungssicheren Funksignalen.

Ein multifunktionales Empfangsteil warnt Sie akustisch und optisch vor Hindernissen.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.



Erläuterungen
siehe Seite 3



i21-DC
Art.-Nr. 15900-DC (60 Grad Öffnungswinkel)
bzw. 15930-DC (90 Grad Öffnungswinkel)



i31-DC
Art.-Nr. 15910-DC


Fahrradträger montieren, Display einstecken – fertig!



Der große, weitläufige Detektorbereich (bis 2,5 m Abstand und bis zu 1,7 m Breite), der mit nur zwei hochwertigen Sensoren der neuesten Generation erreicht wird, ist eine Weltneuheit! Selbst breite Fahrzeuge – wie Vans und SUVs – deckt diese innovative Technik zuverlässig ab.



Eine gesonderte Verkabelung mit dem Fahrzeug ist nicht notwendig. Das Empfangs-Display wird einfach in den Zigarettenanzünder oder eine Bordsteckdose gesteckt und ist sofort einsatzbereit.



Durch die vier wählbaren Hintergrundfarben lässt sich das Display harmonisch der Instrumenten-Beleuchtung Ihres Fahrzeugs anpassen.

Distance Control für alle Einparksituationen – Sicherheit serienmäßig



Beim Verbinden der elektrischen Anschlüsse des Trägers mit der Steckdose am Fahrzeug, wird der serienmäßig im Fahrzeug installierte Abstandswarner abgeschaltet.



Das Uebler Distance Control System sorgt dafür, dass Sie trotzdem zuverlässig vor allen Hindernissen gewarnt werden.



Ob beim Rückwärtsfahren in einer Parklücke, bei fest installierten oder niedrigen, schlecht sichtbaren Hindernissen – Sie können sich immer auf Ihren Abstandsassistenten verlassen.

Sondermodelle „Distance Control“ – Die Highlights

- Einzigartig: Großer Detektorbereich – nur 2 Sensoren
- Signalgebung per störsticherer Funk-Technik
- Alle Außenkomponenten wassergeschützt
- Optische und akustische Signalgebung
- Lautstärke und Display-Helligkeit einstellbar
- Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Entfernung-Visualisierung (Annäherung) im Display
- Direkte Signalübermittlung per Funk (40 Hz Technologie)
- Beleuchtetes Display (Farbwechsel möglich)
- Eigendiagnose bei jeder Aktivierung
- Einsatzbereich von -30 bis +80 Grad
- EU-Entwicklung mit Europäischer Betriebserlaubnis

Uebler Kupplungsträger

P22 S / P32 S



Erläuterungen
siehe Seite 3



Die flexible, erweiterbare Trägerserie von Uebler.

Die Träger sind bei Bedarf um jeweils eine Fahrradschiene erweiterbar und passen sich so flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit dem patentierten Schnellverschluss und dem durchdachten Ergonomieprinzip aller Uebler Fahrradträger.
Diese Träger bestechen durch die innovativen, abnehmbaren Abstandshalter für die Fahrräder, nochmals optimierte Schnellspannverschlüsse und das moderne, verschiebbare Leuchtensystem.
„Made in Germany“ - mit 3 Jahren Garantie.



Uebler Kupplungsträger
P22 S
für 2 Fahrräder

Uebler Kupplungsträger P22 S

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 15800



Uebler Kupplungsträger P32 S

Transportiert 3 Fahrräder
Art.-Nr. 15810



① Abnehmbare Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar

② Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Schiene

③ Design-Leuchten Serie „Eli“

④ Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels

⑤ Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers

⑥ Integrierter Tragegriff

⑦ Abstandshalter für das 3. Fahrrad, abschließbar

Optionales Zubehör für perfekten Komfort



Erweiterungskit für 3. Fahrrad
(Art.-Nr. 19710)
• Für Kupplungsträger P22 S (Art.-Nr. 15800)
• Mit abschließbarem Abstandshalter
• Maximale Gesamtzuladung 52 kg (P22 S inkl. Erweiterungskit)



Erweiterungskit für 4. Fahrrad
(Art.-Nr. 19720)
• Für Kupplungsträger P32 S (Art.-Nr. 15810)
• Mit abschließbarem Abstandshalter
• Maximale Gesamtzuladung 72 kg (P32 S inkl. Erweiterungskit)
• Inklusive zwei Extra-Spanngurten zum Einhängen an der Heckklappe



Auffahrschiene teilbar
(Art.-Nr. 19510)
Komfortable Ladehilfe für Ihre Fahrräder, inklusive Transporttasche



Auffahrschiene (Art.-Nr. 19480)



Der Trägerbügel ist platzsparend einklappbar. Damit lässt sich der Träger leicht verstauen.



P22 S / P32 S – Die Highlights

- Stabil, sicher und praktisch
- Max. Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim P22 S
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Sicheres Befördern von E-Bikes
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über einen großen Fußhebel (90° beim P22 S)

- P22 S mit Abklappwinkel 90° auch geeignet für Fahrzeuge mit großer Heckklappe z. B. T6, Caddy, V-Klasse
- Trägerrahmen lässt sich einfach einklappen
- Erweiterung für 3. Fahrrad (P22 S) bzw. 4. Fahrrad (P32 S) möglich
- Qualität – Made in Germany

Uebler Kupplungsträger

F22/F32/F32XL/F42



Erläuterungen
siehe Seite 3



Intuitive, ergonomische Handhabung, gepaart mit besonders geringem Gewicht bei maximaler Zuladung.

Die Träger sind komplett zusammenfaltbar und bestechen durch frisches Design mit in der Breite verschiebbaren Rückleuchten. Ergonomisch bis ins Detail und modellspezifisch für den Transport von bis zu vier Fahrrädern optimal geeignet. Ausgerüstet mit dem patentierten Schnellverschluss, in Sekundenschnelle montiert. Die Träger der F-Serie sind nicht am Fahrzeug abklappbar. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.



Uebler Kupplungsträger
F32
für 3 Fahrräder



Uebler Kupplungsträger
F42
für 4 Fahrräder

Uebler Kupplungsträger F22

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 15820



① **Ratschensystem**
zur optimalen Befestigung der Fahrrad-
reifen zentriert auf der Schiene

② **Riesiger Abstand**
von 220 mm, damit die Fahrräder
nicht scheuern

③ **Design-Leuchten**
Serie „Eli“

④ **Hoher, breiter Trägerbügel**
zur einfachen Befestigung der
Fahrräder

⑤ **Voreingestellter Schnellspanner**
zum einfachen und sicheren
Verspannen des Trägerbügels

⑥ **Extra breit**
Rückleuchten nach außen ver-
schiebbar

⑦ **Integrierter Tragegriff**

Technische Daten finden Sie
auf den Seiten 22/23.

Drei Fahrräder



Drei Fahrräder – erhöhte Zuladung



Vier Fahrräder und faltbar – einzigartig



Uebler Kupplungsträger F32

Art.-Nr. 15830
zum Transport von 3 Fahrrädern.

Uebler Kupplungsträger F32XL

Art.-Nr. 15850
zum Transport von 3 Fahrrädern. Erhöhte
Zuladung bis max. 75 kg.
Inklusive zwei Extra-Spanngurten zum
Einhängen an der Heckklappe

Uebler Kupplungsträger F42

Art.-Nr. 15840
Groß gemacht – zum bequemen und
sicheren Transport von 4 Fahrrädern.
Inklusive zwei Extra-Spanngurten zum
Einhängen an der Heckklappe



Klein zusammengeklappt –
für die platzsparende Lagerung.



Bequem verstaut – passt spielend in
nahezu jeden Kofferraum.



Sauber verpackt – optional in edler
Transporttasche.



Sichere Befestigung – auch für Oversize-
Rahmen und Ovalrohre (bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr).



F22 / F32 / F32XL / F42 – Die Highlights

- Preisgünstige Einstiegsserie von Uebler
- Sehr kompakt zusammenklappbar
- Sicher für besonders schwere Fahrräder und E-Bikes
- Max. Zuladung 60 kg (2 x 30 kg) beim F22
- Modelle für den Transport von bis zu 4 Fahrrädern
- Teilweise erhöhte Zuladung möglich (F32XL / F42)
- Optional mit edler Transporttasche
- Qualität – Made in Germany

Übersicht
Kupplungsträger

Artikelnummer
Fahrradplätze
E-Bike geeignet
Abmessungen (B x H x T)
Abmessungen (B x H x T) geklappt
Gewicht
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!)
Maximaler Achsabstand des Fahrrades
Wegklappbar auch mit Fahrrädern
Fahrrad-Rahmendurchmesser
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar
Schienenabstand
EuroBE und TÜV-Freigabe
Garantie
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland
Sonderausstattung



Artikelnummer
Fahrradplätze
E-Bike geeignet
Abmessungen (B x H x T)
Abmessungen (B x H x T) geklappt
Gewicht
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!)
Maximaler Achsabstand des Fahrrades
Wegklappbar auch mit Fahrrädern
Fahrrad-Rahmendurchmesser
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar
Schienenabstand
EuroBE und TÜV-Freigabe
Garantie
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland
Sonderausstattung



Premium		
Kupplungsträger X21 S	Kupplungsträger X31 S	
15760	15770	
2	3	
ja	ja	
119 x 77 x 64 cm	119 x 77 x 79 cm	
63 x 24 x 64 cm	63 x 24 x 79 cm	
13,5 kg	16,5 kg	
36 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg	
130 cm	130 cm	
ja / 60 Grad	ja / 60 Grad	
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	
ja	ja	
ja	ja	
220 mm	190 / 180 mm	
ja	ja	
3 Jahre	3 Jahre	
ja	ja	
Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter	



Flexibel		
Kupplungsträger P22 S	Kupplungsträger P32 S	
15800	15810	
2, auf 3 erweiterbar (Art.-Nr. 19710)	3, auf 4 erweiterbar (Art.-Nr. 19720)	
ja	ja	
115 x 77 x 65 cm	115 x 77 x 79 cm	
14 kg (15 kg m. Erweiterung)	15,5 kg (16,5 kg m. Erweiterung)	
35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg	
125 cm	125 cm	
ja / 90 Grad	ja / 60 Grad	
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	
ja	ja	
ja	ja	
220 mm	190 / 180 mm (3. zu 4. Rad)	
ja	ja	
3 Jahre	3 Jahre	
ja	ja	
Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 3. Rad	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 4. Rad	



Innovation		
Kupplungsträger i21	Sondermodell i21	Kupplungsträger i31
15900	15930	15910
2	3	3
ja	Abklappbar auch mit Fahrrädern bis 90 Grad (abhängig vom Verbau der jeweiligen Anhängerkupplung) Für Fahrzeuge mit großer Heckklappe wie z. B. VW T6, VW Caddy, Mercedes V-Klasse.	ja
118 x 69 x 56 cm		118 x 84 x 71 cm
61 x 20 x 60 cm		61 x 21 x 76 cm
13 kg		16 kg
37 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg		34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
130 cm		130 cm
ja / 60 Grad	ja / bis 90 Grad	ja / 60 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja	ja	ja
ja	ja	ja
220 mm	220 mm	190 / 180 mm
ja	ja	ja
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ja	ja	ja
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Alle weiteren technischen Daten wie Kupplungsträger i21	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter



Basis			
Kupplungsträger F22	Kupplungsträger F32	Kupplungsträger F32 XL	Kupplungsträger F42
15820	15830	15850	15840
2	3	3	4
ja	ja	ja	ja
118 x 77 x 65 cm	118 x 77 x 79 cm	118 x 77 x 79 cm	118 x 77 x 97 cm
65 x 25 x 64 cm	65 x 25 x 74 cm	65 x 25 x 74 cm	65 x 25 x 92 cm
12 kg	14 kg	15 kg	17 kg
38 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	35,5 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg	35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg 75 kg ab SL 90 kg	58 kg ab SL 75 kg 72 kg ab SL 90 kg
130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
nein	nein	nein	nein
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
220 mm	190 / 180 mm	190 / 180 mm	190 / 180 / 180 mm
ja	ja	ja	ja
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ja	ja	ja	ja
		Gurtsatz	Gurtsatz



Distance Control
Trägersysteme mit integrierter Einparkhilfe (Distance Control)
Diese ist komplett vorinstalliert und fertig konfiguriert. Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, ist die Einparkhilfe aktiviert (siehe Seiten 12 -13). Auspacken – einstecken – fertig!
Lieferbare Trägersysteme mit Distance Control:
• Kupplungsträger X21 S-DC Art.-Nr. 15760-DC
• Kupplungsträger i21-DC Art.-Nr. 15900-DC
• Kupplungsträger i31-DC Art.-Nr. 15910-DC
Alle weiteren technischen Daten der entsprechenden Trägersysteme können Sie aus den links stehenden Tabellen entnehmen.

Heckfahrradträger primavelo VW T-Serie

Speziell für die Volkswagen-Baureihen T5 bzw. T6 bieten die primavelo-Heckträger von Uebler eine perfekte Lösung. Diese Träger sind besonders passgenau und werden stabil und sicher an den von Volkswagen vorgesehenen Montagepunkten am Fahrzeug fixiert. Damit ist höchste Sicherheit und Ergonomie gewährleistet.
„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

Uebler Heckfahrradträger primavelo T5 Basis

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 30260

- Erweiterbar für 3. Fahrrad
- Abschließbare Abstandshalter
- Max. Zuladung 45 kg (22,5 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 9,5 kg

Uebler Heckfahrradträger primavelo T5 Family

Transportiert 4 Fahrräder
Art.-Nr. 30264

- Abschließbare Abstandshalter
- Max. Zuladung 60 kg (bei max. 22,5 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 13 kg



Uebler Heckfahrradträger primavelo T6 Basis

Transportiert 2 Fahrräder
Art.-Nr. 30360

- Erweiterbar für 3. Fahrrad
- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 60 kg (30 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht nur 12 kg




Uebler Heckfahrradträger primavelo T6 Family

Transportiert 4 Fahrräder
Art.-Nr. 30364

- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter
- Untere Abstützung direkt an der Fahrzeugheckklappe
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 70 kg (1./2. Radschiene max. je 30 kg, 3./4. Radschiene max. je 17,5 kg)
- Eigengewicht nur 16 kg




Wohnwagenträger / Deichseladapter




Uebler Deichselträger DT1

Art.-Nr. 11004
Für den Transport von 2 Fahrrädern. Der Deichselträger DT1 glänzt durch extrem kompakte Abmessungen. Dazu ist er auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO) bestens geeignet. Der Trägerrahmen lässt sich umklappen, um den Deichselkasten zu öffnen. Die Montage erfolgt ohne Bohren. Das Eigengewicht beträgt nur 4,9 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)



Uebler Deichselträger DT2

Art.-Nr. 11005
Für den höchst komfortablen Transport von 2 Fahrrädern. Auch der Deichselträger Uebler DT2 besticht durch seine extrem kompakten Abmessungen. Dabei lässt er sich, auch mit Fahrrädern, schnell und einfach wegschwenken, damit der Deichselkasten geöffnet werden kann. Der Uebler DT2 eignet sich auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO). Die Fahrräder sichern serienmäßige Abstandshalter. Das Eigengewicht beträgt nur 7,1 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)



Uebler Deichseladapter zum Befestigen von Kupplungsträgern

Art.-Nr. 19460
Universeller Deichseladapter für Wohnwagen, auch für breitere Deichseln (Hobby und AL-KO) geeignet. Extra stabile Ausführung, schwarz pulverbeschichtet. Die Befestigung erfolgt ohne Bohren durch seitlich verschiebbare Spannelemente. Eigengewicht nur 7,2 kg. Maximale Zuladung 60 kg. (Stützlast beachten)

Achtung: Die primavelo-Heckfahrradträger sind ausschließlich für die nachfolgenden Fahrzeuge geeignet und freigegeben.


Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr. 2 Räder	Art.-Nr. Erweiterung für 3. Rad	Diebstahlsicherung
Volkswagen				
Bus T5 mit Heckklappe	04/03 – 06/15	30260	19181+19320	19270
Bus T5 mit Heckklappe, komplett für 4 Räder	04/03 – 06/15	30264	Komplett für 4 Räder	19270
Bus T6 mit Heckklappe	07/15 -	30360	19561	serienmäßig
Bus T6 mit Heckklappe, komplett für 4 Räder	07/15 -	30364	Komplett für 4 Räder	serienmäßig
Wohnwagen				
DT1 – Standard für die Deichsel		11004	–	–
DT2 – Klappbar für die Deichsel		11005	–	–

Worauf Sie beim Kauf achten sollten



Extra breiter Fahrradträger

Gerade auch für Fahrräder / E-Bikes mit größerem Achsabstand perfekt geeignet!




Maximaler Abstand zwischen den Fahrradschienen

Besonders wichtig für E-Bikes und Fahrräder mit vielen Zahnkränzen. So wird verhindert, dass sich die Fahrräder beim Transport berühren.




Besonders hoher und breiter Haltebügel

Je breiter und höher der Haltebügel, umso einfacher ist die Befestigung der Fahrräder. Uebler Fahrradträger bieten durch den großen Haltebügel die maximale Befestigungsflexibilität für nahezu jede Rahmenform.




Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss

Träger senkrecht aufstecken und Träger nach unten klappen. Fertig montiert – einfacher geht's nicht! Beim nach unten Klappen wird der Träger automatisch mit maximalem Druck sicher auf der Anhängerkupplung verspannt.



Abnehmbare Abstandshalter

Bedienbar mit nur einer Hand! Selbst wenn Sie das Fahrrad bereits auf den Träger gehoben haben, können Sie den Halter mit nur einer Hand an die optimale Position versetzen. Ergonomie at it's best.



Besonders klein und kompakt

Zusammengeklappt ist ein Uebler Träger besonders klein. So lässt sich der „gefaltete“ Träger immer und überall kinderleicht verstauen. Ob zuhause oder unterwegs.

Si.o

uebler

Smarte Mobilität mit null Emission, individuell und flexibel einsetzbar – das ist die Idee von Si.o: Entspanntes Ankommen am Ziel, keine Parkplatzsuche beim Bummel in der Altstadt oder einfach nur Spaß am Fahren.

Die Si.o E-Scooter sind verlässlich, nachhaltig, zukunftsfähig und haben Stil!

Ob in Kombination mit Bus und Bahn, als Erweiterung für das eigene Auto oder für die tägliche Strecke ins Büro – wir bieten zukunftsfähige

Mobilitätslösungen, die im urbanen Lifestyle zuhause sind und den Trend zur Verkehrswende vorantreiben.

Bei Si.o zählen Innovation, Qualität und Service zu den Kernkompetenzen, die sich in den Elektro-Scootern und Elektro-Kickscootern mit Lifestyle, nachhaltigem Denken und Spaßfaktor vereinen. So wird Si.o zu deiner elektrischen Mobilitätsrevolution!



Si.o S1.1



Si.o K2.1



Si.o K1.1

Anwendungsbereiche

	Erweiterte Mobilität	Arbeitsweg	Städte-Tourismus	Kombination mit ÖPNV	Camping	Yacht / Boot	Tourismus Angebote	Gewerbliche Nutzung	Privat- und Firmengelände
Si.o S1.1		x	XX	x	x		XX	x	x
Si.o K1.1	XX			x	x	x			x
Si.o K2.1		XX	x	x	x	x			x
	private Nutzung						kommerzielle Nutzung		

Si.o S1.1

Cityflitzer mit Komfort

Mit seinem extravaganten Design fällt der **Si.o S1.1** sofort ins Auge. Dazu ist er straßenverkehrstauglich und wendig, außerdem mit Fußrasten, Rückspiegel und komfortabler X-Federung sehr bequem zu fahren. Mittels Schnellspanner lässt sich die Sattelhöhe auf die Größe des Fahrers einstellen, und dann kann's losgehen zur individuellen

Sightseeing-Tour, direkt zu deinem persönlichen Highlight.

Das geht natürlich ohne Helm, denn mit 20 km/h Höchstgeschwindigkeit fällt der **Si.o S1.1** nicht unter die Helmpflicht.

Mit einem Handgriff wird der Scooter gefaltet und findet so auch im Wohnmobil oder im Büro Platz!



Funktionen

- | | |
|--|--|
| ① LCD Informations-Display | ⑩ Zentralständer für sicheres Abstellen |
| ② Geschwindigkeitskontrolle durch Drehgriff | ⑪ Rückspiegel |
| ③ Höhenverstellbarer Sattel | ⑫ Frontscheinwerfer |
| ④ Rück- und Bremslicht, Kennzeichenhalter/-beleuchtung | ⑬ Hupe |
| ⑤ Einzigartiger, praktischer Faltmechanismus | ⑭ Klappbare Fußrasten für bequeme Sitzposition |
| ⑥ Seitliche Reflektoren | ⑮ Komfortable Federung |
| ⑦ Spritzwassergeschütztes Akkufach mit Ladebuchse | ⑯ Scheibenbremsen vorne und hinten |
| ⑧ Integrierter Hinterrad-Nabenmotor | + Schlüssel und Fernbedienung |
| ⑨ 10" Luftdruckbereifung | + Abschließ-Funktion mit Alarmanlage |

Bestimmungen

Entspricht EU-168-2013

Entspricht StVZO (zulassungs- und versicherungspflichtig)

Keine Helmpflicht, Fahren auf öffentlichen Straßen erlaubt!



Rück- und Bremslicht, Kennzeichenhalter mit Beleuchtung



Faltbarer Rahmen mit integrierter Federung



Spritzwassergeschütztes Akkufach mit Zündschloss und Ladebuchse



StVZO-konforme Beleuchtung und Hupe



Klappbare Fußrasten für eine stabile Fahrposition



Scheibenbremsen vorn und hinten

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	36 V 8,7 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 220 V
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	ca. 4 h
Gewicht	19 kg
Größe (L x B x H)	105 x 56 x 106 cm
Zuladung	120 kg
Faltmaß (L x B x H)	63 x 30 x 106 cm

Farben



Grün (Art. 21020) Schwarz (Art. 21010) Blau (Art. 21050) Pink (Art. 21040) Weiß (Art. 21030)

Si.o K1.1

Flexibler Kurzstrecken-Flitzer

Leicht und rebellisch, klein, schnell und flexibel: **Si.o K1.1**, das ist Mobilität mit Spaßfaktor! Mit nur 8,8 kg trägst du den Scooter auch mal schnell die Treppen runter und kannst ihn überallhin mitnehmen, ob ins Café, zur Arbeit oder ins Kino!

Der **Si.o K1.1** passt in jeden Kofferraum und macht den letzten Kilometer in die Innenstadt zum reinen Fahrvergnügen, vorbei am Stau und hinein ins City-Life.



Funktionen

- | | |
|--|--|
| ① Abschraubbare Griffe | ⑨ LCD Informations-Display |
| ② LED Frontbeleuchtung | ⑩ Elektromagnetische Bremse |
| ③ Innenliegende Kabelführung | ⑪ Rücktritt-Bremse |
| ④ Stabiler Faltmechanismus | ⑫ Erschütterungsgesteuerte Rücklichter |
| ⑤ Vorderrad-Federung | ⑬ Vollgummibereifung |
| ⑥ Integrierter Vorderrad-Nabenmotor | ⑭ Rutschsichere Standfläche |
| ⑦ Beschleunigungshebel (Daumengas) | ⑮ Seitenständer |
| ⑧ Ein- / Aus-Schalter | |
| Zwei Geschwindigkeitsstufen (6 km/h – 20 km/h) | |

Bestimmungen

Entspricht 2006-42-EG
Entspricht EN 15194
Keine Helmpflicht



Faltmechanismus – Hand oder Fußbedienung möglich

Praktischer Klappraster für einfaches Abstellen

Perfekt gesehen werden durch LED-Frontbeleuchtung

Gefedertes Vollgummirad mit Nabenmotor

Leicht (8,8 kg) und komfortabel zu tragen

Erschütterungssensible Rückbeleuchtung

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	24 V 10,4 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 90 – 240 V
Höchstgeschwindigkeit	17 – 20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	ca. 5 h
Gewicht	8,8 kg
Größe (L x B x H)	95 x 40 x 103 cm
Zuladung	100 kg
Faltmaß (L x B x H)	103 x 17 x 20 cm

Farben



Grün (Art. 21110)

Weiß (Art. 21130)

Blau (Art. 21120)

Schwarz (Art. 21100)

Si.o K2.1

Mobil mit Kick und Stil

Der **Si.o K2.1** ist nicht nur ein schicker Begleiter, sondern vermittelt auch ein stabiles und sicheres Fahrgefühl für die tägliche Strecke ins Büro. In Kombination mit Bus und Bahn ist der **Si.o K2.1** ein schnelles Transportmittel ohne Stressfaktor und ganz bestimmt ein Aufhänger für ein Gespräch mit den Kollegen!

Im Büro kannst du ihn auch einfach zusammenklappen und aufladen, damit du auf dem Weg zur After-Work Party wieder schneller bist als alle anderen!



Funktionen

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① LED-Frontbeleuchtung | ⑨ Rücktrittsbremse |
| ② Stabiler Faltmechanismus | ⑩ LED-Rück- und Bremslicht |
| ③ Luftdruck-Bereifung vorne | ⑪ Rutschsichere Standfläche |
| ④ Beschleunigungshebel (Daumengas) | ⑫ Integrierter Hinterrad-Nabenmotor |
| ⑤ Drei Geschwindigkeitsstufen (6 km/h, 15 km/h, 20 km/h) | ⑬ Hinterrad-Federung |
| ⑥ LCD Informations-Display | ⑭ Seitenständer |
| ⑦ Elektromagnetische Bremse | ⑮ Ladebuchse |
| ⑧ Integrierte Bluetooth-Lautsprecher | ⑯ Hilfsrollen für einfachen Transport |

Bestimmungen


Entspricht 2006-42-EG
Entspricht EN 14619
Keine Helmpflicht



Entriegelungshebel zum Auf- und Zusammenklappen des Scooters



Bluetooth-Lautsprecher können mit dem Mobiltelefon verbunden werden



Perfekt gesehen werden durch LED-Frontbeleuchtung



Hilfsrollen für den einfachen Transport in geklapptem Zustand



Gefederte Hinterradschwinge
Antriebsrad mit Nabenmotor



Rücktrittsbremse mit integriertem Bremslicht

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	36 V 8,7 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 110 – 240 V
Höchstgeschwindigkeit	17 – 20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	3 – 5 h
Gewicht	13,8 kg
Größe (L x B x H)	100 x 52 x 105 cm
Zuladung	100 kg
Faltmaß (L x B x H)	105 x 52 x 32 cm

Farben



Rot metallic (Art. 21220) Silbergrau metallic (Art. 21210) Blau metallic (Art. 21200)

Zubehör/Ersatzteile für Fahrradträger




Abstandshalter 1. Fahrrad
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19730




Abstandshalter 1. Fahrrad abnehmbar
Abschließbar **und** abnehmbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19880



Abstandshalter 2. Fahrrad
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19740, X21 nano, F22, P22,
X31 nano, F32, F32 XL,
F42, P32



Abstandshalter 2. Fahrrad abnehmbar
Abschließbar **und** abnehmbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19890, X21 S, X21 nano,
F22, P22 S, i21
Art.-Nr. 19900, X31 S, X31 nano,
F32, F32 XL, F42,
P32 S, i31



**Abstandshalter 3./4. Fahrrad
(Rad zu Rad)**
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19910



Transporttasche
Für Uebler Kupplungsträger.
Art.-Nr. 19590, F42
Art.-Nr. 19670, X21 S, F22
Art.-Nr. 19680, X31 S, F32, F32 XL
Art.-Nr. 19840, i21 (ohne Abb.)
Art.-Nr. 19850, i31 (ohne Abb.)




Auffahrschiene
Ladehilfe zum bequemen Aufschieben
von Fahrrädern für Uebler Kupplungs-
träger der X-, P- und F-Serie.
Art.-Nr. 19480 (ohne Abb.)
inkl. Transporttasche, teilbar
Art.-Nr. 19510



Auffahrschiene mit Überfahrschiene
Art.-Nr. 19860, i21, i31



Abschließbare Knebelmutter
Diebstahlsicherung für Abstandshalter.
Schließkreis ab 7xx
Art.-Nr. 19640 (1 Stück)
Art.-Nr. 19650 (1 Satz = 2 Stück)




Zahnriemensatz für Fatbikes
Länge 46 cm.
(bis 4,5" Reifenbreite)
Art.-Nr. 19870 (1 Satz = 4 Stück)



Schelle für Abstandshalter
inkl. Montage-Einlagen
19300, 19340, 19500, 19730, 19740
Art.-Nr. E1044

19610, 19620, 19630,
19880, 19890, 19900
Art.-Nr. E1055




Ratsche symmetrisch - komplett
inkl. Zahnriemen 360 mm
Art.-Nr. E1876 (Rechts / Links)
Ratsche symmetrisch - einzeln
Art.-Nr. E1875 (Rechts / Links)
Zahnriemen 360 mm - einzeln
Art.-Nr. E1642




Kennzeichenträger
F22, F32, F32XL, F42, X21 S, X31 S,
P22 S, P32 S
Art.-Nr. E1639



Kennzeichenträger inkl. Federn
i21, i31
Art.-Nr. E1863



Leuchtenarm inkl. Scharnier
F22, F32, F32XL, F42
X21 S, X21 S DC, X31 S
Art.-Nr. E1645 (Links)
Art.-Nr. E1646 (Rechts)




Leuchtenarm mit Deckel
i21, i21 DC, i31, i31 DC
Art.-Nr. E1866 (Rechts)
Art.-Nr. E1871 (Links)



Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Art.-Nr. E1585 (Handhebel mit
Kunststoff-Sicherung)
Art.-Nr. E1543 (Handhebel mit
Metall-Sicherung)
Ersatzschlüssel
Art.-Nr. E1550 (1 Satz = 2 Stück)
Bitte Schlüsselnummer angeben




Blinkerbirne
X21 S, X31 S, F22, F32, F32 XL, F42,
P22 S, P32 S,
Art.-Nr. E1640




Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1557 P21, P22, P31, P32
Art.-Nr. E1614 X21 nano, X31 nano



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenschutz,
Kabel und Stecker.
X21 nano, X31 nano
Art.-Nr. E1589



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenarm,
Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1625 F22, X21 S
Art.-Nr. E1626 F32, F32XL, X31 S
Art.-Nr. E1627 F42



Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1672 P22 S
Art.-Nr. E1673 P32 S



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenanbindung,
Kabel und Stecker
Art.-Nr. E1864 i21
Art.-Nr. E1865 i31


Zubehör/Ersatzteile für Si.o Scooter



Sattel für Si.o S1.1
Art.-Nr. E2113-PK (pink)
Art.-Nr. E2113-SW (schwarz/weiß)
Art.-Nr. E2113-GN (grün)



Handgriffe - Set
Art.-Nr. E2111 Si.o S1.1
Art.-Nr. E2149 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2135-BL (blau) Si.o K2.1
Art.-Nr. E2135-GR (grün) Si.o K2.1
Art.-Nr. E2135-RT (rot) Si.o K2.1




Rückspiegel für Si.o S1.1
Art.-Nr. E2121



Ersatzreifen
Art.-Nr. E2131 8" Reifen Si.o K2.1
Art, Nr. E2102 10" Reifen Si.o S1.1



Ersatzschlauch
Art.-Nr. E2132 8" Schlauch Si.o K2.1
Art.-Nr. E2103 10" Schlauch Si.o S1.1



Ladegerät
Art.-Nr. E2120 Si.o S1.1
Art.-Nr. E2146 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2141 Si.o K2.1



Anti-Rutsch Belag
Art.-Nr. E2154 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2140 Si.o K2.1

Alle Informationen kompakt auf einen Blick



Sie brauchen ausführliche Infos zu unseren Produkten, wollen Näheres über das Unternehmen erfahren, suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe oder benötigen eine Montageanleitung für einen bestimmten Fahrradträger?

Egal, worum es geht – hier werden Sie fündig:

www.uebler.com

- Infos zum Unternehmen
- Ausführliche Beschreibungen zu allen Produkten
- Testberichte und Auszeichnungen der Uebler Fahrradträger
- Komfortable Fachhändlersuche mit Listen- und Kartenansicht
- Pressestimmen und News rund um Uebler
- Downloads von Montageanleitungen als pdf
- Häufig gestellte Fragen zu Fahrradträgern und verwandten Themen
- Kontaktformular für Fragen, Anregungen und zur Katalogbestellung

Interessante Infos rund um unsere E-Scooter finden Sie unter:

www.sio-scooter.com



Wir sind über die verschiedensten Channels erreichbar:
Werden Sie Fan auf Facebook und erfahren Sie alle Neuigkeiten von Uebler zuerst.



Überreicht durch:

Autorisierter Uebler Fachhändler

uebler

Uebler GmbH
Autozubehör-Produktion

Daimlerstraße 22
91301 Forchheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9191 7362-0
Telefax: +49 (0) 9191 7362-77

info@uebler.com
www.uebler.com
Änderungen infolge technischer
Weiterentwicklung vorbehalten.