

uebler

2019 | 2020

E-Scooter



  **Zweirad
Schlageter**
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör
79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.:07624-5649
Fax:07624-2890 E-Mail:Info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de

E-Scooter

SIO
uebler

Willkommen bei Uebler

Seit über 50 Jahren entwickeln und produzieren wir Premium-Transportsysteme, die für optimale Funktionalität und höchste Qualitätsansprüche stehen.

Jedes Uebler Produkt ist immer eine herausragende Entwicklung, die Innovation und Premiumqualität in sich vereint.

Um das nachhaltig zu erreichen, sind Konstruktion, Produktion, Logistik und Verwaltung zentral an unserem Standort in Forchheim zusammengefasst.



In Vergleichstests der freien Presse werden Uebler-Produkte regelmäßig positiv erwähnt und schneiden meist als Testsieger bzw. mit sehr guten Beurteilungen ab.

Uebler-Produkte finden Sie im Fach-einzelhandel, wo Sie vor Ihrer Kaufentscheidung kompetent beraten werden.

Auch Automobilhersteller wie BMW, Volkswagen und andere schätzen diese Wertigkeit und haben sich für uns als Partner entschieden.

Uebler – die Lösungen

Egal welche Anforderung Sie haben – unser Portfolio ist funktionell so aufgebaut, dass Sie immer die perfekte Lösung finden.

Alle Details zu unseren Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie weitere Fragen haben – oder einfach einmal „anprobieren“ wollen –

besuchen Sie unsere Händlersuche unter www.uebler.com. Hier finden Sie kompetente Ansprechpartner direkt in Ihrer Nähe.

Innovation

Seite 4

Die Träger mit dem innovativen, patentierten iQ-Verschluss
Uebler i-Serie (i21 / i31)

- Faltbar
- Abklappbar
- Intelligenter Leichtbau
- Abnehmbare Abstandshalter
- Hebelloser iQ-Verschluss
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes und Fatbikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Premium

Seite 8

Die Träger mit herausragender Funktionsvielfalt
Uebler X-Serie (X21 S / X31 S)

- Faltbar,
- Abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Vielfach ausgezeichnet: 26 Testsiege / -beurteilungen
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet
- Auch als Sondermodelle mit Einparkhilfe verfügbar

Distance Control

Seite 12

Die Uebler Sondermodelle mit integrierter Einparkhilfe

- X21 S-DC
- i21-DC
- i31-DC

Uebler Fahrradträger – Produkt-Highlights



Passend für jede Anhängerkupplung
Ab D-Wert 5,3 kN/Materialgüte ST52-3 / Stützlast ab 50 kg. Auch geeignet für Anhängerkupplungen mit integrierter Steckdose.



Diebstahlschutz
Sicher ist sicher: Träger sowie Abstandshalter sind separat abschließbar. (Diebstahlhemmung).



Crashesicher / Korrosionsschutz
Uebler Fahrradträger durchlaufen erweiterte Stabilitäts- und Sicherheits-Prüfungen sowie Korrosionsschutz-Tests auf modernen Testanlagen.



Werkzeuglose Montage
Uebler Fahrradträger werden komplett vormontiert geliefert. Für die Montage wird keinerlei Werkzeug benötigt. Aufschieben, Hebel schließen, Fertig. Keine weiteren Einstellungen nötig.



Beladener Fahrradträger abklappbar
Die Fahrradträger der X-, P- und i-Serie sind, auch mit bis zu 3 Fahrrädern beladen, durch einfaches Betätigen eines Fußhebels abklappbar. Beim Zurückklappen verriegelt sich der Träger automatisch.



Erweiterte Garantie – 3 Jahre
Durch unseren hohen Eigenanspruch an Material und Fertigungsqualität gewähren wir auf alle Produkte eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.



Besonders bedienerfreundlich
Einfache, intuitive Handhabung – bei der Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung sowie beim Befestigen der Fahrräder.



Ratschenband-Befestigung
Optimale Befestigung mit maximaler Sicherheit. An allen Uebler Fahrradträgern sorgen die Ratschenbandsysteme für zuverlässige Spannkraft und sicheren Stand der Fahrräder.



Qualität – Made in Germany
Uebler Produkte werden seit jeher konsequent in Deutschland entwickelt und produziert. Uebler Fahrradträger haben eine Europäische Betriebslaubnis.



Leichtgewicht
Stabil und trotzdem leicht. Durch optimierten Leichtbau gehören Uebler Fahrradträger immer zu den leichtesten Systemen der jeweiligen Trägerklasse.



Integrierte Einparkhilfe
Bei den Sondermodellen X21 S-DC, i21-DC und i31-DC ist eine Funk-Einparkhilfe integriert. Eine separate Nachrüstung bei anderen Trägermodellen ist leider nicht möglich.



Produktionssicherheit / ISO-Zertifizierung
Als ISO 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen produziert Uebler nachhaltig und qualitätsgesichert am Standort Forchheim / Bayern.



Platzsparend durch patentiertes Faltsystem
3-fach Faltung: Alle Modelle der X-, F- und i-Serie lassen sich besonders einfach auf ein extrem kleines Maß zusammenfalten.



Hohe Tragkraft / Maximale Abstände
Uebler Fahrradträger sind für E-Bikes und schwere Fahrräder perfekt gerüstet. Bis zu 30 kg Belastung pro Radschiene, optimierte Trägerbreite und ein großer Abstand zwischen den Fahrrädern zeichnen alle Uebler Fahrradträger aus.



Partner der Automobil-Industrie
Kompetenz seit über 50 Jahren – so ist Uebler Entwicklungs- und Handelspartner von Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Seat, Skoda, Toyota und Volkswagen.

Flexibel

Seite 14

Die flexibel erweiterbaren Träger
Uebler P-Serie (P22 S / P32 S)

- Fixe Rahmenkonstruktion, abklappbar
- Abnehmbare Abstandshalter
- Für 2 oder 3 Fahrräder verfügbar
- Erweiterbar um jeweils 1 Fahrrad
- Für E-Bikes geeignet

Basis

Seite 18

Die preisgünstige Basis-Serie
Uebler F-Serie (F22 / F32 / F32 XL / F42)

- Faltbar – nicht abklappbar
- Verschiebbare Abstandshalter
- Für 2, 3 oder 4 Fahrräder verfügbar
- Für E-Bikes geeignet

Primavelo

Seite 24

Pass- und maßgenaue Transportlösungen
Heck-, Wohnwagen-, Deichselträger

Hinweis:
Nur für ausgesuchte Fahrzeugmodelle verfügbar.

Si.o Scooter

Seite 27

Unter der neuen Marke Si.o launcht Uebler gleich drei Elektro-Scooter, die praktische und umweltfreundliche Lösungen für die Individualmobilität bieten.

S1.1 – Cityflitzer mit Komfort
K1.1 – flexibler Kurzstrecken-Flitzer
K2.1 – mobil mit Kick und Stil




Worauf Sie beim Kauf achten sollten



Extra breiter Fahrradträger

Gerade auch für Fahrräder / E-Bikes mit größerem Achsabstand perfekt geeignet!




Maximaler Abstand zwischen den Fahrradschienen

Besonders wichtig für E-Bikes und Fahrräder mit vielen Zahnkränzen. So wird verhindert, dass sich die Fahrräder beim Transport berühren.




Besonders hoher und breiter Haltebügel

Je breiter und höher der Haltebügel, umso einfacher ist die Befestigung der Fahrräder. Uebler Fahrradträger bieten durch den großen Haltebügel die maximale Befestigungsflexibilität für nahezu jede Rahmenform.




Patentierter, hebelloser iQ-Verschluss

Träger senkrecht aufschieben und Träger nach unten klappen. Fertig montiert – einfacher geht's nicht! Beim nach unten Klappen wird der Träger automatisch mit maximalem Druck sicher auf der Anhängerkupplung verspannt.



Abnehmbare Abstandshalter

Bedienbar mit nur einer Hand! Selbst wenn Sie das Fahrrad bereits auf den Träger gehoben haben, können Sie den Halter mit nur einer Hand an die optimale Position versetzen. Ergonomie at it's best.



Besonders klein und kompakt

Zusammengeklappt ist ein Uebler Träger besonders klein. So lässt sich der „gefaltete“ Träger immer und überall kinderleicht verstauen. Ob zuhause oder unterwegs.

Si.o

uebler



Smarte Mobilität mit null Emission, individuell und flexibel einsetzbar – das ist die Idee von Si.o: Entspanntes Ankommen am Ziel, keine Parkplatzsuche beim Bummel in der Altstadt oder einfach nur Spaß am Fahren.

Die Si.o E-Scooter sind verlässlich, nachhaltig, zukunftsfähig und haben Stil!

Ob in Kombination mit Bus und Bahn, als Erweiterung für das eigene Auto oder für die tägliche Strecke ins Büro – wir bieten zukunftsfähige

Mobilitätslösungen, die im urbanen Lifestyle zuhause sind und den Trend zur Verkehrswende vorantreiben.

Bei Si.o zählen Innovation, Qualität und Service zu den Kernkompetenzen, die sich in den Elektro-Scootern und Elektro-Kickscootern mit Lifestyle, nachhaltigem Denken und Spaßfaktor vereinen. So wird Si.o zu deiner elektrischen Mobilitätsrevolution!



Si.o S1.1



Si.o K2.1



Si.o K1.1

Anwendungsbereiche

	Erweiterte Mobilität	Arbeitsweg	Städte-Tourismus	Kombination mit ÖPNV	Camping	Yacht / Boot	Tourismus Angebote	Gewerbliche Nutzung	Privat- und Firmengelände
Si.o S1.1		x	XX	x	x		XX	x	x
Si.o K1.1	XX			x	x	x			x
Si.o K2.1		XX	x	x	x	x			x
	private Nutzung						kommerzielle Nutzung		

Si.o S1.1

Cityflitzer mit Komfort

Mit seinem extravaganten Design fällt der **Si.o S1.1** sofort ins Auge. Dazu ist er straßenverkehrstauglich und wendig, außerdem mit Fußrasten, Rückspiegel und komfortabler X-Federung sehr bequem zu fahren. Mittels Schnellspanner lässt sich die Sattelhöhe auf die Größe des Fahrers einstellen, und dann kann's losgehen zur individuellen

Sightseeing-Tour, direkt zu deinem persönlichen Highlight.

Das geht natürlich ohne Helm, denn mit 20 km/h Höchstgeschwindigkeit fällt der **Si.o S1.1** nicht unter die Helmpflicht.

Mit einem Handgriff wird der Scooter gefaltet und findet so auch im Wohnmobil oder im Büro Platz!



Funktionen

- | | |
|--|--|
| ① LCD Informations-Display | ⑩ Zentralständer für sicheres Abstellen |
| ② Geschwindigkeitskontrolle durch Drehgriff | ⑪ Rückspiegel |
| ③ Höhenverstellbarer Sattel | ⑫ Frontscheinwerfer |
| ④ Rück- und Bremslicht, Kennzeichenhalter/-beleuchtung | ⑬ Hupe |
| ⑤ Einzigartiger, praktischer Faltmechanismus | ⑭ Klappbare Fußrasten für bequeme Sitzposition |
| ⑥ Seitliche Reflektoren | ⑮ Komfortable Federung |
| ⑦ Spritzwassergeschütztes Akkufach mit Ladebuchse | ⑯ Scheibenbremsen vorne und hinten |
| ⑧ Integrierter Hinterrad-Nabenmotor | + Schlüssel und Fernbedienung |
| ⑨ 10" Luftdruckbereifung | + Abschließ-Funktion mit Alarmanlage |

Bestimmungen

Entspricht EU-168-2013

Entspricht StVZO (zulassungs- und versicherungspflichtig)

Keine Helmpflicht, Fahren auf öffentlichen Straßen erlaubt!

Zweirad Schlageter

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Rück- und Bremslicht, Kennzeichenhalter mit Beleuchtung



Faltbarer Rahmen mit integrierter Federung



Spritzwassergeschütztes Akkufach mit Zündschloss und Ladebuchse



StVZO-konforme Beleuchtung und Hupe



Klappbare Fußrasten für eine stabile Fahrposition



Scheibenbremsen vorn und hinten

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	36 V 8,7 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 220 V
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	ca. 4 h
Gewicht	19 kg
Größe (L x B x H)	105 x 56 x 106 cm
Zuladung	120 kg
Faltmaß (L x B x H)	63 x 30 x 106 cm

Farben



Grün (Art. 21020) Schwarz (Art. 21010) Blau (Art. 21050) Pink (Art. 21040) Weiß (Art. 21030)

Si.o K1.1

Flexibler Kurzstrecken-Flitzer

Leicht und rebellisch, klein, schnell und flexibel: **Si.o K1.1**, das ist Mobilität mit Spaßfaktor! Mit nur 8,8 kg trägst du den Scooter auch mal schnell die Treppen runter und kannst ihn überallhin mitnehmen, ob ins Café, zur Arbeit oder ins Kino!

Der **Si.o K1.1** passt in jeden Kofferraum und macht den letzten Kilometer in die Innenstadt zum reinen Fahrvergnügen, vorbei am Stau und hinein ins City-Life.



Funktionen

- | | |
|--|--|
| ① Abschraubbare Griffe | ⑨ LCD Informations-Display |
| ② LED Frontbeleuchtung | ⑩ Elektromagnetische Bremse |
| ③ Innenliegende Kabelführung | ⑪ Rücktritt-Bremse |
| ④ Stabiler Faltmechanismus | ⑫ Erschütterungsgesteuerte Rücklichter |
| ⑤ Vorderrad-Federung | ⑬ Vollgummibereifung |
| ⑥ Integrierter Vorderrad-Nabenmotor | ⑭ Rutschsichere Standfläche |
| ⑦ Beschleunigungshebel (Daumengas) | ⑮ Seitenständer |
| ⑧ Ein- / Aus-Schalter | |
| Zwei Geschwindigkeitsstufen (6 km/h – 20 km/h) | |

Bestimmungen

Entspricht 2006-42-EG
Entspricht EN 15194
Keine Helmpflicht

Zweirad Schlageter

Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör

79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Faltmechanismus – Hand oder Fußbedienung möglich

Praktischer Klapptänder für einfaches Abstellen

Perfekt gesehen werden durch LED-Frontbeleuchtung

Gefedertes Vollgummirad mit Nabenmotor

Leicht (8,8 kg) und komfortabel zu tragen

Erschütterungssensible Rückbeleuchtung

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	24 V 10,4 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 90 – 240 V
Höchstgeschwindigkeit	17 – 20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	ca. 5 h
Gewicht	8,8 kg
Größe (L x B x H)	95 x 40 x 103 cm
Zuladung	100 kg
Faltmaß (L x B x H)	103 x 17 x 20 cm

Farben



Grün (Art. 21110)

Weiß (Art. 21130)

Blau (Art. 21120)

Schwarz (Art. 21100)

Si.o K2.1

Mobil mit Kick und Stil

Der **Si.o K2.1** ist nicht nur ein schicker Begleiter, sondern vermittelt auch ein stabiles und sicheres Fahrgefühl für die tägliche Strecke ins Büro. In Kombination mit Bus und Bahn ist der **Si.o K2.1** ein schnelles Transportmittel ohne Stressfaktor und ganz bestimmt ein Aufhänger für ein Gespräch mit den Kollegen!

Im Büro kannst du ihn auch einfach zusammenklappen und aufladen, damit du auf dem Weg zur After-Work Party wieder schneller bist als alle anderen!



Funktionen

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① LED-Frontbeleuchtung | ⑨ Rücktrittsbremse |
| ② Stabiler Faltmechanismus | ⑩ LED-Rück- und Bremslicht |
| ③ Luftdruck-Bereifung vorne | ⑪ Rutschsichere Standfläche |
| ④ Beschleunigungshebel (Daumengas) | ⑫ Integrierter Hinterrad-Nabenmotor |
| ⑤ Drei Geschwindigkeitsstufen (6 km/h, 15 km/h, 20 km/h) | ⑬ Hinterrad-Federung |
| ⑥ LCD Informations-Display | ⑭ Seitenständer |
| ⑦ Elektromagnetische Bremse | ⑮ Ladebuchse |
| ⑧ Integrierte Bluetooth-Lautsprecher | ⑯ Hilfsrollen für einfachen Transport |

Bestimmungen

Entspricht 2006-42-EG
Entspricht EN 14619
Keine Helmpflicht

Zweirad Schlageter
Fahrräder - Service
Bekleidung-Zubehör


79639 Grenzach-Wyhlen Markgrafenstraße 47 Tel.: 07624-5649
Fax: 07624-2890 E-Mail: info@Velo-Shop.de www.Flyerbike.de



Entriegelungshebel zum Auf- und Zusammenklappen des Scooters



Bluetooth-Lautsprecher können mit dem Mobiltelefon verbunden werden



Perfekt gesehen werden durch LED-Frontbeleuchtung



Hilfsrollen für den einfachen Transport in geklapptem Zustand



Gefederte Hinterradschwinge
Antriebsrad mit Nabenmotor



Rücktrittsbremse mit integriertem Bremslicht

Technische Daten	
Motor	Bürstenloser Nabenmotor
Nennleistung	250 W
Akku	36 V 8,7 Ah Li-Ionen
Ladegerät	Eingangsspannung: 110 – 240 V
Höchstgeschwindigkeit	17 – 20 km/h
Reichweite	20 – 25 km
Ladezeit	3 – 5 h
Gewicht	13,8 kg
Größe (L x B x H)	100 x 52 x 105 cm
Zuladung	100 kg
Faltmaß (L x B x H)	105 x 52 x 32 cm

Farben



Rot metallic (Art. 21220) Silbergrau metallic (Art. 21210) Blau metallic (Art. 21200)

Zubehör/Ersatzteile für Fahrradträger




Abstandshalter 1. Fahrrad
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19730




Abstandshalter 1. Fahrrad abnehmbar
Abschließbar **und** abnehmbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19880



Abstandshalter 2. Fahrrad
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19740, X21 nano, F22, P22,
X31 nano, F32, F32 XL,
F42, P32



Abstandshalter 2. Fahrrad abnehmbar
Abschließbar **und** abnehmbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19890, X21 S, X21 nano,
F22, P22 S, i21
Art.-Nr. 19900, X31 S, X31 nano,
F32, F32 XL, F42,
P32 S, i31



**Abstandshalter 3./4. Fahrrad
(Rad zu Rad)**
Abschließbar.
Für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr
oder 75 x 45 mm Ovalrohr.
Art.-Nr. 19910



Transporttasche
Für Uebler Kupplungsträger.
Art.-Nr. 19590, F42
Art.-Nr. 19670, X21 S, F22
Art.-Nr. 19680, X31 S, F32, F32 XL
Art.-Nr. 19840, i21 (ohne Abb.)
Art.-Nr. 19850, i31 (ohne Abb.)




Auffahrschiene
Ladehilfe zum bequemen Aufschieben
von Fahrrädern für Uebler Kupplungs-
träger der X-, P- und F-Serie.
Art.-Nr. 19480 (ohne Abb.)
inkl. Transporttasche, teilbar
Art.-Nr. 19510



Auffahrschiene mit Überfahrschiene
Art.-Nr. 19860, i21, i31



Abschließbare Knebelmutter
Diebstahlsicherung für Abstandshalter.
Schließkreis ab 7xx
Art.-Nr. 19640 (1 Stück)
Art.-Nr. 19650 (1 Satz = 2 Stück)



Zahnriemensatz für Fatbikes
Länge 46 cm.
(bis 4,5" Reifenbreite)
Art.-Nr. 19870 (1 Satz = 4 Stück)



Schelle für Abstandshalter
inkl. Montage-Einlagen
19300, 19340, 19500, 19730, 19740
Art.-Nr. E1044


19610, 19620, 19630,
19880, 19890, 19900
Art.-Nr. E1055



Ratsche symmetrisch - komplett
inkl. Zahnriemen 360 mm
Art.-Nr. E1876 (Rechts / Links)

Ratsche symmetrisch - einzeln
Art.-Nr. E1875 (Rechts / Links)

Zahnriemen 360 mm - einzeln
Art.-Nr. E1642




Kennzeichenträger
F22, F32, F32XL, F42, X21 S, X31 S,
P22 S, P32 S
Art.-Nr. E1639



Kennzeichenträger inkl. Federn
i21, i31
Art.-Nr. E1863



Leuchtenarm inkl. Scharnier
F22, F32, F32XL, F42
X21 S, X21 S DC, X31 S
Art.-Nr. E1645 (Links)
Art.-Nr. E1646 (Rechts)



Leuchtenarm mit Deckel
i21, i21 DC, i31, i31 DC
Art.-Nr. E1866 (Rechts)
Art.-Nr. E1871 (Links)



Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Art.-Nr. E1585 (Handhebel mit
Kunststoff-Sicherung)
Art.-Nr. E1543 (Handhebel mit
Metall-Sicherung)
Ersatzschlüssel
Art.-Nr. E1550 (1 Satz = 2 Stück)
Bitte Schlüsselnummer angeben




Blinkerbirne
X21 S, X31 S, F22, F32, F32 XL, F42,
P22 S, P32 S,
Art.-Nr. E1640




Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1557 P21, P22, P31, P32
Art.-Nr. E1614 X21 nano, X31 nano



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenschutz,
Kabel und Stecker.
X21 nano, X31 nano
Art.-Nr. E1589



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenarm,
Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1625 F22, X21 S
Art.-Nr. E1626 F32, F32XL, X31 S
Art.-Nr. E1627 F42



Rückleuchtenset
inklusive Kabel und Stecker.
Art.-Nr. E1672 P22 S
Art.-Nr. E1673 P32 S



Rückleuchtenset
inklusive Leuchtenanbindung,
Kabel und Stecker
Art.-Nr. E1864 i21
Art.-Nr. E1865 i31

Zubehör/Ersatzteile für Si.o Scooter



Sattel für Si.o S1.1
Art.-Nr. E2113-PK (pink)
Art.-Nr. E2113-SW (schwarz/weiß)
Art.-Nr. E2113-GN (grün)



Handgriffe - Set
Art.-Nr. E2111 Si.o S1.1
Art.-Nr. E2149 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2135-BL (blau) Si.o K2.1
Art.-Nr. E2135-GR (grün) Si.o K2.1
Art.-Nr. E2135-RT (rot) Si.o K2.1



Rückspiegel für Si.o S1.1
Art.-Nr. E2121



Ersatzreifen
Art.-Nr. E2131 8" Reifen Si.o K2.1
Art, Nr. E2102 10" Reifen Si.o S1.1



Ersatzschlauch
Art.-Nr. E2132 8" Schlauch Si.o K2.1
Art.-Nr. E2103 10" Schlauch Si.o S1.1



Ladegerät
Art.-Nr. E2120 Si.o S1.1
Art.-Nr. E2146 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2141 Si.o K2.1



Anti-Rutsch Belag
Art.-Nr. E2154 Si.o K1.1
Art.-Nr. E2140 Si.o K2.1

Alle Informationen kompakt auf einen Blick



Sie brauchen ausführliche Infos zu unseren Produkten, wollen Näheres über das Unternehmen erfahren, suchen einen Fachhändler in Ihrer Nähe oder benötigen eine Montageanleitung für einen bestimmten Fahrradträger?

Egal, worum es geht – hier werden Sie fündig:

www.uebler.com

- Infos zum Unternehmen
- Ausführliche Beschreibungen zu allen Produkten
- Testberichte und Auszeichnungen der Uebler Fahrradträger
- Komfortable Fachhändlersuche mit Listen- und Kartenansicht
- Pressestimmen und News rund um Uebler
- Downloads von Montageanleitungen als pdf
- Häufig gestellte Fragen zu Fahrradträgern und verwandten Themen
- Kontaktformular für Fragen, Anregungen und zur Katalogbestellung

Interessante Infos rund um unsere E-Scooter finden Sie unter:

www.sio-scooter.com



Wir sind über die verschiedensten Channels erreichbar:
Werden Sie Fan auf Facebook und erfahren Sie alle Neuigkeiten von Uebler zuerst.



Überreicht durch:

Autorisierter Uebler Fachhändler

uebler

Uebler GmbH

Autozubehör-Produktion

Daimlerstraße 22
91301 Forchheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9191 7362-0
Telefax: +49 (0) 9191 7362-77

info@uebler.com
www.uebler.com
Änderungen infolge technischer
Weiterentwicklung vorbehalten.